



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 11-2-2015
Αριθ. Πρωτ: 1366/16857

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
FAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Άννα Παπαμιχαήλ
Τηλέφωνο: 210 92 87 237
e-mail: vyg039@minagric.gr

Προς: CHEMINOVA A/S
P.O. Box 9, DK-7620 Lemvig
Denmark
Δια μέσου του
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΕΝΟΣ
Αρτάκης 93, 171 24 Νέα Σμύρνη

e-mail: george.galenos@cheminova.com

Θέμα: «Τροποποίηση της με αριθμό 70.096 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) RACING TF 75 WG (Metsulfuron methyl 7% + Thifensulfuron methyl 68%) ως προς την αλλαγή υπευθύνου για την τελική διάθεση στην αγορά, τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερο το άρθρο 45 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
4. Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
5. Τη με αριθ. 229/3553/15-1-2015 (ΦΕΚ 75/Β'/16-1-2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και

Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράψουν «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού»

6. Την από 11-11-2014 αίτηση της εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Τροποποιούμε τη με αριθμό 70.096 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) RACING TF 75 WG (Metsulfuron methyl 7% + Thifensulfuron methyl 68%) που χορηγήθηκε με την υπ' αριθ. 7664/82190/8-9-2014 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς την αλλαγή υπευθύνου για την τελική διάθεση στην αγορά, τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος.

Συγκεκριμένα, τα σημεία 1.4.β, 1.4.δ, 1.4.ε. και 5.1. διαμορφώνονται ως εξής:

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα	
β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)	AGROLOGY ABEE Τ.Θ. 1089, ΒΙ.ΠΕ.Θ., 570 22 Σίνδος, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2311 998600 Φαξ: 2311 998601 E-mail: ch.kazas@agrology.eu
δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 1) CHEMINOVA A/S Thyborønvej 76-78, DK-7673, Harboøre, Denmark 2) Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG, Stader Elbstrasse 26-28, D-21683 Stade, Germany 3) Schirm GmbH Standort Lübeck, Betriebsstätte Lübeck, Mecklenburger Strasse 229, Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany 4) CHEMINOVA INDIA Ltd. G.I.D.S. Industrial Estate, Panoli, District Bharuch – 394 116, India 5) Schirm GmbH Standort Schönebeck, Geschwister-Scholl Strasse 127, D-39218 Schönebeck (Elbe), Germany 6) Schirm GmbH, c/o LEHNKERING GmbH, Wendessener Strasse 11 c, 38300 Wolfenbüttel, Germany 7) Exwold Technology Limited P.O. Box 270, Brenda Road,, Hartlepool TS25 2BW , United Kingdom

	<p>8) Exwold Technology Limited, Unit 6, Toft's Farm East Industrial Estate, Hartlepool, TS25 2BS, United Kingdom</p> <p>9) Exwold Technology Limited, Haverton Hill Road, Haverton Hill Industrial Estate, Billingham, TS23 1YJ, United Kingdom</p> <p>10) Exwold Technology Limited, Wilton Centre, Redcar, Cleveland, TS10 4RF, United Kingdom</p>
<p>ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος</p>	<p>Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:</p> <p>1) CHEMINOVA A/S Thyborønvej 76-78, DK-7673, Harboøre, Denmark</p> <p>2) Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG, Stader Elbstrasse 26-28, D-21683 Stade, Germany</p> <p>3) Schirm GmbH Standort Lübeck, Betriebsstätte Lübeck, Mecklenburger Strasse 229, Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany</p> <p>4) CHEMINOVA INDIA Ltd. G.I.D.S. Industrial Estate, Panoli, District Bharuch – 394 116, India</p> <p>5) Schirm GmbH Standort Schönebeck, Geschwister-Scholl Strasse 127, D-39218 Schönebeck (Elbe), Germany</p> <p>6) Schirm GmbH, c/o LEHNKERING GmbH, Wendessener Strasse 11 c, 38300 Wolfenbüttel, Germany</p> <p>7) Exwold Technology Limited P.O. Box 270, Brenda Road,, Hartlepool TS25 2BW , United Kingdom</p> <p>8) Exwold Technology Limited, Unit 6, Toft's Farm East Industrial Estate, Hartlepool, TS25 2BS, United Kingdom</p> <p>9) Exwold Technology Limited, Haverton Hill Road, Haverton Hill Industrial Estate, Billingham, TS23 1YJ, United Kingdom</p> <p>10) Exwold Technology Limited, Wilton Centre, Redcar, Cleveland, TS10 4RF, United Kingdom</p>

5 5.1 Φάσμα δράσης					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Χειμερινό Σιτάρι , Σίκαλη, triticale	Πλατύφυλλα ζιζάνια ⁽⁴⁾ (ετήσια και πολυετή)	5-7,5 ⁽¹⁾	15-20	Ψεκασμός από το 3 ^ο φύλλο και μέχρι την πλήρη έκπτυξη του 'φύλλου σημαία' (BBCH 13-39)	1
Χειμερινό Κριθάρι ⁽²⁾		5-6 ⁽¹⁾			
Ανοιξιάτικο Κριθάρι		6			
<p>Παρατηρήσεις:</p> <p>1) Η μικρή δόση σε εφαρμογές φθινοπώρου και ζιζάνια νεαρού σταδίου ενώ η μεγάλη δόση σε εφαρμογές άνοιξης και ανεπτυγμένου σταδίου ζιζάνια.</p> <p>2) Να μη χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες για τη παραγωγή σπόρων που προορίζονται για σπορά</p> <p>3) Η ύπαρξη εδαφικής υγρασίας βελτιώνει την αποτελεσματικότητα ενώ η ξηρασία μπορεί να την μειώσει</p> <p>4) Καταπολεμούμενα ζιζάνια</p> <p>α) Ετήσια Πλατύφυλλα</p> <p>Ανθρίσκος (<i>Anthriscus caucalis</i>)</p> <p>Αλχεμίλα (<i>Aphanes arvensis</i>)</p> <p>Αραβίδοψη (<i>Arabidopsis thaliana</i>)</p> <p>Κενταύριο (<i>Centaurea cyanus</i>)</p> <p>Καψέλα (<i>Capsella bursa-pastoris</i>)</p> <p>Καρδαμίνη (<i>Cardamine hirsute</i>)</p> <p>Κεράστιο (<i>Cerastium sp.</i>)</p> <p>Παπαρούνα (<i>Papaver rhoas</i>)</p> <p>Γεράνιο (<i>Geranium sp.</i>)</p> <p>Λιθόσπερμο (<i>Buglossoides arvensis</i>)</p> <p>Λάμιο (<i>Lamium sp.</i>)</p> <p>Χαμομήλι (<i>Matricaria sp.</i>)</p> <p>Στελλάρια (<i>Stellaria media</i>)</p> <p>Σινάπι (<i>Sinapsis alba</i>)</p> <p>Μυοσώτις (<i>Myosotis arvensis</i>)</p> <p>Κοινός αγριοπανσές (<i>Viola arvensis</i>)</p> <p>Ραπανίδα (<i>Raphanus raphanistrum</i>)</p> <p>Πολυκόμπι (<i>Polygonum aviculare</i>)</p> <p>Περιπλοκάδα (<i>Polygonum convolvulus</i>)</p> <p>Ελαιοκράμβη (<i>Brassica napus</i>)</p> <p>Μυρώνι (<i>Scandix pecten-veneris</i>)</p> <p>Μαρτιάκος (<i>Senecio vulgaris</i>)</p> <p>Βερόνικα (<i>Veronica persica</i>)</p> <p>Καπνόχορτο (<i>Fumaria officinalis</i>)</p> <p>Μεγαλόκαρπη κολλητσίδα (<i>Galium aparine</i>)</p> <p>β) Πολυετή πλατύφυλλα</p> <p>Κίρσιο (<i>Cirsium arvense</i>)</p> <p>Μεγάλο Λάπαθο (<i>Rumex obtusifolius</i>)</p> <p>5) Να χρησιμοποιείτε την μεγάλη δόση για τα πολυετή πλατύφυλλα</p> <p>6) Να χρησιμοποιείτε την μεγάλη δόση για τα Καπνόχορτο (<i>Fumaria officinalis</i>) και Μεγαλόκαρπη</p>					

κολλητσίδα (Galium aparine)

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (ΓΕΡ) παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 7664/82190/8-9-2014 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ