



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  
ΤΡΟΦΙΜΩΝ,  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 11-4-2016  
Αριθ. πρωτ: 8665/98515

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Γάσπαρη  
Τηλέφωνο: 210 928 7250  
e-mail: [mgaspari@minagric.gr](mailto:mgaspari@minagric.gr)

Προς: Greenfarm Χημικά Α.Ε.  
Μεσογείων 467 & Γούναρη 40  
153 43, Αγία Παρασκευή

**ΘΕΜΑ:** «Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) ALLEGORY (δ.ο. glyphosate/mcpa)».

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 40 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) «για την διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθ. 10775/107242/17-10-2012 (ΦΕΚ 2979/Β/8-11-2012) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία τροποποιείται η Απόφαση 124830/12-12-2007 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση οριστικών εγκρίσεων κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 80.5 του Κανονισμού 1107/2009.
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
5. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι δραστικές ουσίες glyphosate και mcpa.

6. Την έγκριση της Ισπανίας (αρ. έγκρισης 21.563)
7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 546/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου , όπως τροποποιήθηκε με το SANCO doc.357 /rev.3/ 2008
10. Την υπ' αριθμ. 9379/119137/2.11.2015 (ΦΕΚ 2367Β'/4.11.2015), με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων"
- 11..Τη με αριθ. πρωτ. 94351/16-3-2011 αίτηση, τη με αριθ. 7389/86056/3-8-2015 αίτηση και τα από 11-9-2015 συμπληρωματικά στοιχεία
12. Το σχετικό εισηγητικό σημείωμα της Υπηρεσίας

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**Α** Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **ALLEGORY** της εταιρείας **Greenfarm Χημικά Α.Ε.** , με τα ακόλουθα στοιχεία :

### **1** Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

#### Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

70153
11-4-2016
30-6-2017

#### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα 

ALLEGORY®
-----------

1.2.β Μορφή: 

Πυκνό διάλυμα (SL)
--------------------

**1.3 Δραστική ουσία 1**

α) Κοινή ονομασία των δραστικών ουσιών κατά ISO	<b>Glyphosate</b>
β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	<b>Glyphosate οξύ 95% β/β min</b>
γ) Χημική ομάδα	<b>Φωσφονογλυκινών</b>
δ) Παρασκευαστής των δραστικών ουσιών	<b>Monsanto Europe S.A.</b> Avenue de Tervuren 270-272 B-1150 Brussels, Βέλγιο
ε) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: <b>Monsanto Europe N.V.</b> Haven 627, Scheldelaan 460 2040 Antwerp, Βέλγιο
στ) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Έχουν υποβληθεί με την αίτηση της παρασκευάστριας εταιρείας της δραστικής ουσίας και παραμένουν στα αρχεία της αρμόδιας αρχής.

**Δραστική ουσία 2**

α) Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO<sup>1</sup>

**MCPA**

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

**MCPA technical acid 93% β/β min**

γ) Χημική ομάδα

**Φαινοξυαλκανοϊκά**

δ) Παρασκευαστής

**Nufarm UK Ltd.**  
Wyke Lane, Wyke  
Bradford, West Yorkshire BD12 9EJ, Ηνωμένο Βασίλειο

ε) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.<sup>2</sup>

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  
**Nufarm Uk, Ltd**  
Wyke Lane, Wyke, Bradford, West Yorkshire BD12 9EJ, Ηνωμένο Βασίλειο

Στ) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας MCPA όπως προσδιορίζονται στο τμήμα J των αιτήσεων με ημερομηνία 30-4-2008 (Αρ. Πρ. Υ.Α.Α Τ. 118494) και 22-9-2014 (Αρ. Πρ. Υ.Α.Α Τ. 10549/118230) της εταιρείας Nufarm και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της άδειας:

**Greenfarm Χημικά Α.Ε.**  
Μεσογειών 467 & Γούναρη 40,  
153 43, Αγία Παρασκευή  
Τηλ: 210 6990932  
Fax: 210 6990862  
E-mail: [info@gr.nufarm.com](mailto:info@gr.nufarm.com)

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Ο κάτοχος της άδειας

<sup>1</sup> Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κοινή κατά ISO ονομασία της δραστικής ουσίας, δίνεται η χημική της ονομασία κατά IUPAC ή CA.

<sup>2</sup> Αναγράφεται η επωνυμία του εργοστασίου. Τα στοιχεία που αφορούν την διεύθυνση του εργοστασίου παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

Ο κάτοχος της άδειας

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**Nufarm UK Ltd.**  
Wyke Lane, Wyke,  
Bradford, West Yorkshire BD12 9EJ,  
Ηνωμένο Βασίλειο

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

- 1. Nufarm Uk, Limited**  
Wyke Lane, Wyke,  
Bradford, West Yorkshire BD12 9EJ,  
Ηνωμένο Βασίλειο
- 2. Nufarm GmbH & Co KG**  
St.-Peter Straße 25, A-4021 Linz, Αυστρία

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

- 1. Nufarm Uk, Limited**  
Wyke Lane, Wyke,  
Bradford, West Yorkshire BD12 9EJ,  
Ηνωμένο Βασίλειο
- 2. Nufarm GmbH & Co KG**  
St.-Peter Straße 25, A-4021 Linz, Αυστρία
- 3. Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ**  
ΒΙ.ΠΕ.Θεσ/νίκης, Τ.Κ. 570 22, Σίνδος

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

**Δραστική ουσία: Glyphosate οξύ 18% β/ο**  
(Σε μορφή άλατος ισοπροπυλαμίνης: 24,29% β/ο)  
**Δραστική ουσία: MCPA οξύ 18% β/ο**  
(Σε μορφή άλατος ισοπροπυλαμίνης 23,30% β/ο)  
**Βοηθητικές ουσίες: 66,5% β/β**  
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος παρουσιάζεται στο Doc J της αίτησης. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ

## 2

### Συσκευασία(ες)

#### 2.1 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	1 λίτρου	HDPE υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο

2	Δοχεία	3, 5, 10, 12 λίτρων	HDPE υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο
3	Δοχεία	20 λίτρων	RHED υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο

### 3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

#### Τρόπος εφαρμογής:

Ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 20-40 λίτρα νερού στο στρέμμα, χωρίς να έλθουν σε επαφή τα σταγονίδια με το φύλλωμα ή τους τρυφερούς βλαστούς ή τους καρπούς των καλλιεργειών προς αποφυγήν τυχόν συσσώρευσης υπολειμμάτων στους καρπούς. Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας και ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες (30 PSI).

#### Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

#### Καθαρισμός ψεκαστήρα:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

**Συνδυαστικότητα:** Να μην αναμιγνύεται με άλλα σκευάσματα.

#### Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

### 4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο φυλλώματος για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών και πλατύφυλλων) ζιζανίων σε διάφορες καλλιέργειες καθώς και για την αντιμετώπιση των λαίμαργων στην ελιά. Συνδυασμός ενός μη εκλεκτικού ζιζανιοκτόνου (glyphosate) και ενός ορμονικού (MCPA).

Το glyphosate απορροφάται από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς των ζιζανίων και παρεμποδίζει το ένζυμο EPSPS αναστέλλοντας την βιοσύνθεση των αρωματικών αμινοξέων.

Το MCPA απορροφάται από τα φύλλα και τις ρίζες των πλατύφυλλων ζιζανίων και μετακινείται δια μέσου συμπλάστη και αποπλάστη και συγκεντρώνεται στους νεαρούς μεριστωματικούς ιστούς, όπου ανατρέπει την ανάπτυξη των ζιζανίων.

<b>5 Φάσμα δράσης</b>					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Με/τος αρ/μός εφ/γών / καλ/κή περίοδο
		Κ.εκ/ στρ. (max)	Όγκος ψεκ. υγρού λτ. / στρ.		
<b>Εοπεριδοειδή</b> Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπ Φρουτ, Κιτριά, Φράπα  <b>Ακρόδρυα:</b> Φυσιτικά, Καρυδιά, Φουντουκιά, Αμυγδαλιά  <b>Μηλοειδή:</b> Μηλιά, Αχλαδιά  <b>Πυρηνόκαρπα:</b> Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερυκοκιά, Κερασιά	Ετήσια και Πολυετή ζιζάνια	300-600	25-40	Κατευθυνόμενος ψεκασμός όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης (Άνοιξη-αρχές Καλοκαιριού)	1
<b>Ελιά</b>	Ετήσια και Πολυετή ζιζάνια	300-600	25-40	Κατευθυνόμενος ψεκασμός την άνοιξη ή το φθινόπωρο	1
	Αντιμετώπιση των λαιμαργών		35	Κατευθυνόμενος ψεκασμός των λαιμαργών την άνοιξη με ομοιόμορφη κάλυψη όταν το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 25 εκ.	1
<b>Ακαλλιέργητες εκτάσεις</b>	Ετήσια και Πολυετή ζιζάνια	300-390	20-40	Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης	1

**Ευαίσθητα πλατύφυλλα ζιζάνια:** Γεράνι (*Geranium dissectum*), Αλεπονουρά (*Alopecurus Myosuroides*), Τραχύς ζωχός (*Sonchus asper*), Καψέλλα (*Capsella bursa-pastoris*), Κίρσιο (*Cirsium arvensis*)

**Ευαίσθητα αγρωστώδη ζιζάνια:** Αγριοβρώμη (*Avena fatua*), Ήρα (*Lolium multiflorum*)

**Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:** Μαρτιάκος (*Senecio vulgaris*), Ήμερο σινάπι (*Sinapis alba*), Ζωχός (*Soncus sp.*), Οξαλίδα (*Oxalis per carpa*), Λάπαθο (*Rumex crispus*), Κοινή βελονίδα (*Erodium cicutarium*)

#### Παρατηρήσεις:

1. Ο ψεκασμός επιτρέπεται μόνο σε εγκατεστημένους οπωρώνες από το 3<sup>ο</sup>-4<sup>ο</sup> έτος φύτευσης τους και μετά, ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών.

2. Στην καλλιέργεια της Ελιάς να μην εφαρμόζεται εφόσον παρατηρηθεί καρπόπτωση.

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

- Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. Συγκεκριμένα, κατά την εφαρμογή η ταχύτητα του ανέμου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1,5m/sec.
- Το ποσοστό σταγόνας μεγέθους κάτω των 100μm δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2%.
- Κατά την εφαρμογή η θερμοκρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 20°C.
- Ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος αποφεύγοντας την επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με φύλλωμα, τρυφερούς βλαστούς, παραφυάδες και μη επουλωμένες πληγές κλαδέματος .
- Το προϊόν μπορεί να βλάψει ευαίσθητες καλλιέργειες (σταυρανθή, ψυχανθή, κολοκυνθοειδή, ηλιάνθο, μαρούλι, τεύτλα, τομάτα, αμπέλι, στραμώνιο, καπνά, καλλωπιστικά και καρποφόρους θάμνους, γι' αυτό αποφύγετε την επαφή του προϊόντος με τις καλλιέργειες αυτές, ακόμη και με τη μορφή αερομεταφερόμενων σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος και μην το εφαρμόζετε όταν οι ευπαθείς καλλιέργειες βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 20 μέτρων.
- Χρησιμοποιείτε ξεχωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.

**Διαχείριση ανθεκτικότητας:** Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης των ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων στις δραστικές ουσίες glyphosate και MCPA.

**7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των

καλλιεργειών που ακολουθούν

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

- Μην εισέρχεστε στην περιοχή που έχει γίνει εφαρμογή του σκευάσματος μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα.
- Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα



μακριά από την ψεκασμένη περιοχή για δύο (2) εβδομάδες.

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό αν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του.

**9** ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ:



GHS05 GHS09

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

**10** Δηλώσεις Επικινδυνότητας

H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.  
H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

11

Δηλώσεις  
Προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά  
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/εκνεφώματα.

P264 Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο

P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα

«Πλύνετε τα ρούχα της δουλειάς μετά το ψεκασμό».

«Οι χειριστές κατά την ανάμιξη/φόρτωση/εφαρμογή να φορούν προστατευτικά γάντια, προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλες μπότες.

Κατά την εφαρμογή με γεωργικό ελκυστήρα με κλειστή καμπίνα, τα μέσα ατομικής προστασίας μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον τα παράθυρα παραμένουν κλειστά.»

**SP1 ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.** Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

**SPe3:** Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα φυτά να αφήσετε μίαν απέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** για τις ακαλλιέργητες εκτάσεις και **10 μέτρων** για όλες τις υπόλοιπες καλλιέργειες, από μη γεωργική γη.

**SPe3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς αφήστε μία απέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα για την ελιά και **10 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα για τα καρποφόρα (εσπεριδοειδή, μηλοειδή, πυρηνόκαρπα και ακρόδρυα)

**EUH 401** «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης»

12

Πρώτες βοήθειες -

**Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχημα:**

Αντίδοτο	<p><b>Γενικά:</b> Μην αφήνετε τον ασθενή μόνο του. Κρατήστε τον ζεστό και σε ηρεμία. Αν ο ασθενής δεν έχει τις αισθήσεις του, τοποθετήστε τον στο πλάι με το κεφάλι χαμηλότερα από το υπόλοιπο σώμα και τα γόνατα ημιλυγισμένα.</p> <p><b>P101</b> Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.</p> <p><b>P309+P311 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή αδιαθεσίας:</b> Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.</p> <p><b>P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:</b> Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.</p> <p><b>Σε περίπτωση εισπνοής:</b> Μετακινήστε τον ασθενή από τον χώρο της έκθεσης σε καθαρό αέρα. Ελέγχετε την αναπνοή και εφόσον είναι απαραίτητο εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή.</p> <p><b>Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:</b> Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε τις μολυσμένες περιοχές με άφθονο νερό και σαπούνι. Καλέστε γιατρό εφόσον τα συμπτώματα επιμένουν.</p> <p><b>Σε περίπτωση κατάποσης:</b> Μην προκαλέσετε εμετό. Μη χορηγείτε τίποτα δια στόματος. Μεταφέρετε τον παθόντα στο νοσοκομείο, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα.</p> <p><b>Πληροφορίες για τον ιατρό:</b> Συνιστάται έλεγχος της οξεοβασικής ισορροπίας και των ηλεκτρολυτών.</p> <p><b>Αντίδοτο:</b> Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.</p> <p><b>ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777</b></p>
----------	--

### 13 Προστασία των καταναλωτών

**13.1** Για τις καλλιέργειες XXXX, δεν έχουν καθοριστεί προς το παρόν από την Επιτροπή της ΕΕ κοινοτικά Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) με την αιτούμενη Ο.Γ.Π. (Ορθή Γεωργική Πρακτική)

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργειες	Ημέρες
Για όλες τις καλλιέργειες	15

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Το σκεύασμα διατηρείται σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο και σε θερμοκρασία έως 40°C.

**15** Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16** Κατάλογος προστατευόμενων μελετών

Στο **Παράρτημα ΙΙΙ** καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**17** Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών: -**Β** Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 του Κανονισμού 1107/2009 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα μόνο ηλεκτρονικά πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ  
ΒΙΩΣΙΜΗΣ Φ.Π.**

**Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ**