



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ  
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ  
ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 11 - 2 - 2015  
Αριθ. πρωτ: 7565/80454ΠΕ

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Μ. Γάσπαρη  
Τηλέφωνο: 210 928 7250  
e-mail: [svg108@minagric.gr](mailto:svg108@minagric.gr)

Προς: BELCHIM CROP  
PROTECTION  
Ακτή Μιαούλη 93  
118538 Πειραιάς  
(Δια της κ. Ν. Γκούμα  
[neny.gouma@outlook.com](mailto:neny.gouma@outlook.com))

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) DRUM (δ.ο. cymoxanil)».

ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 32 και 40 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) «για την διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις»
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η δραστική ουσία cymoxanil.
4. Την έγκριση της Γαλλίας (ΑΜΜ 2120067)
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 546/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με το SANCO doc.357 /rev.3/ 2008
8. Τη με αριθ. Πρωτ. 229/3553/15.01.2015 (ΦΕΚ 75/Β/16.01.2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράψουν "με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
9. Τη με αριθ. πρωτ. 3188/36195/17-3-2014 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και τα από 17-12-2015 συμπληρωματικά στοιχεία.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **DRUM** της εταιρείας **Belchim Crop Protection N.V./ S.A.**, με τα ακόλουθα στοιχεία :

### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

#### **1.1 Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης  
1.1.β Ημερομηνία λήξης

<b>60.447</b>
<b>11-2-2015</b>
<b>31-8-2020</b>

#### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- 1.2.α Εμπορικό όνομα  
1.2.β Μορφή:

<b>DRUM</b>
<b>WG – Υδατοδιαλυτοί κόκκοι</b>

#### **1.3 Δραστική ουσία (ες)**

- α) Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO

<b>Cymoxanil</b>
------------------

- β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

<b>98 % (β/β) min</b>
-----------------------

- γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

<b>Belchim Crop Protection S.A</b> <b>Neringstraat 15 B-1840 Londerzeel, Belgium</b>
---

εκ μέρους των Belchim Crop Protection S.A και της Indofil
--

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  
**Indofil, Nirlon House, Dr. Annie Besant Road**  
**P.O. Box NO. 9112, Mumbai 400 030, India**

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας (Part C) όπως έχουν υποβληθεί (09-2-2010) και **παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.**

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

**Belchim Crop Protection Greece ΜΕΠΕ**  
**Ακτή Μιαούλη 93**  
**1185 38 Πειραιάς**

Υπεύθυνος επικοινωνίας στην Ελλάδα

**Νένη Γκούμα**  
 E-mail: [neny.gouma@outlook.com](mailto:neny.gouma@outlook.com)

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

**AGRIPHAR HELLAS ΑΕΕΒΕ**  
**Ριζαρείου 16– 15233 Χαλάνδρι Αττικής**  
**T.K. 19300, Ασπρόπυργος**  
 Τηλ.: **210 5578777**  
 Fax: **210 5578768**  
 E-mail: [info.hellas@agriphar.com](mailto:info.hellas@agriphar.com)

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**Belchim Crop Protection N.V./ S.A.**  
**Technologielaan 7**  
**1840 Londerzeel, Belgium**  
 Contact person: **Egbert Panman**  
 Telephone.: **+32 (0)52-319218**  
 Fax: **+32 (0)52-301135**  
 E-mail: **Egbert.panman@belchim.com**

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  
**Kwizda Agro GmbH, Dr. Karl Lueger-Ring 6**  
**1010 Wien, Austria**

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:  
**1. Kwizda Agro GmbH, Austria**  
**2. AGRIPHAR HELLAS ΑΕΕΒΕ**

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία **cyromoxanil 45 % (β/β)**  
 Βοηθητικές ουσίες **54,08 % (β/β)**

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

## 2 Συσσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Σακίδιο	25 γρ, 50 γρ., 250, 500 γραμ., 1, 2 κιλιά	Χαρτί με εσωτερική επένδυση πολυαιθυλενίου ή Σύνθετο υλικό (PE, TER/AL/PE)
2	Κουτί	25 γρ, 50 γρ., 250, 500 γραμ., 1, 2 κιλιά	Χαρτόνι με εσωτερική πλαστική σακούλα (PE, PE/Pa, PE TER/AL/PE)

3 Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες**

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμός υπέργειων τμημάτων πατάτας.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

**Καθαρισμός ψεκαστήρα:**

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό.

**Συνδυαστικότητα :** -

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:**

Αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο για το έλεγχο του περονοσπόρου της πατάτας με προστατευτική δράση

## 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ/ στρέμμα (max)	γρ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
<b>Πατάτα</b>	Περονόσπορος	25 γραμ/ στρέμμα	42- 84	30 – 60	Μετά την έκπτυξη του 9 <sup>ου</sup> φύλλου (BBCH 109) (άνοιξη –καλοκαίρι)	2 έως 6 σε μείγμα (ανά 7 ημέρες)

**Παρατηρήσεις:**

Να χρησιμοποιείται συστηματικά σε μείγμα με ένα προληπτικό μυκητοκτόνο.

**Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα II της παρούσας**

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

**Διαχείριση ανθεκτικότητας**

-Συνιστάται η εναλλαγή ή ο συνδυασμός του DRUM , στο ίδιο αγροτεμάχιο εντός της ίδιας καλλιεργητικής περιόδου με σκευάσματα που περιέχουν δραστικές ουσίες διαφορετικών χημικών οικογενειών ή με διαφορετικές δράσεις (mancozeb, propanocarb, copper compounds, fluazinam, folpet, zoxamide, difenoconazole και dimethomorph)

- **Μην υπερβαίνετε τις 6 εφαρμογές ανά έτος για προϊόντα με βάση το cytochanil, για να περιορίσετε τον κίνδυνο εμφάνισης ανθεκτικών μορφών**

**7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

<b>8</b> Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.	Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής
---	---

<b>9</b> ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ:	 <p>ΠΡΟΣΟΧΗ</p>	<b>GHS07</b> <b>GHS09</b>
-----------------------------------	--	------------------------------

<b>10</b> Δηλώσεις επικινδυνότητας	<b>H317</b> Μπορεί να προκαλέσει δερματική αλλεργική αντίδραση. <b>H410</b> Πολύ τοξικό για την υδρόβια ζωή με μακροπρόθεσμες επιπτώσεις.
------------------------------------	--

<b>11</b> Δηλώσεις προφύλαξης	<p><b>P102:</b> Μακριά από παιδιά.  <b>P270:</b> Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν το χρησιμοποιείτε.  <b>P405:</b> Φυλάσσεται κλειδωμένο  <b>P260:</b> Μην αναπνέετε εκνεφώματα.  <b>P280:</b> Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα</p> <p><b>SP1</b> ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ</p> <p><b>SPe3</b> Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς αφήστε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα</p> <p><i><b>EUH 401</b> «Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης»..</i></p>
-------------------------------	---

<b>12</b> Πρώτες βοήθειες -	<u>Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:</u>
-----------------------------	------------------------------------

Αντίδοτο	<p>Αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε ιατρική συμβουλή. Δείξτε αν χρειάζεται το δοχείο ή την ετικέτα στον γιατρό ή καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων.</p> <p>P302+352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.</p> <p>P333+P313 : Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευτείτε/Επισκεφτείτε γιατρό</p> <p><b>ΑΝΤΙΔΟΤΟ:</b> Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.</p> <p><b>Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.</b></p>
----------	--

### 13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Έχουν καθοριστεί από την Επιτροπή της ΕΕ Κοινοτικά Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Πατάτα	1

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

### 15 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο **Παράρτημα ΙΙΙ** της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**16****Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαυαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**17****Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών**

Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να προσκομίσει εντός 2 ετών τα απαιτούμενα δεδομένα χημικής - βιολογικής συνδυαστικότητας του σκευάσματος .

**B****Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 του Κανονισμού 1107/2009 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα μόνο ηλεκτρονικά πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ****M. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ**