



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αθήνα, 25 - 2 - 2015
Αριθ.πρωτ: 12925/146042 π.ε.

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Χ.Παναγοπούλου
Τηλέφωνο: 210 928 7161
e-mail: sygo36@minagric.gr

Προς: Sumitomo Chemical Agro Europe
SAS ΓΑΛΛΙΑΣ
Δια μέσου της
ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.
ΦΛΕΜΙΝΓΚ 15
ΤΚ 15123 ΜΑΡΟΥΣΙ
Email: info@hellafarm.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 14.350
οριστικής έγκρισης του
φυτοπροστατευτικού προϊόντος
(εντομοκτόνο) DANTOP (δ.ο.
clothianidin) ως προς την ημερομηνία
λήξης, το εργοστάσιο παρασκευής
του σκευάσματος, το φάσμα δράσης
(διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας
χρήση) και την ταξινόμηση και
σήμανση»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερο το άρθρο 45 και 51 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.

3. Την με Αριθ. 10088/115732/ (ΦΕΚ 2587/14-10-2013) ΥΑ για την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας»
4. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
5. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 1136/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών clothianidin, dimoxystrobin, oxamyl and pethoxamid
6. Την έγκριση του στη Γαλλία
7. Το εισηγητικό σημείωμα της Υπηρεσίας
8. Τη με αριθ. 229/3553 (ΦΕΚ 75/Β/16-1-2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για "Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράψουν με «Εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
9. Την από 27-3-2014, 3-4-2014 και 19-11-2014 αίτηση της εταιρείας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθ. **14.350** οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) **DANTOP** (δ.ο. clothianidin) η οποία χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ 185191/2-6-2010 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως προς την ημερομηνία λήξης, το εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος, το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση) και την ταξινόμηση και σήμανση και η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

14350
3-6-2010
31-1-2018

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

DANTOP
WG (Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι)

1.2.β Μορφή

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	clothianidin
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	96.0 % (β/β) min
Χημική ομάδα	ομάδα νεονικοτινοειδών
Παρασκευαστής	Sumitomo Chemical Agro Europe SAS Γαλλίας
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): Sumitomo Chemical Co., Ltd Oita Works 2200 Tsurusaki, Oita City Oita 870-0106 JAPAN Sumitomo Chemical Co., Ltd. Hikari Plant 4720 Takeda, Mitsui, Hikari Yamaguchi 743-8502 JAPAN
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως αυτές κατατέθηκαν με το από 30-9-2008 (αρ. πρωτ.ΥΑΑκΤ 122655)έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

Sumitomo Chemical Agro Europe SAS 2 RUE CLAUDE CHAPPE T.K. 69370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR Tηλ.: 33 478 64 32 60 Fax: 33 478 78 47 25 45 E-mail herbert.schilt@sumitomo-chem.fr

4

- α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. ΦΛΕΜΙΝΓΚ 15 TK 15123 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ.210 6800900
--
- β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. ΦΛΕΜΙΝΓΚ 15 TK 15123 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ.210 6800900
--
- γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Sumitomo Chemical Co., Ltd. 27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku Tokyo 104-8260 JAPAN

- δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: SCHIRM GmbH Mecklenburger Str. 229, D-23568 Lubeck , Germany
--
- ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε., Αγ. Ιωάννης, Στυλίδα Φθιώτιδας
--
- στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία 50 % (β/β) Βοηθητικές ουσίες 47.9% β/β Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στο ΤμήμαJ της αίτησης με ημερομηνία 15-1-2010 (αρ. πρωτ.ΥΑΑκΤ180152), αναγράφεται στοPart C της έκθεσης αξιολόγησης(registration report) και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας

2**2** Συσκευασία(ες)**2.2** Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Σακούλα μέσα σε κουτί	20, 30, 40, 50, 60, 70, 100, 140, 150, 200, 300, 400, 500, 700, 800 γρ. και 1.0 και 2.0	Σακούλα πολυαιθυλενίου σε κουτί χάρτινο

		κιλά	
2	Σακούλα	20, 30, 40, 50, 60, 70, 100, 140, 150, 200, 300, 400, 500, 700, 800 γρ. και 1.0 και 2.0 κιλά	Σακούλα πολυαιθυλενίου
3	Βαζάκι με καπάκι	20, 30, 40, 50, 60, 70, 100, 140. 150 γρ.	Βαζάκι πολυαιθυλενίου
3	Σάκος	5.0, 10.0, 15.0 και 20.0 κιλά	Σάκος πολυαιθυλενίου ή τρίφυλλος χαρτόσακος με εσωτερική επένδυση πολυαιθυλενίου

3

Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμός κάλυψης.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με το μισό απαιτούμενο νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Μετά την εφαρμογή αδειάστε το βυτίο του ψεκαστήρα και ξεπλύντε το καλά με καθαρό νερό μαζί με όλα τα μέρη του ψεκαστικού. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχανήμα. Μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε υδάτινους πόρους.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του**φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, σάκοι) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο δοχείο της μηχανής) και μαζί με τα κουτιά που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας

4

Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Εντομοκτόνο της ομάδας των νεοκοτινοειδών.

Διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου. Δρα δεσμεύοντας τους μετασυναπτικούς (νικοτινικούς) υποδοχείς της ακετυλοχολίνης στο κεντρικό νευρικό σύστημα του εντόμου.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Σκεύασμα γρ./ 100 λίτρα νερό	Ψεκαστικό υγρό λίτρα/ στρέμμα	Σκεύασμα γρ./ στρέμμα (μέγιστο)	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ/κή περίοδο
Μηλιά,	Πράσινη αφίδα (<i>Aphis pomi</i>) ήσσοнос σημασίας χρήση Αιματόψειρα-Βαμβακάδα (<i>Eriosoma lanigerum</i>)	15	100	15	Ψεκασμός κάλυψης μετά την άνθηση μέχρι όταν ο καρπός αποκτήσει περίπου το 70% του τελικού του μεγέθους.	1
Αχλαδιά	Πράσινη αφίδα (<i>Aphis pomi</i>)	15	100	15	Ψεκασμός κάλυψης μετά την άνθηση μέχρι όταν ο καρπός αποκτήσει περίπου το 70% του τελικού του μεγέθους.	1
Ροδακινιά, νεκταρινιά	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis gossipii</i>)	8-12	100-150	14	Ψεκασμός κάλυψης μετά την άνθηση με την εμφάνιση της προσβολής.	1
Πατάτα	Δορυφόρος (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), Αφίδες		50-100	4-6	Ψεκασμός κάλυψης μετά την πλήρη κάλυψη της καλλιέργειας με την εμφάνιση της προσβολής	2 (με μεσοδιάστημα 15 ημέρες)

Παρατηρήσεις:

1. Στη ροδακινιά να μην ξεπερνιούνται κατά την εφαρμογή τα 14 γρ. σκευάσματος ανά στρέμμα
2. Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα όταν οι μέλισσες είναι σε φάση έντονης κινητικότητας
3. Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα κατά την περίοδο της άνθησης
4. Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα σε περίπτωση που εμφανίζεται μελίττωμα (π.χ. περισσότερες από 4 αφίδες ανά φύλλο)
5. Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά της Αιματόψειρα-Βαμβακάδα στη χώρα μας. Επειδή το Dantop 50 WG είναι ήδη εγκεκριμένο στην καλλιέργεια της μηλιάς με την προτεινόμενη ορθή γεωργική πρακτική δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια της μηλιάς από τη χρήση του. Για τη χρήση κατά της Αιματόψειρα-Βαμβακάδας στη μηλιά, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

- Να χρησιμοποιούνται οι στρατηγικές της ολοκληρωμένης διαχείρισης προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των επεμβάσεων στο ελάχιστο.
- Να αποφεύγεται η χρήση του **DANTOP** σε καλλιέργειες που έχουν ψεκασθεί με άλλα νεονικοτινοειδή σκευάσματα καθώς επίσης και στις περιπτώσεις που σκευάσματα αυτής της κατηγορίας έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικά.
- Να γίνεται εναλλαγή του **DANTOP** με σκευάσματα που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης από τα νεονικοτινοειδή.

Δε συνιστάται η χρήση του προϊόντος σε φυτά που προορίζονται για πολλαπλασιαστικό υλικό.

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
 - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
 - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

-

-

Όποιος εργάτης εισέρχεται στον ψεκασμένο αγρό μέχρι και 48 ώρες μετά τον ψεκασμό, να χρησιμοποιεί προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας,

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις στις συνιστώμενες οδηγίες και χρήσεις.

ευαισθησίας
ποικιλιών και κάθε
άλλης
παρενέργειας στα
φυτά ή τα
προϊόντα τους.

9 ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ



10 ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH 401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.
P102: Μακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε τα εκνεφώματα
SP1: Μη μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του
SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μ από τα επιφανειακά νερά.
SPe3: Για να προστατέψετε τις μέλισσες, να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 15 μέτρων μέχρι μη γεωργική γη.
SPe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν

12 Πρώτες
βοήθειες -
Αντίδοτο

P301 + P312 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό αν αισθανθείτε αδιαθεσία.

P363: Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε

P302 + P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

Απομακρύνετε τον παθόντα από τη μολυσμένη περιοχή. Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ή ψεκασμένα ρούχα. Πλύνετε τα μάτια με άφθονο νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, μην παραλείψετε να αφαιρέσετε τυχόν φακούς επαφής.

Μη χορηγείτε τίποτα από το στόμα

Σε περίπτωση κατάποσης, ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΕ ΕΜΕΤΟ.

Διατηρήστε τον ασθενή σε θέση ανάπαυσης

Διατηρήστε τη θερμοκρασία του σώματός του.

Ελέγξτε την αναπνοή του. Αν το κρίνετε απαραίτητο, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή.

Εκτιμήστε την ανάγκη πραγματοποίησης γαστρεντερικής πλύσης. Έλεγχος των ηλεκτρολυτών.

Μπορεί να προκαλέσει καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Αν ο ασθενής χάσει τις αισθήσεις του, τοποθετήστε τον στο πλάι με το κεφάλι πιο χαμηλά από το υπόλοιπο σώμα και με τα γόνατα ελαφρώς λυγισμένα.

Μεταφέρετε τον ασθενή σε κάποιο νοσοκομείο και αν είναι δυνατό, πάρτε μαζί σας την ετικέτα ή τη συσκευασία.

Αντίδοτο: δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

13 Προστασία των καταναλωτών**13.1** Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)

Φυτικά προϊόντα	Προσωρινά σε mg/kg
Έχουν οριστεί κοινοτικά MRLs	

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Μηλιά, αχλαδιά, ροδακινιά, νεκταρινιά	14
πατάτα	7

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δυο (2) χρόνια στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

B**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκεύασματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκεύασματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκεύασματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκεύασματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

M. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ