



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 7 - 5 - 2015
Αριθ.πρωτ: 1950/23844

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου
Τηλέφωνο: 210 92 87 161

Προς: Κοινοπραξία Συνεταιρισμών
Ομαδων παραγωγών ν. Ημαθίας
Υπηρεσίες προς Αγρότες
Θεσσαλονίκης 6ο 59100 Βεροια
e-mail:
Christos.giannakakis@gmail.com

e-mail: chpanagopoulou@minagric.gr

ΘΕΜΑ: Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας
διάθεσης στην αγορά 120 ημερών στο
φυτοπροστατευτικό προϊόν
(μυκητοκτόνο) SCHOLAR (δ.ο.
fludioxonil)για μετασυλεκτική
εφαρμογή για την καταπολέμηση της
μονίλιας σε ροδάκινα και νεκταρίνια

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών

προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.

2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα της Υπηρεσίας
4. Τη με αριθ. Πρωτ. Υ103/02.03.2015 (ΦΕΚ 309/Β/02.03.2015) Απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Ε. Αποστόλου.
5. Τη με αριθ. 229/3553 (ΦΕΚ 75/Β/16-1-2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για "Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράψουν με «Εντολή Αναπληρωτή Υπουργού»
6. Την από 27/2/2014 αίτηση της Κοινοπραξίας Συνεταιρισμών Ομάδων παραγωγών ν. Ημαθίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά 120 ημερών στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) **SCHOLAR** (δ.ο. fludioxonil), της εταιρείας Syngenta Hellas ΑΕΒΕ , για χρήση από τους

1. Κοινοπραξία Συνεταιρισμών Ομάδων παραγωγών ν. Ημαθίας
2. Αγροτικός Συνεταιρισμός Οπωρ/κων Επισκοπής
3. Αγροτικός Συνεταιρισμός Αμπου Βέροιας «Νεος Αλιάκμων»
4. Tasty Fruit
5. Agrosky Α.Ε.
6. Αγροτικός Συνεταιρισμός Μέσης Βέροιας
7. Αγροτικός Συνεταιρισμός Βέροιας Venus Growers
8. ΕΛΙΖΑ ΦΡΟΥΤ Αφοι Λαζαριδη ΑΕΒΕ

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

60452

7/5/2015

7/9/2015

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1.2.α Εμπορικό όνομα | SCHOLAR |
| 1.2.β Μορφή | SC - Συμπυκνωμένο Εναιώρημα |

1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες)

| Δραστική ουσία 1 | |
|--|---|
| Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO | fludioxonil |
| Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία | fludioxonil 95% (β/β) min |
| Χημική ομάδα | fludioxonil: (χημική ομάδα φαινυλοπυρρόλων) |
| Παρασκευαστής | Syngenta Crop Protection AG CH 4002 - Basel Switzerland |
| Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. | Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): -Syngenta Crop Protection Monthey SA Route de l'Île au Bois CH-1870 Monthey Switzerland -Fine Organics Limited Seal Sands, Middlesbrough, TS2 1UB, UK |
| Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας: | Οι τεχνικές προδιαγραφές των δραστικών ουσιών όπως αυτές κατατέθηκαν με την παρούσα αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ |

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας χρήσης

Οι αναφερόμενοι στο σημείο Α

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

Syngenta Hellas AEBE
Λ. Ανθούσας
15349 Ανθούσα Αττική
ΑΜΕ
Τ.Κ.15349
Τηλ.:210-6666612-13
Fax:210 6665777
E-mail: voula.kalliakaki@syngenta.com

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Syngenta Crop Protection AG
CH 4002 - Basel
Switzerland

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
-Syngenta Korea
642, Sukam-dong, Iksan-si, Jeonbuk
570-330 Korea
-Syngenta Agro S.A.
La Relba s/n
O Porriño – Pontevedra
Spain

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
- Syngenta Hellas AEBE
Οινόφυτα Βοιωτίας
-Syngenta Korea
642, Sukam-dong, Iksan-si, Jeonbuk
570-330 Korea
-Syngenta Agro S.A.
La Relba s/n
O Porriño – Pontevedra
Spain

5

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία:
Fludioxonil 23% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 78,55% β/β
 Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με το με την παρούσα αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζεται στο [Παράρτημα Ι](#) της παρούσας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ

2 Συσκευασία(ες)

2.2 Συσκευασία(ες):

| A/A | Είδος | Μέγεθος | Υλικό |
|-----|----------|----------------------------|------------|
| 1 | Φιάλες | 250 κ.εκ, 500κ.εκ, 1 λίτρο | PET ή HDPE |
| 2 | Μπιτόνια | 5, 10, 20 λίτρα | PET ή HDPE |

Το προϊόν αυτό προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμόζετε το προϊόν το συντομότερο δυνατό μετά την συγκομιδή, μέσω του συστήματος καταιονισμού (drencher) ή με εμβάπτιση για 30 δευτερόλεπτα σε διάλυμα του σκευάσματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Στο δοχείο όπου θα ετοιμαστεί το διάλυμα εφαρμογής, προσθέτετε το μισό της απαραίτητης ποσότητας νερού. Σε ένα άλλο δοχείο βάζετε την ποσότητα του προϊόντος που θα χρησιμοποιηθεί με λίγο νερό και ανακατεύετε καλά μέχρι να προκύψει ένα ομοιογενές μείγμα. Ρίχνετε αυτό το μείγμα στο δοχείο ετοιμασίας και συμπληρώνετε την ποσότητα του νερού, αναδεύοντας συνεχώς.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.
"Τα υγρά απόβλητα από τον ψεκασμό ή τον καθαρισμό του εξοπλισμού, δεν πρέπει να ρίχνονται στο σύστημα αποχέτευσης, αλλά να συλλέγονται και να παραλαμβάνονται από ειδικό/εξουσιοδοτημένο συνεργείο που ανήκει σε εγκεκριμένη επιχείρηση για την ασφαλή διάθεση των υγρών και στερεών αποβλήτων."

Προφυλάξεις για τους χειριστές: Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση του προϊόντος, τον χειρισμό μολυσμένων επιφανειών και κατά την εφαρμογή στους καρπούς. Κατά την εφαρμογή του σκευάσματος να φοράτε γάντια, ολόσωμη φόρμα με μακριά μανίκια και παπούτσια με σκληρό πάτο. Κατά τον καθαρισμό να φοράτε λαστιχένιες μπότες, ποδιά και γάντια.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το **SCHOLAR** είναι ένα μυκητοκτόνο με βάση την ουσία fludioxonil, που ανήκει στην ομάδα των **φαινυλοπυρρόλων**. Είναι ένα μυκητοκτόνο επιφανειακής δράσης που δρα προληπτικά (παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπόρων και την ανάπτυξη του βλαστικού σωλήνα). Η ουσία fludioxonil διεγείρει τη σύνθεση της γλυκερόλης, ενός ρυθμιστή της οσμωτικής ενδοκυτταρικής πίεσης των μυκήτων.

Το **SCHOLAR** ενδείκνυται για χρήση μετά τη συγκομιδή για τον έλεγχο των μετασλλεκτικών σήψεων των καρπών.

5 5.1 Φάσμα δράσης

| Πεδίο Εφαρμογής | Στόχος | Δόσεις σκευάσματος | | | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο |
|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|
| | | κ.εκ/ στρέμμα (max) | κ.εκ./ 100 λίτρα διαλύματος | Όγκος διαλύματος λίτρα / τόνο φρούτων | | |
| Ροδάκινα Νεκταρίνια | <i>Monilia spp.</i> | -- | 200-300 | 9,4κ.εκ/τόνο φρούτων | Προληπτική αντιμετώπιση με ψεκασμό (drench) των καρπών με καταιονισμό μετά τη συγκομιδή τους ή με εμβάπτιση των καρπών για 30 δευτερόλεπτα. Ψεκάστε τους καρπούς αφού προηγουμένως τους έχετε πλύνει. BBCH 99 | 1 εφαρμογή |

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο [Παράρτημα II](#) της παρούσας

Παρατηρήσεις:

Μετά την εφαρμογή του προϊόντος στους καρπούς πρέπει να αφήσετε το διάλυμα να στεγνώσει πριν συσκευαστούν

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
 - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
 - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

- 9** Εικονογράμματα Κινδύνου



Προσοχή

10

Δηλώσεις
Επικινδυνότητας

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH208 Περιέχει 1, 2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11

Δηλώσεις
Προφύλαξης

P102/P405 Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο.

P270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς/εκνεφώματα.

P262 Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα.

SP02 Πλύνετε όλα τα προστατευτικά ενδύματα μετά τη χρήση

P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα

SP1 Να μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

•Γενικά: Να έχετε διαθέσιμη, την συσκευασία, την ετικέτα ή το MSDS του προϊόντος σε περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια στο γιατρό ή στο Κέντρο Δηλητηριάσεων.

•Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια σας με καθαρό νερό για μερικά λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό.

•Κατάποση: Μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε γιατρό και δείξτε του την ετικέτα.

•Επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα από το ψεκαστικό υγρό ρούχα και ξεπλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό. Αν ο ερεθισμός επιμείνει καλέστε γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.

•Αναπνοή: Μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Διατηρήστε τον ζεστό και ξαπλωμένο. Καλέστε γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

P308+313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε, επισκεφθείτε γιατρό.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210-779377

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Για τις καλλιέργειες έχουν καθοριστεί από την Επιτροπή της ΕΕ κοινοτικά Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) με την αιτούμενη Ο.Γ.Π. (Ορθή Γεωργική Πρακτική)

Έχουν καθοριστεί οριστικά Ευρωπαϊκά MRLs στο Παράρτημα II του Κανονισμού 396/2005.

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

| | |
|------------------------|--------|
| Φυτικά προϊόντα | Ημέρες |
| Ροδάκινα Νεκταρίνια | Δ.Ο |

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια σε συνθήκες περιβάλλοντος.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

B**Γενικές υποχρεώσεις**

Η παρούσα άδεια διάθεσης χορηγείται μετά από αίτηση της **Κοινοπραξίας Συνεταιρισμών Ομάδων παραγωγών ν. Ημαθίας** και η οποία θα είναι υπεύθυνη για την ορθή εφαρμογή του σκευάσματος

Η ποσότητα του σκευάσματος που θα χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης είναι 480 λίτρα.

Η παρούσα χορηγείται με την προϋπόθεση ότι θα διασφαλιστεί η διεργασία με την ανάθεση διαχείρισης των αποβλήτων σε φορέα που έχει την κατά νόμο άδεια. Οι λαμβάνοντας την παρούσα κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά καλούνται μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την έκδοση της παρούσας απόφασης να προσκομίσουν τη συμφωνία διαχείρισης των αποβλήτων (υλικό εμβάπτισης) στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υ.Π.Α.Π.Ε. και στο τέλος της περιόδου να υποβάλλουν και τα παραστατικά διαχείρισης στο Υπουργείο πιστοποιώντας την ολοκλήρωση του έργου. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 9, παράγραφο 12 και το άρθρο 10, παράγραφο 7 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8).

Οι υπεύθυνοι για τη διάθεση του προϊόντος υποχρεούνται να ενημερώνουν τις οικείες ΔΑΟΚ μετά από την εφαρμογή του σκευάσματος και να αναφέρουν οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση περιέλθει σε γνώση τους από τη χρήση του προαναφερθέντος φυτοπροστατευτικού προϊόντος. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ