



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  
ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ Φ. & Β.Π.**

**ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
**Αθήνα, 30 - 3 - 2016**  
**Αριθ. Πρωτ. 9630/109561 π.ε.**

**Ταχ. Δ/ση:** Συγγρού 150  
**Ταχ. Κώδικας:** 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
**TELEFAX:** 210 92 12 090  
**Πληροφορίες:** Θεοδωρή Παναγιώτης  
**Τηλέφωνο:** 210 928 7225  
**Email:** [ptheodoris@minagric.gr](mailto:ptheodoris@minagric.gr)

**Προς:** SOCIETE FINANCIERE DE PORTALIER  
**Δια:** MedPest Consultancy Office  
[kmarkakis@medpest.gr](mailto:kmarkakis@medpest.gr)

**ΘΕΜΑ:** Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορυθμιστική ουσία) JADEX-O-460.

**Α Π Ο Φ Α Σ Η**  
**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ**  
**ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 40 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό 1272/2008/ΕΚ για την Ταξινόμηση, Επισήμανση & Συσκευασία ουσιών και μειγμάτων.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
5. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών
6. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
7. Την σχετική έγκριση της Αρμόδιας Αρχής της Γαλλίας για το φυτοπροστατευτικό προϊόν JADEX-O-460, αριθμός έγκρισης 'AMM no 9100034'.
8. Τη με αριθμ. Υ26/6.10.2015 (ΦΕΚ2144/Β/06.10.2015) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη.

9. Τη με αριθ. Πρωτ. 9379/119137/02/11/2015 (ΦΕΚ 2367/Β/04.11.2015) Απόφαση Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10. Τη με αριθ. πρωτ. 9630/109561/9.10.2015 αίτηση της εταιρείας SOCIETE FINANCIERE DE PORTALIER δια του MedPest Consultancy Office.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A**

Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν με τα ακόλουθα στοιχεία:

#### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

##### **Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

<b>8248</b>
<b>30/03/2016</b>
<b>30/11/2020</b>

##### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα

**JADEX-O-460**

1.2.β Μορφή:

**Πυκνό διάλυμα (SL)**

##### **1.3 Δραστική ουσία**

<b>Δραστική ουσία 1</b>	
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO	<b>Chlormequat chloride</b>
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	<b>42.4 β/β min</b>
Χημική ομάδα	<b>Quaternary ammonium</b>
Παρασκευαστής	<b>SOCIETE FINANCIERE DE PORTALIER</b>
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	<b>Shaoxing Eastlake Biochemical Co. Mahai Doumen Town Shaoxing, City Zhejiang, China</b>
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως αυτές κατατέθηκαν με το με αριθ. πρωτ. 9630/109561/9.10.15 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ

##### **1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της άδειας:

**SOCIETE FINANCIERE DE PORTALIER  
Villa Celony, 1175 Montee d' Avignon,  
13090 Aix en Provence  
France**

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Ον/πώνυμο: Κώστας Μαρκάκης  
 MedPest Consultancy Office

Ταχ. Δ/ση: 25<sup>ης</sup> Μαρτίου 29, Τ.Θ. 763  
 Τ.Κ.: 19009 Ντράφι-Πικέρμι  
 Τηλ.: 210 6044534  
 Fax:  
 E-mail: [kmarkakis@medpest.gr](mailto:kmarkakis@medpest.gr)

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

**BASF HELLAS ABEE**  
**ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**  
**Παραδείσου 2 & Λ. Κηφισίας**  
 Τ.Κ. 15125 Μαρούσι  
 Τηλ.: 210-6860100  
 Fax: 210-6860200  
 E-mail: [maria.tsinou@basf.com](mailto:maria.tsinou@basf.com)

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

SOCIETE FINANCIERE DE PORTALIER

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

**Surget**  
**ZI de Brenouille, Secteur A, Rue du Corroy,**  
**60700 Pont de Ste Maxence**  
**France**

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

**Surget**  
**ZI de Brenouille, Secteur A, Rue du Corroy,**  
**60700 Pont de Ste Maxence**  
**France**

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: Chlormequat chloride  
 61.5% (min 68.9% β/β)  
 Βοηθητικές ουσίες: 38.5%  
 Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με το με αριθ. πρωτ. 9630/109561/9.10.15 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ

## 2 Συσσκευασία(ες)

### 2.2 Συσσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Δοχείο	1 L	HDPE

**3** Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί φυλλώματος

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύουμε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο.

Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:**

Αμέσως μετά τον ψεκασμό είναι απαραίτητος ο σχολαστικός καθαρισμός του ψεκαστήρα. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε δύο (2) φορές με καθαρό νερό. Ο τελικός καθαρισμός να γίνεται με διάλυμα σόδας ή απορρυπαντικό.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Τα κενά δοχεία συσκευασίας, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα:** Γενικά το σκεύασμα συνδυάζεται με όλα τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα για χρήση στα σιτηρά.

**Προφυλάξεις για τους χειριστές:**

Το σκεύασμα JADDEX-O-460 θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις χρήσεις και με τις προϋποθέσεις της παρούσας ετικέτας.

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τυχόν ζημιές που προκαλούνται από την μη ορθή χρήση του σκευάσματος.

Η τήρηση όλων των προϋποθέσεων που περιέχονται στην παρούσα ετικέτα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των ψεκασμών καθώς επίσης για την αποφυγή ζημιών στα φυτά και ανεπιθύμητων επιπτώσεων στον άνθρωπο και τα ζώα.

ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΡΑΜΟΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΕΡΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑ ΑΚΟΛΥΘΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Ρυθμιστής ανάπτυξης για την αποφυγή του πλαγιάσματος του μαλακού σιταριού και τριτικάλε

5 5.1 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		λίτρα/ στρέμμα (max)	γρ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Μαλακό σιτάρι χειμερινό	Περιορισμός ανάπτυξης	0.2	-	20-40	Εφαρμόζεται με ψεκάσμο φυλλώματος μέχρι το στάδιο κατά το οποίο ο δεύτερος κόμβος είναι τουλάχιστον 2 εκ. από τον πρώτο (BBCH 32)	1
<b>Παρατηρήσεις:</b> <b>Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο σχετικό Παράρτημα II</b>						

<b>6</b> Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί	Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με ειδικές συνθήκες κατά τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή αποκλειστεί.
--	---

<b>7.</b> Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:	
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας	-
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν	-
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα	-

<b>8</b> Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.	Από τα πειράματα που κατατέθηκαν και αξιολογήθηκαν δεν υπάρχουν πληροφορίες περί φυτοτοξικότητας ή ευαισθησίας ποικιλιών. Προσοχή χρειάζεται όταν χρησιμοποιείται με υγρά νιτρικά λιπάσματα για διαφυλλική λίπανση καθώς μπορεί, υπό ορισμένες συνθήκες, να παρουσιαστούν εγκαύματα.
---	--

**9** Σήμανση  
σκευάσματος:



**10** ΔΗΛΩΣΕΙΣ  
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

**H302:** Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης

**11** ΔΗΛΩΣΕΙΣ  
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

**P 405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά

**P 270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Φοράτε κατάλληλα γάντια και μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής κατά την ανάμιξη/φόρτωση και προστατευτική ολοσωμη φόρμα και ανθεκτικά υποδήματα κατά την εφαρμογή

**P 404:** Φυλάσσεται σε κλειστό περιέκτη

**Sp1:** Μη ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του

**Spe3:** Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών να αφήνετε μια απέκαστη ζώνη 5 μ. από τα επιφανειακά νερά

**EUH401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**12** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ**

**P301+P310:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

**P330:** Ξεπλύνετε το στόμα.

**P312:** Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.

**Αντίδοτο:** συμπτωματική θεραπεία

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777**

**13** Προστασία των καταναλωτών

**13.1** Για την καλλιέργεια του σιταριού, έχουν καθοριστεί από την Επιτροπή της ΕΕ κοινοτικά Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) με την αιτούμενη Ο.Γ.Π. (Ορθή Γεωργική Πρακτική). Το όριο αυτό είναι 2 mg/kg. Από τα κατατεθέντα πειράματα με την προτεινόμενη Ο.Γ.Π. είναι 0,6 mg/kg chlormequat chloride

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Σιτάρι μαλακό χειμερινό	Τελευταία επέμβαση κατά το στάδιο κατά το οποίο ο 2 <sup>ος</sup> κόμβος δεν είναι μεγαλύτερος από 2 εκ. από τον πρώτο

- 14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασία <math><40^0\text{ C}</math>. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

**15** Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16** Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών καταγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**17** Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα:

1. Την τελική έκθεση της μελέτης σχετικά με την αποτελεσματικότητα της μεθόδου καθαρισμού των ψεκαστικών μηχανημάτων
2. Ένα επιπλέον πείραμα υπολειμμάτων στο σιτάρι στην Νότια Ζώνη της ΕΕ



**B****Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίζει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ  
Δ/ΝΣΗΣ  
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

**Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ**