



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Φ. & Β.Π.

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 1 - 4 - 2016
Αριθ. πρωτ: 11076/126840 π.ε.

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ

Προς: Π.Δ.

Διά της ΚΟΥΤΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
<ΑΤΤΙΚΗ ΓΗ>
Α. Μαραθώνος 73
Άνοιξη ΤΚ 14569

TELEFAX: 210 92 12 090

Πληροφορίες: Π. Θεοδωρής
Τηλέφωνο: 210 928 72 25
e-mail: ptheodoris@minagric.gr

ΘΕΜΑ: “Χορήγηση κατά παρέκκλιση
έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο
φυτοπροστατευτικό προϊόν
(φυτορυθμιστική ουσία) FRUIT-RIPE

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον καν. (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
2. Τον καν. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
3. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
4. Τη με αριθ. Υ 26/6.10.15 (Β' 2144) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη.
5. Τη με αριθ. 9379/119137/2.11.15 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β' 2367/4.11.15) με θέμα την “Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων”, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 2134/27428/3.3.16 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β' 616/8.3.16).
6. Τη με αριθ. πρωτ. 11076/126840/19.11.2015 αίτηση του Κούτση Παναγιώτη.
7. Το από 31/3/2016 ενημερωτικό σημείωμα της Δ/σης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής
8. Την λίστα ελέγχου αιτήσεων άρθρου 53 του καν. 1107/2009 με τις εισηγήσεις των αρμόδιων τμημάτων της Δ/σης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής που επισυνάπτεται στο από 28/3/2016 Υπηρεσιακό σημείωμα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Α.** Χορηγούμε κατά παρέκκλιση έγκριση διάθεσης στην αγορά 120 ημερών, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν(φυτορρυθμιστική ουσία) **FRUIT-RIPE** για χρήση από τους:
1. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ ΕΠΕ Α. ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ / ΑΘΗΝΑ
 2. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΑΕ / ΑΘΗΝΑ
 3. PLANET FRUITS ΕΠΕ / ΑΘΗΝΑ
 4. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΑΘΗΝΑ
 5. BROTHERS FRUITS ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ / ΑΘΗΝΑ
- με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)****8249**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

01/08/2016

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

FRUIT-RIPE

1.2.β Μορφή:

Ετοιμόχρηστο συμπυκνωμένο διάλυμα αιθανόλης που απελευθερώνει αιθυλένιο με τη βοήθεια ειδικής συσκευής (γεννήτριας)

1.3 Δραστική ουσία**Δραστική ουσία**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

Ethylene

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

αιθυλένιο
το οποίο απελευθερώνεται από συμπυκνωμένο διάλυμα αιθανόλης 90% min.

Χημική ομάδα

Υδρογονάνθρακες (αέριο)

Παρασκευαστής

ΕΤΑΙΡΕΙΑ :INKATECH MEASUREMENT SYSTEMS-
ISMAIL KANDEMIR
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: KURTTEPE MAH.S.DEMIREL BUL.NO.100
GELISM APT.ZEMIN KAT 01170
CUKUROVA,ADANA,TURKIYE.

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

INKATECH MEASUREMENT SYSTEMS-ISMAIL
KANDEMIR

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας
Ethylene όπως καταχωρήθηκε στο Παράρτημα Ι της
Οδηγίας 91/414

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχοι της άδειας χρήσης:

1. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ ΕΠΕ Α. ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ / ΑΘΗΝΑ
2. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΑΕ / ΑΘΗΝΑ
3. PLANET FRUITS ΕΠΕ / ΑΘΗΝΑ
4. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΑΘΗΝΑ
5. BROTHERS FRUITS ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ / ΑΘΗΝΑ

β) Υπεύθυνος για την διάθεση του προϊόντος στους κατόχους της άδειας χρήσης, **στην Ελλάδα**

ΚΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Λ. Μαραθώνος 73
Άνοιξη ΤΚ 14569
ΤΗΛ.6983000037

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

INKATECH MEASUREMENT SYSTEMS-ISMAIL
KANDEMIR
KURTTETE MAH.S.DEMIREL BUL.NO.100 GELISM
APT.ZEMIN KAT 01170
CUKUROVA,ADANA,TURKIYE
Υπεύθυνος επικοινωνίας του Παρασκευαστή:
ΚΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΗΛ.6983000037
E-MAIL: koutsispan@yahoo.gr

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

INKATECH MEASUREMENT SYSTEMS-ISMAIL
KANDEMIR
KURTTETE MAH.S.DEMIREL BUL.NO.100 GELISM
APT.ZEMIN KAT 01170
CUKUROVA,ADANA,TURKIYE

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

INKATECH MEASUREMENT SYSTEMS-ISMAIL
KANDEMIR
KURTTETE MAH.S.DEMIREL BUL.NO.100 GELISM
APT.ZEMIN KAT 01170
CUKUROVA,ADANA,TURKIYE

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: **αιθυλένιο**
που απελευθερώνεται από συμπυκνωμένο
διάλυμα αιθανόλης
Min 90% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 10% β/β

2 Συσκευασία(ες)

2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	1 λίτρο	Πλαστικό τύπου HDPE

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Η εφαρμογή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται μόνον από κατάλληλα εκπαιδευμένους χειριστές για την διαδικασία αυτή.

Τρόπος εφαρμογής: Το σκεύασμα **FRUIT-RIPE** χρησιμοποιείται αποκλειστικά με ειδικές συσκευές απελευθέρωσης αιθυλενίου (γεννήτρια) και εφαρμόζεται μέσα στις πρώτες 24 ώρες της διαδικασίας ωρίμανσης. Το σκεύασμα προστίθεται στην ειδική συσκευή (γεννήτρια) στη συνιστώμενη δόση ανάλογα με τον όγκο του θαλάμου όπου βρίσκονται οι μπανάνες. Αμέσως μετά την απελευθέρωση του αιθυλενίου οι χειριστές θα πρέπει να απομονώσουν τους θαλάμους όπου έγινε η εφαρμογή. Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται σε κλειστούς χώρους οι οποίοι να είναι αεροστεγείς και να διαθέτουν μηχανισμούς για την κυκλοφορία του αέρα.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Δεν εφαρμόζεται.

Συνδυαστικότητα:

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Οι κενές φιάλες συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4	Κατηγορία και τρόπος δράσης:	Η δραστική ουσία (αιθυλένιο) χρησιμοποιείται μετασυλλεκτικά σε κλειστούς ειδικούς χώρους για την έναρξη του μηχανισμού ωρίμανσης της μπανάνας. Το σκεύασμα FRUIT-RIPE χρησιμοποιείται αποκλειστικά με ειδικές συσκευές (γεννήτριες) επί τόπου απελευθέρωσης αιθυλενίου (in situ).
----------	------------------------------	--

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Σκεύασμα/ κυβικού μέτρου	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών
Μπανάνες	<i>Για την έναρξη του μηχανισμού ωρίμανσης της μπανάνας.</i>	150 ppm (που ισοδυναμεί σε 172,5 mg/m ³) (μεμονωμένη δόση)	Μετασυλλεκτικά	1 για κάθε παρτίδα μπανάνας

Παρατηρήσεις:

1. Η ποσότητα σκευάσματος που εφαρμόζεται είναι συνάρτηση του όγκου του θαλάμου και της διάρκειας εφαρμογής σε ώρες, π.χ.:
Μία γεννήτρια παράγει 150 ppm αιθυλενίου σε θάλαμο ωρίμανσης 42m³- 340m³
Για θαλάμους 42,5m³ - 170m³, χρησιμοποιείστε 1 λίτρο σκευάσματος που παράγουν 5 – 500 ppm αιθυλένιο για 6 - 24 ώρες
2. Προφύλαξη: Να μη χρησιμοποιείται η Γεννήτρια σε θαλάμους ωρίμανσης μικρότερους των 42,5 μ³.
3. Κάθε συσκευασία 1 λίτρου παράγει κατά το μέγιστο 0,378 m³ αιθυλενίου
4. Η συγκέντρωση του αιθυλενίου στο θάλαμο ωρίμανσης ελέγχεται και σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 1000 ppm. Σε περίπτωση συγκέντρωσης > 1000 ppm χρησιμοποιείστε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή.
5. Να μην απομακρυνθούν οι μπανάνες από το θάλαμο πριν περάσουν 3 ημέρες από την εφαρμογή.
6. Η εταιρία εγγυάται για την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής, μόνο εφόσον ακολουθείται ο προτεινόμενος τρόπος και με την προϋπόθεση χρήσης αποκλειστικά του εγκεκριμένου διαλύματος FRUIT-RIPE.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

--

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προσ-
τατευόμενης καλλιέργειας

--

- σποράς ή φύτευσης των
καλλιεργειών που ακολουθούν

--

- της πρόσβασης του ανθρώπου
ή των ζώων στην καλλιέργεια
στην οποία έχει εφαρμοστεί το
σκεύασμα

Να μην επιτρέπεται η είσοδος σε θάλαμο όπου έγινε η εφαρμογή, πριν να εξαεριστεί καλά για 15 λεπτά.

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους

-

9 ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ:**ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

GHS02 GHS07

10 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ**H220:** Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο.**H319:** Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.**H335:** Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.**H336:** Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.**11** ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ**P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.**P210:** Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. – Μην καπνίζετε.**P261:** Αποφεύγετε να αναπνέετε αέρια.**P280:** Να φοράτε προστατευτικά ενδύματα.**Sp1:** Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.**EUH066:** Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.**EUH401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**12** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο**P303+P361+P353:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους.**P305+P351+P338:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.**P337+P313:** Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.**P304+P340:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία. **Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 – 7793777****13** Προστασία των καταναλωτών**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Μπανάνες	3

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Διατηρείστε το στην αρχική, απαραβίαστη συσκευασία του, καλά κλειστή σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασίες κάτω των 50 °C, μακριά από πηγές θερμότητας και πηγές ανάφλεξης. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την

απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

B**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Οι χρήστες προς τους οποίους χορηγείται η παρούσα κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά, είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της και υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία Περιφερειακή Ενότητα και την υπηρεσία μας εάν περιέλθει σε γνώση τους οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση από τη χρήση του σκευάσματος. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά.
2. Ο υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά της χώρας μας υποχρεούται 15 ημέρες μετά τη λήξη της κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης, να γνωστοποιεί στην οικεία ΔΑΟΚ και στην υπηρεσία μας, όλες τις ποσότητες που διέθεσε στην αγορά στο πλαίσιο της κατά παρέκκλιση έγκρισης.
3. Κάθε επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων κάτοχος του σκευάσματος, υποχρεούται να παραδώσει στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήξη της κατά παρέκκλιση άδειας, κάθε ποσότητα του σκευάσματος που δεν χρησιμοποίησε.
4. Για τα τυχόν αποθέματα του σκευάσματος στα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων μετά το πέρας της επιτρεπόμενης περιόδου χρήσης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΠΔ 159/2013 και ειδικότερα το άρθρο 10 σημείο η.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΓΕΝ. ΔΝΣΗΣ**

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Πίνακας Διανομής

1. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ ΕΠΕ Α. ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ / ΑΘΗΝΑ
2. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΑΕ / ΑΘΗΝΑ
3. PLANET FRUITS ΕΠΕ / ΑΘΗΝΑ
4. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΑΘΗΝΑ
1. BROTHERS FRUITS ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ / ΑΘΗΝΑ