



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 7 - 5 - 2015
Αριθ.πρωτ: 3141/37739

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου
Τηλέφωνο: 210 92 87 161
e-mail: chpanagoroulou@minagric.gr

Προς: Α.Σ. Χαλάστρας Α
Χαλάστρα
ΤΚ 57300 Θεσσαλονίκη

ΘΕΜΑ: Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας
διάθεσης στην αγορά στο
φυτοπροστατευτικό προϊόν
(ζιζανιοκτόνο) STAM FLO 48 SC (δ.ο.
proranil)για χρήση στο ρύζι, για την
καταπολέμηση της κύπερης

Κοιν

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.
Λ. Μεσογείων 449, 153 43 Αγία
Παρασκευή

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24-11-2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
2. Το Νόμο υπ' αριθ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/27-01-2012/ΤΑ') με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις».
3. Τη με αριθ. Πρωτ. Υ103/02.03.2015 (ΦΕΚ 309/Β/02.03.2015) Απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Ε. Αποστόλου.
4. Τη με αριθ. 3129/43284 (ΦΕΚ
5. Τη με αριθ. πρωτ. 3141/37739/2.4.15 αίτηση του Α.Σ. Χαλάστρας Α

6. Τα από 22/4/2015 και 5/5/2015 σχετικά ενημερωτικά σημειώματα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.

Αποφασίζουμε

A Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά 120 ημερών στο φυτοπροστατευτικό προϊόν ζιζανιοκτόνο) . **STAM FLO 480 SC (δ.ο. propanil)** για χρήση από τους αναφερόμενους στον Πίνακα 1, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία λήξης

70041
7/5/2015
7/9/2015

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα

STAM FLO 480 SC

- 1.2.β Μορφή:

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

1.3 Δραστική ουσία

Δραστική ουσία 1	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	Propanil
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	97 % (β/β) min
Χημική ομάδα	
Παρασκευαστής	United Phosphorus Limited The Centre, Birchwood Park, Warrington, WA3 6YN, United Kingdom
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	United Phosphorus Limited India
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας χρήσης

Οι αναφερόμενοι στο σημείο Α

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.
Λ. Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή.
Τηλ.: 210-6860100
Fax: 210-6860200
E-mail: dimitris.theodosiou@basf.com

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

United Phosphorus Limited
The Centre, Birchwood Park,
Warrington, WA3 6YN,
United Kingdom

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

United Phosphorus Limited
Sandbach,
Cheshire – CW11 3QQ
United Kingdom

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

United Phosphorus Limited
Sandbach,
Cheshire – CW11 3QQ
United Kingdom

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία 48% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 58,6% β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ**2 Συσσκευασία(ες)****2.2 Συσσκευασία(ες):**

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες ή δοχεία	1 λίτρο, 5 λίτρα, 10 λίτρα, 20 λίτρα και 25 λίτρα	HDPE

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός της επιφάνειας του στραγγισμένου ορυζώνα

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Αραιώνουμε τη δόση του σκευάσματος σε λίγο νερό σε χωριστό δοχείο. Γεμίζουμε το ψεκαστικό κατά το 1/3 και προσθέτουμε την προδιάλυση του φαρμάκου. Υπό συνεχή ανάδευση προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό.

Συνδιαστικότητα: το STAM FLO μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μείγμα με τα περισσότερα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στους ορυζώνες, πλην των οργανοφωσφορικών και καρβαμιδικών λιπασμάτων και εντομοκτόνων και δεν πρέπει να ψεκάζεται πριν και μετά από 5 ημέρες από τη χρήση των εν λόγω προϊόντων. Η μη τήρηση των εν λόγω προειδοποιήσεων μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα και άλλα συμπτώματα φυτοτοξικότητας στην καλλιέργεια.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα με κατάλληλο μηχανισμό (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το STAM FLO 480 SC είναι ένα μεταφυτρωτικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καλλιέργεια του ρυζιού. Η δράση του επιτελείται τόσο με επαφή (κυρίως) όσο και, δευτερευόντως, δια της διασυστηματικής οδού.

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής ¹	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο ²
		κ.εκ./στρέμμα	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Ρύζι	Κύπερη (Cyperus spp),	100	-	20-50	Μεταφυτρωτικές εφαρμογές στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ζιζανίων	2 εφαρμογές Μεσοδιάστημα ψεκασμών: 15 ημέρες

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Τα ζιζάνια εμφανίζουν τη μέγιστη ευαισθησία στο STAM FLO 480 SC όταν βρίσκονται στο στάδιο μεταξύ των κοτυληδόνων και του 1ου-2ου πραγματικού φύλλου. Το STAM FLO 480 SC είναι περισσότερο αποτελεσματικό όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε στάδιο ταχείας ανάπτυξης.

- Η εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου πρέπει να γίνεται με τον ορυζώνα στεγνό. Στεγνά πρέπει να είναι και τα ζιζάνια και συνεπώς η εφαρμογή δεν πρέπει να γίνεται τις πρώτες πρωινές ώρες ή προς το βράδυ, όταν η βλάστηση καλύπτεται από δρόσο. Μετά την εφαρμογή ο ορυζώνας πρέπει να παραμείνει στεγνός τουλάχιστον 24 ώρες. Αποφύγετε την εφαρμογή εάν υπάρχει πρόβλεψη βροχόπτωσης εντός 6-8 ωρών.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Χάρη στον ιδιαίτερο μηχανισμό δράσης της, η δραστική ουσία προσφέρεται για τον έλεγχο πληθυσμών ζιζανίων που έχουν αποκτήσει αντοχή (ή εκ φύσεως χαμηλής ευαισθησίας) στη δράση των αναστολέων ALS και ACCase.

Τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν και μετά την εφαρμογή του να μη εφαρμόζετε στους ορυζώνες οργανοφωσφορικά και καρβαμιδικά φυτοφάρμακα ή λίπασμα.

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
 - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
 - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Αποφύγετε την πρόσβαση ανθρώπων και ζώων το εικοσιτετράωρο μετά την εφαρμογή.

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Στις ενδεδειγμένες δοσολογίες χρήσης, το STAM FLO 480 SC δεν προκαλεί την εμφάνιση φυτοτοξικών συμπτωμάτων στο ρύζι. Οι εφαρμογές πρέπει να πραγματοποιούνται σε ημέρες χωρίς άνεμο, έτσι ώστε το νέφος ψεκασμού να μη μεταφέρεται σε ευαίσθητες γειτονικές καλλιέργειες: μηδική, τριφύλλι, αρακάς, φασόλι, οπωρώνες, αμπέλια και κηπευτικά γενικώς.

9 ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ:



ΠΡΟΣΟΧΗ

10 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

H400: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς

EUH401: «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

11 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

P405+P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.

P270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο

SP1 ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΪΑ ΤΟΥ.

12 Πρώτες βοήθειες -

Σε περίπτωση εισπνοής: Κρατήστε τον παθόντα ήρεμο και

Αντίδοτο	<p>μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.</p> <p>Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν αναπτυχθεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική συμβουλή.</p> <p>Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά κάτω από τρεχούμενο νερό.</p> <p>Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα και ζητήστε ιατρική φροντίδα.</p> <p>ΓΙΑΤΡΟΙ: Συμπτώματα: Ερεθιστικό για το δέρμα και τους βλεννογόνους. Πιθανή ευαισθητοποίηση. Με κατάποση προκαλεί ναυτία, έμετο, κοιλιακό άλγος και διάρροια. Πιθανή αιματική δυσκρασία με σκουρόχρωμα ούρα. Θεραπεία συμπτωματική</p> <p>Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 - 77 93 777.</p>
----------	--

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs): Έχουν οριστεί Κοινοτικά MRLs (Καν. 396/2005)

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Ρύζι	30

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Το σκεύασμα διατηρείται για δύο (2) χρόνια, αν αποθηκευθεί στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε χώρο ξηρό δροσερό και καλά αεριζόμενο σε θερμοκρασία πάνω από 0 °C.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

B. Γενικές υποχρεώσεις:

1. Οι φορείς που αναγράφονται στην παράγραφο Α της παρούσας Απόφασης είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της και υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία Περιφερειακή Ενότητα και την υπηρεσία μας εάν περιέλθει σε γνώση τους οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση από τη χρήση του σκευάσματος στο ρύζι. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά.
2. Οι φορείς που αναγράφονται στην παράγραφο Α της παρούσας Απόφασης οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο δύο μήνες μετά τη λήξη της (μέχρι 7/11/2015) τα ακόλουθα στοιχεία:
 - ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογή της παρούσας.
 - έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα σε εφαρμογή της παρούσας.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Πίνακας 1, STAM FLO

1	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Β'
2	Α' ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΔΕΝΔΡΟΥ
3	ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ
4	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
5	ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
6	ΠΑΣΛΗΣ ΙΓΝ. ΙΩΑΝΝΗΣ
7	ΚΑΣΑΠΗΣ ΑΘ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
8	ΑΡΟΣΙΣ Α.Ε.
9	ΚΟΥΜΑΡΟΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ
10	ΑΓΓΕΛΟΥ Β. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
11	ΠΕΤΡΟΥΣΗ Β. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
12	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡ. ΠΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ
13	Β' ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΙΟΥ
14	ΣΤΑΥΡΟΣ Γ. ΜΠΕΓΚΑΣ Α.Ε.
15	"περί αγρών..." ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ Κ. - ΧΑΝΤΕ Ο.Ο.Ε.
16	"ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ" ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤ. ΣΩΤΗΡΗΣ
17	ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μ.Ε.Π.Ε.
18	ΝΙΖΑΜΗΣ ΙΩΑΝΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ
19	ΤΣΑΟΥΣΗΣ του ΘΕΟΔ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
20	ΚΩΣΤΟΥΔΗΣ ΑΝΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
21	ΛΩΛΟΣ ΔΗΜ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
22	ΤΖΙΟΛΗΣ ΑΓΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.
23	ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΖΗΣΗΣ