



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ  
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 7 - 5 - 2015  
Αριθ.πρωτ: 3611/42337

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου  
Τηλέφωνο: 210 92 87 161  
e-mail: [chpanagoroulou@minagric.gr](mailto:chpanagoroulou@minagric.gr)

Προς: Α.Σ. Χαλάστρας Β  
Χαλάστρα  
ΤΚ 57300 Θεσσαλονίκη

ΘΕΜΑ: Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας  
διάθεσης στην αγορά στο  
φυτοπροστατευτικό προϊόν  
(ζιζανιοκτόνο) FARM GOLD 48 SC  
(δ.ο. propanil) για χρήση στο ρύζι, για  
την καταπολέμηση της κύπερης

Κοιν

SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ  
Ήρας 3  
Τ.Κ. 19400 Κορωπί  
E-mail: info@sipcam.gr

## ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24-11-2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
2. Το Νόμο υπ' αριθ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/27-01-2012/τΑ') με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις».
3. Τη με αριθ. Πρωτ. Υ103/02.03.2015 (ΦΕΚ 309/Β/02.03.2015) Απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Ε. Αποστόλου.
4. Τη με αριθ. πρωτ. 3611/42337/16.4.15 αίτηση του Α.Σ. Χαλάστρας Β
5. Τα από 22/4/2015 και 5/5/2015 σχετικά ενημερωτικά σημειώματα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής

**Αποφασίζουμε**

**A** Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά 120 ημερών στο φυτοπροστατευτικό προϊόν ζιζανιοκτόνο) **FARM GOLD 48 SC (δ.ο. propanil)** για χρήση από τους αναφερόμενους στον Πίνακα 1 με τα ακόλουθα στοιχεία:

**1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος****1.1 Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

70048

7/5/2015

7/9/2015

**1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα

FARM GOLD

1.2.β Μορφή:

SC (συμπυκνωμένο αιώρημα)

**1.3 Δραστική ουσία (ες)**

<b>Δραστική ουσία</b>	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	Propanil
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	97.00 % (β/β) min
Χημική ομάδα	Αμίδια
Παρασκευαστής	United Phosphorus Limited (UPL)
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	United Phosphorus Limited (UPL) UNIPHOS HOUSE, 11 <sup>th</sup> Road, Madha Park, KHAR(W), Mumbai, 400052, India
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της άδειας:

Οι αναφερόμενοι στο σημείο A

β) Υπεύθυνος για την διάθεση στην αγορά σύμφωνα με το νόμο 4036/2012:

SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ  
Έδρας 3  
Τ.Κ. 19400 Κορωπί  
Τηλ.: 210 5223 834  
Fax: 210 5223 139  
E-mail: info@sipcam.gr

3

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

SIPCAM SpA, Ιταλία  
Via Sempione 195, 20016, Pero (MI), Italy

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση):  
SIPCAM SpA, Ιταλία  
Via Vittorio Veneto 81,  
Salerano sul Lambro (LO), Italy

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:  
1. SIPCAM SpA, Ιταλίας

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία 48 % β/ο  
Βοηθητικές ουσίες: 62,52 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

**2** **Συσκευασία(ες)**

2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
	Φιάλη	1 λίτρο	HDPE
	Μπιτόνι	5, 10, 20, λίτρα	HDPE

**3** Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμός φυλλώματος

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό. Αραιώστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού αναδεύοντας και ρίξτε το διάλυμα στο ψεκαστικό δοχείο. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** -

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή με τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα ή σχίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδιαστικότητα:** Το προϊόν συνδυάζεται με σουλφονιλουρίες, MCPA άλατα ή εστέρες, ιμιδαζολινόνες. Δεν συνδυάζεται με λιπάσματα, οργανοφωσφορικά και καρβαμιδικά εντομοκτόνα.

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καλλιέργεια του ρυζιού. Η δράση του επιτελείται τόσο με επαφή (κυρίως) όσο και, δευτερευόντως, δια της διασυστηματικής οδού

#### **5** 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα ψεκασμών
		κ.εκ/ στρέμμα (max)	κ.εκ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Ρύζι	Κύπερη ( <i>Cyperus spp</i> )	100		20 - 50	Μεταφυτρωτικές εφαρμογές στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ζιζανίων	2/15

Παρατηρήσεις:

1. Να μην υπερβαίνεται η μέγιστη συνιστώμενη δόση.
2. Το σκεύασμα μπορεί να συνδυασθεί με σκευάσματα δραστικών συστατικών όπως σουλφονιλουρίες, MCPA άλατα ή εστέρες και ιμιδαζολινόνες και με προσθήκη

διαβρεκτικού.

3. Τουλάχιστον για πέντε (5) ημέρες πριν και μετά την εφαρμογή του να μην χρησιμοποιείται στους ορυζώνες άλλο φυτοφάρμακο ή λίπασμα. Ειδικά για οργανοφωσφορικά το διάστημα αυτό θα πρέπει να είναι 14 ημέρες.
4. Οι εφαρμογές γίνονται στις πιο θερμές ώρες της ημέρας, οι δε θερμοκρασίες να μην υπερβαίνουν τους 37 °C ή να είναι κάτω από τους 10 °C.
5. Αποφύγετε την εφαρμογή σε περίπτωση που προβλέπεται βροχή στις επόμενες 6-8 ώρες από τον ψεκασμό.

**Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο [Παράρτημα II](#) της παρούσας**

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

#### Διαχείριση ανθεκτικότητας

- Να γίνεται εναλλαγή χρήσης με ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης. Η εφαρμογή να γίνεται όταν είναι απαραίτητο με βάση υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς.
- Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το συνιστώμενο ψεκαστικό υγρό.

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προσ-τατευόμενης καλλιέργειας
  - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
  - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το Σκεύασμα


-

-

- Μην μπαίνετε στις ψεκασμένες περιοχές πριν περάσουν 24 ώρες από την εφαρμογή.
- Να εμποδίζετε την πρόσβαση των οικόσιτων ζώων στις περιοχές που έχουν ψεκασθεί πριν παρέλθει ο χρόνος αναμονής

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Στις συνιστώμενες δόσεις το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό στο ρύζι. Οι εφαρμογές πρέπει να γίνονται όταν δεν φυσάει αέρας ώστε να αποφευχθεί η μεταφορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.

9	ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ:	 <p>ΠΡΟΣΟΧΗ</p>
10	ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ	<p><b>H400:</b> Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς</p> <p><b>EUH401:</b> «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».</p>
11	ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ	<p><b>P405+P102</b> Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.</p> <p><b>P270</b> Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.</p> <p><b>P280:</b> Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο</p> <p><b>SP1</b> ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ ΤΟΥ.</p>
12	Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο	<p><b>Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:</b> Ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό διατηρώντας ανοικτά τα βλέφαρα. Απευθυνθείτε σε γιατρό.</p> <p><b>Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:</b> Ξεπλυθείτε καλά με νερό, ακολουθούμενο από σαπούνι και τέλος πάλι σαπούνι.</p> <p><b>Σε περίπτωση εισπνοής:</b> Μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό χώρο. Καλέστε προληπτικά γιατρό.</p> <p><b>Σε περίπτωση κατάποσης:</b> Μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε του την ετικέτα ή το Τεχνικό δελτίο δεδομένων ασφαλείας.</p> <p><b>Αντίδοτο:</b> Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία. Μπορεί να προκαλέσει αιματική δυσκρασία και σκούρο χρωματισμό των ούρων.</p> <p><b>Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777</b></p>

**13 Προστασία των καταναλωτών**

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Ρύζι	30

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Ο συνιστώμενος μέγιστος χρόνος αποθήκευσης του σκευάσματος, κλειστό στην αρχική του συσκευασία και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι δύο χρόνια.

**15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**Β. Γενικές υποχρεώσεις:**

- 1.
2. Οι φορείς που αναγράφονται στην παράγραφο Α της παρούσας Απόφασης είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της και υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία Περιφερειακή Ενότητα και την υπηρεσία μας εάν περιέλθει σε γνώση τους οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση από τη χρήση του σκευάσματος στο ρύζι. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά.
3. Οι φορείς που αναγράφονται στην παράγραφο Α της παρούσας Απόφασης οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο δύο μήνες μετά τη λήξη της (μέχρι 7/11/2015 ) τα ακόλουθα στοιχεία:
  - ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογή της παρούσας.
  - έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα σε εφαρμογή της παρούσας.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ  
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

**Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ**



**ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Β΄****ΜΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΕΣ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ:**

1.	“ΑΓΡΟΑSSIST” – ΚΟΥΚΟΥΡΔΗΣ ΔΗΜ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΧΑΛΑΣΤΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2.	ΑΓΓΕΛΟΥ Β. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΚΥΜΙΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
3.	ΤΣΑΟΥΣΗΣ του ΘΕΟΔ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
4.	ΝΙΖΑΜΗΣ ΙΩΑΝ. ΤΙΜΟΛΕΩΝ – Ν. ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
5.	ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μ.ΕΠΕ – Ν. ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
6.	Β΄ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΚΑΤΟΧΗ ΟΙΝΑΔΩΝ
7.	“ΠΕΡΙ ΑΓΡΩΝ” ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ Κ. – ΧΑΝΤΕ Ο.Ε. – ΧΑΛΑΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
8.	ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΣΩΚΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
9.	ΠΕΤΡΟΥΣΗ Θ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΜΙΚΡΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ
10.	“ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ” – ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ- ΧΑΛΑΣΤΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
11.	ΚΟΥΜΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
12.	ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ ΓΕΩΡ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
13.	ΑΓΡ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
14.	Α΄ ΑΓΡ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΔΕΝΔΡΟΥ – ΑΔΕΝΔΡΟ ΘΕΣΝ/ΚΗΣ
15.	ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
16.	ΣΤΑΥΡΟΣ Γ. ΜΠΕΓΚΑΣ Α.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
17.	“ΑΓΡΟΛΙΦΕ” – ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Φ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
18.	ΚΩΣΤΟΥΔΗΣ ΑΝΤ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΑΔΕΝΔΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
19.	ΑΓΡ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α΄ – ΧΑΛΑΣΤΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

20.	ΕΥΡΩΦΑΡΜ Α.Ε. – ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
21.	ΠΟΥΡΟΑΓΚΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΚΙΑΚΙΣ
22.	ΚΑΣΑΠΗΣ ΑΘ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ – ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
23.	ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΑΝΔ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΗ – ΚΑΡΠΕΡΗ ΣΕΡΡΩΝ
24.	“INTERFARM” ΑΦΟΙ ΘΥΜΙΑΡΟΙ Ο.Ε. – ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
25.	ΧΡΥΣΑΦΗΣ Ι. – ΟΥΡΔΑΣ Η. Ο.Ε. – ΣΚΟΤΟΥΣΑ ΣΕΡΡΩΝ
26.	ΚΑΤΑΡΤΖΗΣ ΝΙΚ. ΙΩΑΝΝΗΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
27.	“ΑΡΟΣΙΣ Α.Ε.” – ΣΕΡΡΕΣ
28.	ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΚΩΝ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ