



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 6-5-2015
Αριθ. πρωτ: 9245/101722/ΠΕ

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Μ. Γάσπαρη
Τηλέφωνο: 210 928 7250
e-mail: mgaspari@minagric.gr

Προς: FMC Agricultural Products
(δια του Κ&Ν Ευθυμιάδη ΑΒΕΕ
ΒΙΠΕ Θεσ/νικης TK57022)
l.paparistotelous@redestos.gr

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) FURY GEO GR (δ.ο. zeta-cypermethrin)».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 32 και 80.5 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) «για την διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις»
3. Τη με αριθ. 10775/107242/17-10-2012 (ΦΕΚ 2979/Β/8-11-2012) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία τροποποιείται η Απόφαση 124830/12-12-2007 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση οριστικών εγκρίσεων κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 80.5 του Κανονισμού 1107/2009.
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
5. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η δραστική ουσία zeta-cypermethrin.

6. Την έγκριση της Γαλλίας (ΑΜΜ 2130261)
7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 546/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου , όπως τροποποιήθηκε με το SANCO doc.357 /rev.3/ 2008.
10. Τη με αριθ. 14309/162816/22-12-2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3621/Β/ 31-12-2014 για «Αντικατάσταση των εθνικών απαιτήσεων κατά την αξιολόγηση για έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων βάση του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009.
11. Τη με αριθ. Πρωτ. 229/3553/15.01.2015 (ΦΕΚ 75/Β/16.01.2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν "με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού.
12. Την υπ' αριθ. Υ103 (ΦΕΚ 309/Β'/02.3.2015) Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ε. Αποστόλου.
13. Τις 97934/8-6-2011 και με αριθ. πρωτ. 6879/72535/03-6-2014 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας και τα από 3588/42196/16-4-2015 συμπληρωματικά στοιχεία
14. Το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα της Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 80.5 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν FURY GEO GR της εταιρείας FMC **Agricultural Products**, με τα ακόλουθα στοιχεία :

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

14510
06-05-2015
30-11-2020

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

FURY GEO GR

1.2.β Μορφή:

GR-Κοκκώδες

1.3 Δραστική ουσία

α) Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσιών/ών κατά ISO	Zeta cypermethrin
β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	Min: 850 g/kg
γ) Χημική ομάδα	Pyrethroids
δ) Παρασκευαστής δραστικής ουσίας	FMC Agricultural Products Group - Boulevard de la Plaine 9/3, B-1050, ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ E-mail: xavier.vanbegin@fmc.com
ε) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): 1) Jiangsu Lanfeng Biochemical Co., Ltd. (Lanfeng) Suhua Road, Xinyi Economic and Technological Development Zone, Jiangsu, 221400 KINA 2) Jiangsu Suhua Group Company, Ltd (JSGC) Evergreen plant 28 Ziyu Road, Baiyangwan Street, Suzhou 215008, Jiangsu Province, KINA
στ) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Όπως υποβλήθηκαν στην αίτηση με αριθ. πρωτ. 97934/8-6-2011

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

FMC Agricultural Products Group -
Boulevard de la Plaine 9/3,
B-1050,
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Tel.: +32 2 645 96 38
Fax: +32 2 645 96 55
E-mail: xavier.vanbegin@fmc.com

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ -
Τ.Κ. 57022
ΑΜΕ: 36299/62/Β/96/180
Τηλ.: 2310568771
Fax: 2310798423
E-mail : L.PAPARISTOTELOUS@REDESTOS.GR

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ -
Τ.Κ. 57022
ΑΜΕ: 36299/62/Β/96/180
Τηλ.: 2310568771
Fax: 2310798423
E-mail : L.PAPARISTOTELOUS@REDESTOS.GR

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

FMC Agricultural Products Group -
Boulevard de la Plaine 9/3,
B-1050,
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Tel.: +32 2 645 9592
Fax: +32 2 645 9655
E-mail: xavier.vanbegin@fmc.com

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση):

PHYTEUROP

Usine de Montreuil-Bellay
ZI de La Grande Champagne
49260 Montreuil-Bellay
France
Contact: Martin Dellamaggiore
Tel. : 02 41 83 42 42
Fax : 02 41 52 46 53
m.dellamaggiore@phyteurop.fr

ARYSTA LIFE SCIENCE

Route d'Artix – B.P.80
64150 Noguères
FRANCE
Contact: Hervé Calleja
Tel : 33 (0)5 59 60 92 92
Fax: 33 (0)5 59 60 92 99
herve.calleja@arystalifescience.com

SIPCAM (USINE)

Via Vittorio Veneto 81
26857 Salerano Sul Lambro (LO)
ITALY
Contact: Michela Velardi
Tel: 39 037 15961
Fax: 39 037 171408

ISAGRO Italia S.R.L

Via Nettunense Km. 23 400
Aprilia, LT 04011
Italy
Contact: Lorenzo de Sangro
Tel : 39 02 40901 351
Fax : 39 02 40901 289

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του
σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της
επιχείρησης:

1. Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των
επιχειρήσεων:

K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ

ΒΙ.ΠΕ.Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ -Τ.Κ. 57022

ΑΜΕ: 36299/62/Β/96/180

Τηλ.: 2310568771

Fax: 2310798423

E-mail : L.PAPARISTOTELOUS@REDESTOS.GR

Υπευθυνος : Γιωργος Μαυρίδης

_Email: mavridis@efthymiadis.gr

2. PHYTEUROP

Usine de Montreuil-Bellay

ZI de La Grande Champagne

49260 Montreuil-Bellay

France

Contact: Martin Dellamaggiore

Tel. : 02 41 83 42 42

Fax : 02 41 52 46 53

m.dellamaggiore@phyteurop.fr

3.ARYSTA LIFE SCIENCE

Route d' Artix – B.P.80

64150 Noguères

FRANCE

Contact: Hervé Calleja

Tel : 33 (0)5 59 60 92 92

Fax: 33 (0)5 59 60 92 99

herve.calleja@arystalifescience.com

4.SIPCAM (USINE)

Via Vittorio Veneto 81

26857 Salerano Sul Lambro (LO)

ITALY

Contact: Michela Velardi

Tel: 39 037 15961

Fax: 39 037 171408

5.ISAGRO Italia S.R.L

Via Nettunense Km. 23 400

Aprilia, LT 04011

Italy

Contact: Lorenzo de Sangro

Tel : 39 02 40901 351

Fax : 39 02 40901 289

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία
Zeta cypermethrin 8 % β/β,
Βοηθητικές ουσίες: 90,59 % β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στο επισυναπτόμενο PART C της εταιρείας και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ σαν εμπιστευτικό στοιχείο (Παράρτημα Ι)

2 Συσκευασία(ες)

2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
	Σακούλες	250 γρ, 500 γρ, 1, 1.5 κιλά	Σακούλα από πλαστικοποιημένο ρολό τυπωμένο PET/AL/PET/PE
	Σακούλα μέσα σε χαρτόκουτο	250 γρ, 500 γρ, 1, 1.5 κιλά	Σακούλα από πλαστικοποιημένο ρολό τυπωμένο PET/AL/PET/PE μέσα σε χαρτόκουτο.
	Σάκκοι	2, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 50 kg	Σακούλες από πλαστικοποιημένο ρολό PET/AL/PET/PE

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Απ' ευθείας εφαρμογή στο έδαφος

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: -

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων : -

Συνδυαστικότητα: -

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι κενές συσκευασίες (σακούλες, σάκκοι), αφού καταστραφούν με σκίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: -

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Πυρεθρινοειδές μη διασυστηματικό εντομοκτόνο με δράση επαφής και στομάχου. Η δραστική ουσία zeta-cypermethrin απορροφάται από τα φύλλα. Δρα στο κεντρικό και περιφερειακό νευρικό σύστημα των εντόμων, μέσω της επαφής και στομάχου παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na⁺ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων.

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Αριθμός εφαρμογών
		Κιλά σκευάσματος / στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / στρ.)	Κιλά σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. Υγρό		
Καλαμπόκι Γλυκό καλαμπόκι	ΣΙΔΗΡΟΣΚΟΥ-ΛΗΚΑ (τοπικά) <i>Agriotes sp</i> <i>Diabrotica virgifera</i>	1,5	-	-	Εφαρμογή στο έδαφος κατά την σπορά, κατά μήκος της γραμμής σποράς, στ` αυλάκια με ενσωμάτωση 3-5 εκ.	1
Παρατηρήσεις : Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις, με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κατανομή του στα σημεία εφαρμογής του.						

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

- Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων
- Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς.
- Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης από τις πυρεθρίνες.
- Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών/ στόχων ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

Δεν απαιτείται

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το
-

Δεν απαιτείται

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής

- 9** ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ:



GHS05

ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS09

- 10** Δηλώσεις επικινδυνότητας

H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUΗ208 Περιέχει Zeta-cypermethrin. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

11 Δηλώσεις Προφύλαξης

P102+405 Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο.
P270 - Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

SP1 ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ

Μην ξεπλένετε τα μηχανήματα εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε την μόλυνση μέσω στραγγιστικών οδών από τους αγρούς ή τους δρόμους.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς διατηρήστε από τα επιφανειακά ύδατα μία φυτική ζώνη πλάτους 20 μέτρων με αυτοφυή ή τεχνητή βλάστηση ή με συνδυασμό αυτοφυούς-τεχνητής βλάστησης

***EUH 401**«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης»*

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Γενικές πληροφορίες:
 Απομακρύνετε αμέσως τα ενδύματα που μολύνθηκαν με το προϊόν. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Εάν απαιτείται, παρέχετε τεχνητή αναπνοή. Κρατήστε τον ασθενή ζεστό. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας αν τα συμπτώματα επιμείνουν.
 Σε περίπτωση απώλειας των αισθήσεων βάλτε τον ασθενή σε σταθερή πλάγια θέση για τη μεταφορά.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλυθείτε καλά με νερό και σαπούνι.
P305+P351+P338 -ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
Σε περίπτωση κατάποσης: Εάν τα συμπτώματα επιμείνουν συμβουλευθείτε γιατρό.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.
 Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

13 Προστασία των καταναλωτών

- 13.1** Για τις καλλιέργειες XXXX, δεν έχουν καθοριστεί προς το παρόν από την Επιτροπή της ΕΕ κοινοτικά Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) με την αιτούμενη Ο.Γ.Π. (Ορθή Γεωργική Πρακτική)

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Καλαμπόκι Γλυκό καλαμπόκι	Μη εφαρμόσιμο

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Να αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο **Παράρτημα III** της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να προσκομίσει :

- α) επιβεβαιωτικά στοιχεία σύμφωνα με τη με αριθ. ΑΜΜ 2110054 έγκριση της Γαλλία στις αρμόδιες αρχές της Γαλλίας μέχρι τέλος Δεκεμβρίου του 2015 και
- β) τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των επιβεβαιωτικών στοιχείων στη ΣΕΑ εντός 2 μηνών από την ημερομηνία αξιολόγησή τους.

Β Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιασδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 του Κανονισμού 1107/2009 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα μόνο ηλεκτρονικά πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ