



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 7 - 5 - 2015
Αριθ.πρωτ: 3078/37037

Ταχ . Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου
Τηλέφωνο: 210 92 87 161
e-mail: chpanagopoulou@minagric.gr

Προς: Α.Σ. Χαλάστρας Α
Χαλάστρα
ΤΚ 57300 Θεσσαλονίκη

Κοιν ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
Λ. Μεσογείων 335
ΤΚ 15231 Χαλάνδρι
e-mail : kdhmizas@elanco.gr

ΘΕΜΑ: Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας
διάθεσης στην αγορά 120 ημερών στο
φυτοπροστατευτικό προϊόν
(μυκητοκτόνο) BEAM 75 WP (δ.ο
Tricyclazole) για χρήση στο ρύζι, για
την αντιμετώπιση της πιρικούλαρίας

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24-11-2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
2. Το Νόμο υπ' αριθ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/27-01-2012/τΑ') με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις».
3. Τη με αριθ. Πρωτ. Υ103/02.03.2015 (ΦΕΚ 309/Β/02.03.2015) Απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Ε. Αποστόλου.
4. Τη με αριθ. πρωτ. 3078/37037/1.4.15 αίτηση των ενδιαφερόμενων που αναγράφονται στον πίνακα διανομής.
5. Τα από 22/4/2015 και 5/5/2015 σχετικά ενημερωτικά σημειώματα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά 120 ημερών στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) BEAM 75 WP (με δ.ο Tricyclazole) για χρήση από :

1.	Α.Σ. Χαλάστρας Α΄
2.	Α.Σ. Χαλάστρας Β
3.	Α. Σ. Άδενδρου
4.	Α.Σ. Αγ. Αθανασίου ν. Θεσσαλονίκης
5.	Α.Σ. Βαμβακιάς Σερρών
6.	Α.Σ. Β Μεσολογγίου Κατοχη -Οινιαδων

, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

6957

7/5/2015

7/9/2015

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

BEAM 75 WP

1.2.β Μορφή

WP (βρέξιμη σκόνη)

1.3 Δραστική ουσία

α) Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

Tricyclazole

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

95 % min

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

Dow AgroSciences Export SAS, Γαλλία
Marco Polo, Batiment B, Zac du Font de l' Orme 1,
790, avenue du Docteur Donat, 06254 Mougins
Cedex-France

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

Ihara Chemical Shizuaka, Japan

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας έχουν υποβληθεί από την Παρασκευάστρια Εταιρεία και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας χρήσης

Οι Αναφερόμενοι στο σημείο Α

β) Υπεύθυνος για διάθεση στην αγορά

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
Λ. Μεσογείων 335
ΤΚ 15231 Χαλάνδρι

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Dow AgroSciences Export SAS, Γαλλία
Marco Polo, Batiment B, Zac du Font de l' Orme 1, 790, avenue du Docteur Donat, 06254 Mougins Cedex-France
E-mail: ftsali@dow.com

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης
Dow AgroSciences Italia, Mozzanica
ITALIA.

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

1. **Dow AgroSciences Italia, Mozzanica**
2. **K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ**
ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Tricyclazole: 75 % β/β
Βοηθητικές ουσίες: 24,24 % β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στην αίτηση για χορήγηση προσωρινής και παραμένει και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

2 Συσκευασία(ες)**2.2** Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος (γραμμάρια)	Υλικό
1	2 Σακούλες μέσα σε κουτί	250, 500, 1000, 2000, 5000	Σακούλα PE, κουτί χάρτινο
2	Σακούλα τυπωμένη	250, 500, 1000, 2000, 5000	Σακούλα αλουμινίου με εσωτερική επίστρωση πολυαοθυλενίου (AL/PE)

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως, με συσκευές μεσαίου όγκου.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό.

Με το σύστημα ανάδευσης σε λειτουργία, προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος και συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:
Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής ανάκτηση ενέργειας.

Τα κενά συσκευασίας, δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε καμία περίπτωση για άλλη χρήση

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Η προληπτική του δράση διαρκεί περίπου 3 εβδομάδες. Θεραπευτική δράση έχει όταν η εφαρμογή του γίνεται μέσα σε 24 ώρες από τη μόλυνση.

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ/ στρέμμα (max)	γρ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Ρύζι	<i>Pyricularia oryzae</i>	30 Προσβολή φυλλώματος		40-60	Στο σχηματισμό πρώτου φυλλώματος - αρχή εκβλάστησης. Επανάληψη με την ίδια δόση μετά από 15-20 ημέρες, οπωσδήποτε πριν την εμφάνιση του στάχewς.	2
		50 Προσβολή στελέχους/ στάχewς			Αμέσως μετά το σχηματισμό των κόκκων του ρυζιού (φαινολογικό στάδιο) ή στην πρώτη εμφάνιση των συμπτωμάτων της ασθένειας (μέσα σε 24 ώρες από τη μόλυνση).	

Πριν να πραγματοποιήσετε τους ψεκασμούς, περιορίστε τη στάθμη του νερού στον ορυζώνα σε λίγα εκατοστά ύψος.

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Μην ψεκάζετε αντίθετα από την φορά του αέρα.

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προσ-
τατευόμενης καλλιέργειας
 - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
 - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

--

--

Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε κατοικημένες περιοχές ή σε απόσταση 50 μέτρων από αυτές.

Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή για 15 ημέρες.

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες δόσεις για τις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

- 9** ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ:



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

10 ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης
H331 Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής
H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

11 ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

P405+P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
P270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς / εκνεφώματα.
P271 Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο
SP1 ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ ΤΟΥ.

12 Πρώτες
βοήθειες -
Αντίδοτο

P301 + P312 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:
Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

P304 + P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

P311 Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

P321 Χρειάζεται ειδική αγωγή

P330 Ξεπλύνετε το στόμα.

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αδιαθεσίας απομακρύνετε τον ασθενή από την ψεκασμένη περιοχή.

- Βγάλτε αμέσως τα λεκιασμένα ρούχα.
- Να ελέγχεται η αναπνοή και αν είναι δυνατό να γίνεται τεχνητή αναπνοή.
- Να μεταφέρετε τον ασθενή σε νοσοκομειακό κέντρο.
- ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ.
- Σε περίπτωση δηλητηρίασης θα πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό για τα μίγματα που είχαν παρασκευαστεί.
- Μη δίνετε τίποτε από το στόμα σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του.

Συμπτώματα δηλητηρίασης:
Ερεθιστικό για το δέρμα και τους βλεννογόνους, προκαλεί ναυτία, εμετό και διάρροια, μπορεί να εκδηλωθούν αναπνευστικές αλλοιώσεις.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο-Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 77 93 777

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Μέγιστα Όρια
Υπολειμμάτων
(MRLs)
Tricyclazole

Φυτικά προϊόντα	Προσωρινά σε mg/kg
Έχουν οριστεί προσωρινά Ευρωπαϊκά MRLs με τον κανονισμό 396/2005	1

13.2 Τελευταία
επέμβαση
πριν τη συγκομιδή
ή πριν τη διάθεση
στην αγορά όταν
πρόκειται για
μετασυλλεκτικές
χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Ρύζι	54

14 Συνθήκες
αποθήκευσης,
χρονική
σταθερότητα του
σκευάσματος

Να αποθηκεύεται στην αρχική (κλειστή) συσκευασία του, σε χώρο καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

4 Γενικές υποχρεώσεις

I. Η παρούσα έγκριση χορηγείται μετά από αίτησή τους, στους αναφερομένους στο σημείο Α οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή του σκευάσματος και οι οποίοι υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία Περιφερειακή Ενότητα μετά από την εφαρμογή του σκευάσματος και να αναφέρουν οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση περιέλθει σε γνώση τους από τη χρήση του προαναφερθέντος φυτοπροστατευτικού προϊόντος. **Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά.**

II. Ο ΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α οφείλει να συγκεντρώσει και να υποβάλει στην Υπηρεσία μας **το αργότερο μέχρι 7/11/2015** τα ακόλουθα στοιχεία:

- ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης,
- έκταση σε στρέμματα στην οποία εφαρμόστηκε το σκεύασμα για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης.

**ΟΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ