



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤ. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Αθήνα, 25 -6-2015
Αριθ. πρωτ.:5999/71432**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Τ.Κ.: 176 71 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Π. Θεοδωρής
Τηλέφωνο: 210 928 72 25**

**ΠΡΟΣ: Α.Σ. ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
«ΑΝΑΤΟΛΗ»
Στόμιο Ιεράπετρας, 72200 Κρήτη
e-mail: p.karfakis@asanatoli.gr**

**ΚΟΙΝ: Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΙΝΔΟΣ
L.PAPARISTOTELOUS@REDESTOS.GR**

**ΘΕΜΑ: “Χορήγηση προσωρινής
έγκρισης διάρκειας 120
ημερών με βάση το άρθρο
53 του κανονισμού 1107/2009,
στο φυτοπροστατευτικό
προϊόν CONDOR 91 EC (δ.ο. 1,3-
dichloropropene)”**

»

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον καν. (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
2. Τον καν. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
3. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
4. Τη με αριθ. Υ103/2.3.15 (ΦΕΚ 309/Β'/2.3.15) Απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα “Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελο Αποστόλου, του Δημητρίου”.
5. Τις κατ' εξαίρεση εγκρίσεις 120 ημερών σκευασμάτων 1,3D από την Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία.

6. Τις με αριθ. πρωτ. 4263/49863/6.5.2015 και 4651/55309/19.5.2015 αιτήσεις του Α.Σ. «Ανατολή».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά 120 ημερών στο φυτοπροστατευτικό προϊόν CONDOR Fumigant με αριθμό έγκρισης κυκλοφορίας **3026** για χρονικό διάστημα από την 01-07-2015 έως και την 28-10-2015 σύμφωνα με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

3026

01-07-2015

28-10-2015

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

CONDOR fumigant

1.2.β Μορφή

Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες)

Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO

1,3 dichloropropene
min 96% (96-98%)

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

-

Χημική ομάδα
Παρασκευαστής

Dow AgroSciences LLC

9330 Zionsville Road, Indianapolis Indiana
46268, USA

CONTACT Andrea T. Borucki
(General Patent Counsel).

email at atborucki@dow.com,
phone, (317) 337-4846. 9330 Zionsville
Road, Indianapolis Indiana 46268, USA.

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Dow AgroSciences LLC

9330 Zionsville Road, Indianapolis Indiana
46268, USA

CONTACT Andrea T. Borucki
(General Patent Counsel).

email at atborucki@dow.com,
phone, (317) 337-4846. 9330 Zionsville

Road, Indianapolis Indiana 46268, USA.

Τεχνικές προδιαγραφές της
δραστικής ουσίας:

τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας
1,3 dichloropropene όπως προσδιορίζονται το
ANNEX II από τον παρασκευαστή

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα	
α) Κάτοχος της άδειας:	Dow AgroSciences Export S.A.S France Marco Polo Bâtiment B ZAC du Font de l'Orme 1 790 avenue du Docteur Donat 06254 Mougins Cedex ΓΑΛΛΙΑ Contact person Fotini Tsali Τηλ. +202292062220 Κινητό : 6944377357
Υπεύθυνος επικοινωνίας:	K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ ΒΙ.ΠΕ.Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ -Τ.Κ. 57022 ΑΜΕ: 36299/62/Β/96/180 Τηλ.: 2310568771 Fax: 2310798423 E-mail : L.PAPARISTOTELOUS@REDESTOS.GR
β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)	K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ ΒΙ.ΠΕ.Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ -Τ.Κ. 57022 ΑΜΕ: 36299/62/Β/96/180 Τηλ.: 2310568771 Fax: 2310798423 E-mail : L.PAPARISTOTELOUS@REDESTOS.GR
γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:	Dow AgroSciences LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis Indiana 46268, USA CONTACT Andrea T. Borucki (General Patent Counsel). email at atborucki@dow.com, phone, (317) 337-4846. 9330 Zionsville Road, Indianapolis Indiana 46268, USA.

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος	<p>K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ ΒΙ.ΠΕ.Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ -Τ.Κ. 57022 ΑΜΕ: 36299/62/Β/96/180 Τηλ.: 2310568771 Fax: 2310798423 E-mail : L.PAPARISTOTELOUS@REDESTOS.GR</p>	
ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος	<p>Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ ΒΙ.ΠΕ.Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ -Τ.Κ. 57022 ΑΜΕ: 36299/62/Β/96/180 Τηλ.: 2310568771 Fax: 2310798423 E-mail : L.PAPARISTOTELOUS@REDESTOS.GR Υπευθυνος : Γιώργος Μαυρίδης Email: mavridis@efthymiadis.gr</p>	
στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:	<p>Δραστική ουσία: 1,3-dichloropropene 91% β/β-110,1% β/ο (1210 γρ/λίτρο) Βοηθητικές ουσίες (συναφείς χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες και λάδι σόγιας) 6,15 % β/β</p> <p>Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε από την παρασκευάστρια εταιρεία . Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ</p>	

2 Συσκευασία(ες)

Α/Α	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
	Δοχεία	5,10,15, 20, 40, 50 και 200 λίτρων	Δοχεία ατσάλινα

Οδηγίες χρήσης:	Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες
-----------------	--

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ)

Το CONDOR εφαρμόζεται οποιαδήποτε εποχή του έτους αρκεί η θερμοκρασία εδάφους να είναι πάνω από 5⁰ C μέχρι και 27⁰ C. Το χώμα να είναι ψιλοχωματισμένο και χωρίς σβώλους ή φυτικά τμήματα. Πριν την εφαρμογή να γίνει όργωμα σε βάθος 20 εκατοστών ή βαθύτερα για καλλίτερη απολύμανση. Οι σταλακτήρες να βρίσκονται σε απόσταση 30-40 εκατοστών επί του σωλήνα άρδευσης. Προετοιμασία εδάφους με πότισμα του θερμοκηπίου ή της καλλιεργούμενης επιφάνειας με στάγδην σύστημα για 2-3 ώρες μέχρι να έλθει το χώμα στον ρώγο του.

ΣΤΑΔΙΟ 1

Την επόμενη ημέρα ποτίζουμε την καλλιεργούμενη επιφάνεια μέχρις ότου εισχωρήσει το νερό σε βάθος 10 cm.

ΣΤΑΔΙΟ 2

Εφαρμογή του CONDOR με ακριβές δοσομετρικό μηχάνημα (π.χ. Dosatron) σε απευθείας έγχυση στην κεντρική σωλήνα του δικτύου στάγδην άρδευσης, του προς εφαρμογή χωραφιού με αποτέλεσμα το σκεύασμα να εισχωρήσει στα 10 εκατ. βάθος εδάφους.

ΣΤΑΔΙΟ 3

Συνεχίζουμε την στάγδην άρδευση με νερό ώστε να βοηθήσουμε το σκεύασμα να εισχωρήσει βαθύτερα στο χώμα σε βάθος 30-40 εκατ.

Το συνολικό βάθος υγρασίας και από τα τρία στάδια άρδευσης να καλύπτει το ριζικό σύστημα του φυτού. Αφήνουμε το χώμα χωρίς καμία καλλιεργητική παρέμβαση για 3-4 εβδομάδες, πριν την φύτευση/ μεταφύτευση. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο να γίνει φρεζάρισμα πρέπει να γίνει επιφανειακά και κατά μήκος των γραμμών.

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Για σωληνώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολυπροπυλένιο, νάυλον, τεφλόν, πολυαιθυλένιο, ατσάλι, χαλκός. **ΝΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ, ΤΣΙΓΓΟΥ.**
2. Σε καμιά περίπτωση να μην γίνει αναστροφή ροής του νερού προς την πηγή και εκχυθεί σκεύασμα σ' αυτήν.
3. Όταν το δοχείο αδειάσει, τοποθετείστε το ανάποδα σε ανοικτό χώρο και αφήστε το να εξαεριστεί για μία εβδομάδα.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόζεται 3-4 εβδομάδες πριν τη φύτευση/μεταφύτευση με το σύστημα της στάγδην άρδευσης. Καταπολεμά όλους τους φυτοпараσιτικούς νηματώδεις - Meloidogyne (που κάνουν εξογκώματα στις ρίζες), Globodera (κυστονηματώδης πατάτας), Heterodera (κυστονηματώδεις διάφοροι), Pratylenchus (κάνουν νεκρώσεις ριζών), και άλλους. Επίσης καταπολεμά τα Symphylla (ιουλους), διάφορα έντομα ή παράσιτα του εδάφους, και έμμεσα περιορίζει σημαντικά πολλές ασθένειες ριζών που οφείλονται σε Μύκητες ή Βακτήρια όπως σήψεις, φουζαριώσεις, βακτηριώσεις. Τέλος δρα ανασταλτικά στη βλάστηση διαφόρων σπόρων ζιζανίων.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δε συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα.

- 4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:** Νηματωδοκτόνο υποκαπνιστικό εδάφους. Δρα εξ επαφής καταπολεμώντας όλα τα είδη νηματωδών, έντομα εδάφους και έμμεσα επιδρά σε μύκητες εδάφους, βακτήρια, ιούς και ζιζάνια

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος Λίτρα/ στρ. (max)	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής
ΛΑΧΑΝΙΚΑ σε θερμοκήπια και σε ανοικτούς χώρους (καρότο, τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, αγγούρι, πεπόνι, καρπούζι),	Καταπολέμηση νηματωδών και ορισμένων εντόμων εδάφους. Καταπολεμά επίσης τα <u>Symphyta</u> (ιούλους), ΝΗΜΑΤΩΔΕΙΣ: <u>Meloidogyne</u> (που κάνει εξογκώματα στις ρίζες), <u>Heterodera</u> (κυστονηματώδεις διάφοροι) <u>Platylenchus</u> (που δημιουργεί νεκρώσεις ριζών) κλπ. Διάφορα εκτοπαράσιτα είδη, που δημιουργούν δευτερογενείς μολύνσεις.	10-15* για όλες τις περιπτώσεις 15-20* για τους κυστογόνους νηματώδεις	Εφαρμόζεται 3-4 εβδομάδες πριν τη φύτευση/μεταφύτευση με το σύστημα της στάγδην άρδευσης

* Η μεγάλη δόση αφορά σοβαρή προσβολή.

Οι μεγάλες δόσεις επίσης χρησιμοποιούνται σε βαριά χώματα ενώ οι χαμηλές σε αμμώδη. Για τις ετήσιες καλλιέργειες για καλύτερα αποτελέσματα να γίνεται εφαρμογή κάθε χρόνο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Έμμεσα περιορίζει σήψεις, φουζαριώσεις και βακτηριώσεις στις ρίζες (ασθένειες δηλαδή που μεταδίδονται από τις πληγές που κάνουν οι νηματώδεις).

Επίσης αναστέλλει τη βλάστηση διαφόρων σπόρων ζιζανίων σε ικανοποιητικό βαθμό.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΕΠΕΙΔΗ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΥΠΟΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΜΑΤΩΔΟΚΤΟΝΟ (SZ ΦΡΑΣΕΙΣ) :

SZ1 Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.

SZ3 Μη σπέρνετε αγρωστώδη φυτά πριν περάσουν τρεις μήνες από

την εφαρμογή του.

SZ6 Μη ρυπαίνετε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες (καλαμπόκι, ρύζι, σόργο, σιτηρά).

SZ12 Μετά την εφαρμογή ξεπλύνετε καλά τα μέσα με τα οποία εφαρμόστηκε το σκεύασμα, αρχικά με πετρέλαιο και μετά με νερό και απορρυπαντικά.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

-


-

-

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό αν χρησιμοποιηθεί 2-3 εβδομάδες πριν τη φύτευση της καλλιέργειας σε όλες τις αναφερόμενες καλλιέργειες. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε βαριά αργιλώδη εδάφη. Το έδαφος δεν πρέπει να μυρίζει CONDOR EC όταν πρόκειται να σπαρεί ή να φυτευθεί η καλλιέργεια.

9 Σήμανση σκευάσματος: ΚΑΤΑ CLP



10

Φράσεις Η

H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα
H301 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης
H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H331 Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
ΕΥΗ401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11

Φράσεις Ρ

P102+P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
P210 Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες. — Μην καπνίζετε.
P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/ εκνεφώματα.
P270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
P301/P310/ P331 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
P304/P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
P305/P351/ P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
Να φοράτε μάσκα κατάλληλη για ατμούς (με ενεργό άνθρακα)
Απαγορεύσεις: A3 Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε κατοικημένες περιοχές ή σε απόσταση 50 μέτρων από αυτές.

Βλαβερό για τα πουλιά**12**Πρώτες βοήθειες -
Αντίδοτο

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210-7793777

13 Προστασία των καταναλωτών

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
-	

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος. Διατηρείται σταθερό στην αρχική του συσκευασία σε χώρο δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από το ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για (2) δύο χρόνια τουλάχιστον.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

B**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν .
3. Οι φορείς που αναγράφονται στην παράγραφο Α της παρούσας Απόφασης οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο δύο μήνες μετά τη λήξη της (μέχρι 28-12-2015) τα ακόλουθα στοιχεία:
 - ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογή της παρούσας.
 - έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα σε εφαρμογή της παρούσας.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Πίνακας Χρηστών

1.	ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣ. ΠΟΝΤΙΚΗΣ
2.	ΜΗΧΟΣ Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3.	Ι. ΑΥΔΙΚΟΣ - Σ. ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΟΕ
4.	ΜΠΑΛΑΦΑΣ Ν. - ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΟΕ
5.	ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ τ. ΚΩΝ/ΝΟΥ
6.	ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ. ΠΑΥΛΟΥ
7.	ΝΤΟΝΤΗΣ ΧΡ. & ΣΙΑ ΟΕ
8.	ΧΑΤΖΗΣ ΑΓΡΟΒΕΤ Ο.Ε.- Λ.Σ. - Χ. ΧΑΤΖΗΣ Ο.Ε.
9.	ΑΓΡΟ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.- ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ Κ. ΚΑΤΣΙΚΑΡΩΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
10.	ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.Ε.
11.	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
12.	ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε.
13.	ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ
14.	“ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ” - ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
15.	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
16.	ΑΓΡΟ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
17.	“ΑΡΓΟΦΑΡΜ” ΑΕ
18.	ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΡΑΘΩΝΑ- ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
19.	ΤΣΑΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
20.	ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21.	ΝΙΚΟΣ Δ. ΛΕΡΙΚΟΣ
22.	ΑΓΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΑΚΗ Ε.Ε.
23.	«ΑΡΩΓΗ» - ΕΥΘ. ΤΖΙΟΥΡΑΣ- Π. ΤΖΙΟΥΡΑΣ ΟΕ
24.	ΓΕΟΤΕΣΟ Α.Ε. – ΚΑΡΚΑΒΑΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
25.	ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.
26.	ΑΓΡΟΕΛΙΤΕ ΑΕ
27.	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ. ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗ
28.	Γ. ΤΡΟΥΛΙΝΑΚΗΣ- Δ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ ΟΕ
29.	ΜΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
30.	ΑΔΑΜ ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΟΥΛΑΚΗΣ
31.	ΑΓΡΟΣΙΓΜΑ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ
32.	ΣΤΥΛ. Μ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ
33.	ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ - ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ι. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
34.	ΑΓΡΟΜΑΡΚΕΤ ΟΕ – ΦΙΛΤΙΚΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
35.	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΑΜ. ΠΑΤΕΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
36.	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ
37.	ΑΓΡΟΑΝΑΠΤΥΞΗ CROP LIFE ΑΛΑΤΖΑ ΕΛΕΝΗ
38.	ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
39.	ΑΓΡΟΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΣΣΑΡΑΣ
40.	ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
41.	ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΕΜ. ΝΙΚΗΤΑΣ
42.	ΑΓΡΟΜΑΡΚΕΤ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡ. ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗΣ
43.	ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΠΙΤΙ - ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
44.	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ
45.	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΜΗΛΟΛΙΔΑΚΗΣ
46.	ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΓΔΑΚΗΣ

47.	AGRORAMA Ο.Ε.- Α. ΚΑΝΑΡΑΚΗ-Ι. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΟΕ
48.	ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΜΑΤ. - ΕΜΜ ΟΕ - «ΣΥΝΤΑΓΗ»
49.	ΔΙΑΚΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
50.	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΣΥΚΟΛΟΓΟΥ
51.	ΛΙΟΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜ. & ΣΙΑ ΕΕ
52.	ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
53.	«ΑΓΡΟΤΙΣΑ» - Ι. ΤΖΙΡΒΕΛΑΚΗΣ - Ν. ΜΑΚΡΥΝΑΚΗΣ ΟΕ
54.	ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝ. ΚΑΛΙΟΝΤΖΗ
55.	ΑΓΡΟΤΕΑΜ- ΥΙΟΙ ΦΡΙΞΟΥ ΠΗΓΙΑΚΗ ΟΕΓΕ
56.	ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
57.	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΡΟΝΙΔΑΚΗΣ
58.	ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
59.	ΠΕΤΡΑΚΗΣ Ε. - ΤΖΑΝΑΚΗ Φ. - ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ Ι. ΟΕ
60.	ΤΣΟΜΠΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜ.
61.	ΑΓΡΟ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ- ΕΜΜ. ΓΕΝΕΙΑΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ
62.	ΑΓΡΟΤΟΠΟΣ - ΜΑΝ. ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ- ΜΑΡ. ΦΤΥΛΑΚΗΣ ΟΕ
63.	ΜΥ PLANT - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΛ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
64.	ΑΝΑΤΟΛΗ - ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤ. & ΣΙΑ ΟΕ
65.	ΕΜΜ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ
66.	ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
67.	ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ- ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ Ε.& ΣΙΑ ΟΕ
68.	NEWAGRO ΕΜΜ. ΔΑΡΓΩΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
69.	ΚΑΡΟΦΥΛΑΚΗΣ Α. & ΣΙΑ ΟΕ
70.	ΝΕΤΑΓΡΟ S.A - ΑΦΟΙ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΑΕ
71.	Α. ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ- Γ. ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗΣ ΟΕ
72.	Μ. ΚΑΜΙΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ
73.	ΚΕΝΔΡΙΣΤΑΚΗΣ Ι. – ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ Α. Ο.Ε.
74.	ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
75.	ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Η. & ΣΙΑ ΕΕ - “ΓΕΩΓΝΩΣΙΑ”
76.	ΚΛΑΔΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
77.	ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Τ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
78.	ΕΥΣΕΒΕΙΑ Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
79.	ΣΩΚΡΑΤΗΣ Γ. ΚΟΚΟΔΡΟΥΛΗΣ
80.	ΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
81.	Κ. ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ- Ε. ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
82.	ΚΟΦΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
83.	ΣΕΒΑΣΤΗ ΑΝΤΩΝΟΥ
84.	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚ. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ
85.	ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ τ. ΚΩΝ.
86.	ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
87.	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΕΠΕ ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ Γ. – ΡΕΜΟΥΝΤΑΚΗΣ Ν. –
88.	ΑΓΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΜΜ. Σ. ΤΣΑΜΠΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ
89.	ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Ι.Κ.Ε.
90.	ΑΓΡΟ-GRIG ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΘ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ
91.	Α.Σ. ΣΕΛΙΝΟΥ
92.	ΑΓΡΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ Α.Ε.
93.	Α.Σ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
94.	FARMER’S STORE – ΖΥΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

95.	ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗ – ΑΣΠ. Γ. ΣΑΜΠΡΟΒΑΛΑΚΗ Ι.Κ.Ε.
96.	ΤΑΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
97.	ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΘΕΟΔ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
98.	ΡΟΔΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜ. – ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ
99.	ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΗΤΕΙΑΣ
100.	ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – «ΑΓΡΟΦΥΤΙΚΗ»
101.	ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΗΤΕΙΑΣ – Ν. ΚΟΥΦΑΚΗΣ-Π. ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ Ο.Ε.
102.	ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
103.	ΑΓΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ – Ι. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ – Κ. ΤΣΑΝΤΗΡΑΚΗΣ Ο.Ε.
104.	ΡΗΥΤΟΤRUST ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ. ΖΥΓΑΚΗ ΜΟΝ.ΙΚΕ
105.	ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΣΑΜΟΥ – ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΜΙΧ. – ΕΞΑΠΗΧΙΔΟΥ ΣΟΦ. Ο.Ε.
106.	ΧΕΠΠΑΚΗΣ Α.Ε.
107.	ΣΤΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ του ΘΩΜΑ
108.	ΝΤΟΝΤΗΣ ΧΡ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
109.	ΑΦΟΙ ΓΙΩΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
110.	ΣΠΟΡΟΦΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΕΠΕ
111.	ΓΕΩΛΥΣΕΙΣ Ο.Ε.
112.	ΗΛΙΑΣ Κ. ΡΟΥΜΠΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
113.	ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΠΙΤΙ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
114.	Μ. ΖΕΒΕΛΑΚΗ – Γ. ΜΑΣΤΟΡΑΣ Ο.Ε.
115.	ΡΡΟΝΙΟΜ ΕΠΕ –Η. ΒΑΣΣΟΣ – Α. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΕΠΕ
116.	Α.Σ. ΕΜΠΩΝΑΣ ΡΟΔΟΥ
117.	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
118.	Α. ΠΑΣΣΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
119.	ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Ε.Α.Ε.