



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Α.Π.Ε.Ν.  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΠ & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 29-07-2015  
Αριθ. πρωτ: 5326/62856**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος  
Τηλέφωνο: 210 928 7211  
e-mail: [inasiopoulos@minagric.gr](mailto:inasiopoulos@minagric.gr)**

**Προς: BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ  
Σωρού 18-20  
15125-Μαρούσι**

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορρυθμιστική ουσία) ETHREL TOP (δραστική ουσία: ethephon) »**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 40, 41 και 42 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών.
4. Τον Κανονισμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-12-08 “για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006”, καθώς και τη με αριθ. 7923/87577/12.7.13 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 546/2011 της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστ. προϊόντων.
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
7. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

8. Τη με αριθμό 16.103 έγκριση του σκευάσματος στην Ισπανία.
9. Τη με αριθ. Υ103/2.3.15 (ΦΕΚ 309/Β'/2.3.15) Απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελο Αποστόλου, του Δημητρίου".
10. Τη με αριθ. 5033/66851/16.6.15 (ΦΕΚ 1161/Β'/18.6.15) Απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Π.Α.Π.ΕΝ. με θέμα "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (περ. β παρ. 1 του άρθρου 3 του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 Α')".
11. Τις με αριθ. πρωτ. 4795/56966/22.5.15, 5326/62856/5.6.15 και 5705/67900/18.6.15 σχετικές αιτήσεις της εταιρείας BAYER Ελλάς ΑΒΕΕ για λογαριασμό της εταιρείας Bayer S.A.S., Bayer CropScience, Γαλλίας.
12. Το Εισηγητικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Α.** Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορρυθμιστική ουσία) **ETHREL TOP** (δραστική ουσία: ethephon) της παρασκευάστριας εταιρείας Bayer S.A.S., Bayer CropScience, Γαλλίας με τα ακόλουθα στοιχεία:

#### **1** Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

##### Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης  
1.1.β Ημερομηνία λήξης

.....8233 29-07-2015 31-07-2018
---------------------------------------

##### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- 1.2.α Εμπορικό όνομα **ETHREL TOP**  
1.2.β Μορφή: **Πυκνό Διάλυμα (SL)**

##### **1.3 Δραστική ουσία**

Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO	<b>ethephon</b>
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	<b>ethephon TC 91,0 % (β/β) min ethephon TK 69,2 % (β/β) min</b>
Χημική ομάδα	<b>Ρυθμιστής φυτικής ανάπτυξης</b>
Παρασκευαστής	<b>Bayer CropScience AG Alfred-Nobel-Strasse 50 D-40789 Monheim am Rhein, Germany</b>
Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 1. Chemie GmbH Bitterfeld-Wolfen Postfach 1253, D-06732 Bitterfeld Greppiner Strasse 19, D-06766 Wolfen, Γερμανία 2. Rhodia Inc. 2151 King Street Extension, Charleston, SC 29405-8339, USA
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της άδειας:	Bayer S.A.S., Bayer CropScience 16, rue Jean-Marie Leclair CS 90106, 69266 Lyon Cedex 09, France
Υπεύθυνος επικοινωνίας:	Bayer Ελλάς ABEE Ταχ. Δ/ση: Σωρού 18-20, Μαρούσι, Τ.Κ.: 151 25 Τηλ.: 210 6166374, Fax: 210 6109100 E-mail: <a href="mailto:nikos.tsakalis@bayer.com">nikos.tsakalis@bayer.com</a>
β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά	Bayer Ελλάς ABEE Ταχ. Δ/ση: Σωρού 18-20, Μαρούσι, Τ.Κ.: 151 25 Τηλ.: 210 6166374, Fax: 210 6109100 E-mail: <a href="mailto:nikos.tsakalis@bayer.com">nikos.tsakalis@bayer.com</a>
γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:	Bayer S.A.S., Bayer CropScience 16, rue Jean-Marie Leclair, CS 90106, 69266 Lyon Cedex 09, France
δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος	<p>Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Briar Chemicals Ltd Sweet Briar Road, Norwich, NR6 5AP, United Kingdom</li> <li>2. Bayer CropScience AG, Alte Heerstrasse, 41538 Dormagen, Germany</li> <li>3. Bayer CropScience S.r.l. Divisione Agraria Produzione, Stabilimento di Filago Via delle Industrie 9, 24040 Filago (Bergamo), Italy</li> <li>4. Bayer CropScience AG Industriepark Höchst, 65926 Frankfurt, Germany</li> <li>5. Bayer Türk Kimya San. Ltd. Sti. Bayer CropScience Baris Mahallesi, Anibal Caddesi No.1, 41410 Gebze / Kocaeli, Turkey</li> <li>6. Bayer CropScience AG Chemiepark Knapsack, Industriestraße, 50354 Hürth, Germany</li> <li>7. Lehnkering GmbH Niederlassung Wolfenbüttel Wendessener Strasse 11c, 38300 Wolfenbüttel, Germany</li> <li>8. Bayer SAS, Bayer CropScience Site de Marle, Rue Antoine Laurent de Lavoisier ZI BP2 02250 Marle-sur-Serre, Zone Industrielle, France</li> <li>9. Bayer (Pty) Ltd. Fifth Avenue, Vorsterkroon, PO Box 1318, Nigel 1491, South Africa</li> <li>10. SBM Formulation S.A. Z.I. AV. Jean Foucault, CS 621, 34535 Beziers Cedex, France</li> <li>11. Bayer CropScience, S.L. Av. Comarques del País Valencià, 267 46930 - Quart de Poblet (Valencia), Spain</li> <li>12. Schirm GmbH Geschwister-Scholl-Straße 127, 39218 Schönebeck (Elbe), Germany</li> <li>13. Bayer SAS – Bayer CropScience</li> </ol>

Industrial Operations – Villefranche  
 1 boulevard Edoaurd Herriot, 69400 Villefranche-Limas, France  
 14. Bayer CropScience LP  
 8400 Hawthorn Road, Kansas City, MO 64120, USA  
 15. Bayer CropScience LP  
 1740 Whitehall Road, North Muskegon, MI 49445, USA  
 16. Bayer CropScience Inc.  
 295 Henderson Drive, Regina, Saskatchewan, S4N 6C2, Canada

ε) Εργοστάσια  
 συσκευασίας του  
 σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. Bayer CropScience S.L.,  
 Ctra. Madrid-Valencia. Km. 342,  
 46930-Quart de Poblet (Valencia), Spain
2. Bayer SAS, Bayer CropScience  
 Site de Marle  
 Rue Antoine Laurent de Lavoisier ZI BP2  
 02250 Marle-sur-Serre, Zone Industrielle, France

στ) Εγγυημένη σύνθεση  
 του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: ethephon 48% β/ο  
 Βοηθητικές ουσίες: 42,72 % β/β  
 Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι εμπιστευτική  
 πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ

## 2 Συσκευασία(ες)

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	300 κ.εκ.	Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)
2	Φιάλη	1 λίτρο	
3	Δοχείο	5 λίτρα	

3 Οδηγίες  
 χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμός φυλλώματος. Για το βαμβάκι συνιστάται ψεκασμός πλήρους καλύψεως, με χειροκίνητο ή μηχανοκίνητο ψεκαστικό με αυλό χειρός, πίεση ψεκαστικού 2-3 atm και ακροφύσια κωνικού τύπου.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Διαλύουμε τη συνιστώμενη δοσολογία στην ποσότητα νερού που απαιτείται κατά περίπτωση και αναδεύουμε καλά. Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται πολλές φορές και τα νερά ρίχνονται στο ψεκαστικό.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** ---

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του.

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σχίσσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα:** ---

**Προφυλάξεις για τους χειριστές:** ---

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Ρυθμιστής φυτικής ανάπτυξης για το βαμβάκι, τα μήλα, την ελιά και το αμπέλι. Το Ethrel 48 SL δρα ελευθερώνοντας αιθυλένιο στους φυτικούς ιστούς ρυθμίζοντας έτσι διάφορες λειτουργίες των φυτών. Έχει διάφορες εφαρμογές, όπως η ρύθμιση του ανοίγματος των καψών και της αποφύλλωσης στο βαμβάκι, καθώς και η ρύθμιση της ανάπτυξης και της ανθοφορίας, της καρπόδεσης και της ωρίμανσης των φρούτων (μείωση αντοχής του μίσχου, αυξημένη ένταση του χρώματος, κλπ).

**5** 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες
		κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	κ.εκ. / στρέμμα	Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα / στρ.		
Βαμβάκι <sup>(1), (2)</sup>	Επιτάχυνση και αύξηση του ανοίγματος των ώριμων καψών προ της συγκομιδής, υποβοήθηση της αποφύλλωσης και πρωίμηση της συγκομιδής.	---	250-300	50-60	Όταν το βαμβάκι βρίσκεται σε πλήρη δραστηριότητα αναπτύξεως και έχουμε ποσοστό 25-40% ανοιγμένων καψών.	1
Μηλιά	Επιτάχυνση της ωρίμανσης και ομοιόμορφη ωρίμανση των καρπών προ της συγκομιδής.	62,5-75	62,5-75	100	Μία εφαρμογή 15 έως 20 ημέρες πριν την έναρξη της συγκομιδής.	1
Ελιά (επιτραπέζιες ποικιλίες)	Επιτάχυνση της ωρίμανσης, διευκόλυνση της αποκοπής του μίσχου και ομοιόμορφη ωρίμανση των καρπών προ της συγκομιδής.	100-140	80-125	80-100	Μία εφαρμογή 11 ημέρες πριν την έναρξη της συγκομιδής. Στις επιτραπέζιες ποικιλίες, η μεγάλη δόση να χρησιμοποιείται με μέγιστη ποσότητα ψεκ. υγρού 90 λίτρα/στρ. έτσι ώστε η μέγιστη δόση/στρ. να μην ξεπερνάει τα 125 κ.εκ. σκευάσματος.	1
Ελιά (ελαιοποιήσιμες ποικιλίες)	Επιτάχυνση της ωρίμανσης, διευκόλυνση της αποκοπής του μίσχου και ομοιόμορφη ωρίμανση των καρπών προ της συγκομιδής.	75-100	60-100	80-100		
Αμπέλι (επιτραπέζιες ποικιλίες κόκκινου χρώματος)	Ενίσχυση του χρώματος των ραγών (κοκκίνισμα), επιτάχυνση της ωρίμανσης και ομοιόμορφη ωρίμανση των βότρων προ της συγκομιδής.	100	100	100	Εφαρμογή στην έναρξη της ωρίμανσης (έναρξη γυαλίσματος των καρπών) και επανάληψη 30 ημέρες αργότερα εφόσον είναι απαραίτητο.	2/30

**Παρατηρήσεις:**

1. Οι υψηλές δόσεις όταν η θερμοκρασία είναι κάτω των 16° C.
2. Οι μεγαλύτερες δόσεις εφαρμόζονται σε περιπτώσεις μη δραστήριας αναπτύξεως της καλλιέργειας, όσο μικρότερο είναι το ποσοστό ανοιγμένων καψών, όσο περισσότερο ανώριμες είναι οι μη ανοιγμένες κάψες και όσο χαμηλότερες από 16° C είναι οι θερμοκρασίες.
3. Για τις ελιές συνιστάται η προσθήκη όξινου φωσφορικού αμμωνίου σε δόση 1,5 κιλό/100 λίτρα ψεκ. υγρού για την αποφυγή της υπερβολικής φυλλόπτωσης και σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων Υπηρεσιών. Πριν από τον ψεκασμό πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την καλή ρύθμιση και βαθμονόμηση των μηχανημάτων ψεκασμού. Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται στις ελιές που παρουσιάζουν βέλτιστες συνθήκες ανάπτυξης και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί υπό συνθήκες στρες (ξηρασία, πλημμύρες, έντονες προσβολές από εχθρούς ή /και ασθένειες, κλπ).

**Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας**

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Η εφαρμογή με το προϊόν θα πρέπει να γίνεται όταν το 25-40% των καρυδιών του βαμβακιού είναι ανοιχτά.

**7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

---

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

---

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια

στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Να μην επιτρέπεται η είσοδος στις περιοχές όπου έχει γίνει εφαρμογή με το σκεύασμα πριν στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στην φυλλική επιφάνεια.

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Το προϊόν όταν εφαρμόζεται στις προτεινόμενες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις δεν είναι φυτοτοξικό.

**9** ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ**



**10** ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

**H290** Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.

**H318** Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

**H332** Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.

**H335** Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

**H411** Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**EUH 401** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**11**ΔΗΛΩΣΕΙΣ  
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

**P102+P405** Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο.  
**P220** Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.  
**P234** Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη.  
**P260** Μην αναπνέετε εκνεφώματα.  
**P262** Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια.  
**P270** Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
**P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.  
 «Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό».  
**SPe 3** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μ. μέχρι τα σώματα επιφανειακών υδάτων (για τις δενδρώδεις καλλιέργειες και το αμπέλι).

**12**Πρώτες  
βοήθειες -  
Αντίδοτο**Πρώτες Βοήθειες****Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχημα:**

**Γενικά:** Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε του την ετικέτα.

Απομακρυνθείτε από τη ζώνη κινδύνου. Εάν ο παθόντας λιποθυμήσει τοποθετήστε τον σε σταθερή πλευρική θέση. Βγάλτε τα ρούχα που έχουν βραχεί με το σκεύασμα.

**P310** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ήρεμο. Καλέστε αμέσως γιατρό.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Καλέστε γιατρό σε περίπτωση ερεθισμού του δέρματος.

**P301 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλέσετε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό.

**P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.

**Πληροφορίες για το γιατρό:**

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Συμπτωματική θεραπεία.

Εάν σημαντική ποσότητα έχει καταποθεί, πλύση στομάχου και χορήγηση φαρμακευτικού άνθρακα και sodium sulfate.

**Αντενδείξεις:** Ατροπίνη

Το σκεύασμα **δεν ανήκει** στην κατηγορία των Οργανοφωσφορικών.

**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777**

**13****Προστασία των καταναλωτών:**

**13.1 Μέγιστα όρια υπολειμμάτων:** σύμφωνα με τον Κανονισμό 396/2005, όπως ισχύει.

**13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:**

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Βαμβάκι	7
Μηλιά	14
Ελιά	11
Αμπέλι	21

**14**

Συνθήκες

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την

αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:	ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.
---	---

**15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης:**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών**

Στο **Παράρτημα III** της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**B. Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Π.Α.Π.ΕΝ.**

**ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ**