



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Α.Π.Ε.Ν.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΠ & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

Αθήνα, 14-09-2015

Αριθ. πρωτ: 8257/94448

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7211
e-mail: inasiopoulos@minagric.gr**

**Προς: ADAMA Agriculture BV Amsterdam (NL)
Schaffhausen Branch, Switzerland
(δια της εταιρείας
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ,
Εθνικής Αντιστάσεως 73,
15231-Χαλάνδρι)**

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) TEBU-P (δρ. ουσίες: prochloraz + tebuconazole)»

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα τα άρθρα 40, 41 και 42 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011, όπως ισχύει, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο περιλαμβάνονται οι δραστικές ουσίες prochloraz και tebuconazole.
4. Τον Κανονισμό 1272/2008 του Ε. Κ. και του Συμβουλίου της 16-12-08 “για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006”, καθώς και τη με αριθ. 7923/87577/12.7.13 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης}-6-11 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

7. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
8. Τη με αριθ. 14309/162816/22.12.14 Απόφασή μας με θέμα “Αντικατάσταση των εθνικών απαιτήσεων κατά την αξιολόγηση για έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων βάσει του Καν. 1107/2009”.
9. Την με αριθ. 13913 έκκριση κυκλοφορίας των αρμοδίων αρχών της Ιταλίας για το φυτοπροστατευτικό προϊόν ORIOUS P, καθώς και τη σχετική έκθεση αξιολόγησης.
10. Τη με αριθ. 14449/164163/29.12.14 εγκύκλιο της Δ/σης Προστασίας Φυτ. Παραγωγής, η οποία εξειδικεύει τα απαιτούμενα στοιχεία της αίτησης για χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά με αμοιβαία αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009.
11. Τη με αριθ. 6252/78481/14.7.15 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 1503/Β'/17.7.15) με θέμα την “Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένου Διεύθυνσης, Προϊσταμένου Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του πρώην Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων”.
12. Τις με αριθ. πρωτ. 6594/78055/13.7.15 και 8257/94448/2.9.15 σχετικές αιτήσεις της εταιρείας ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ για λογαριασμό της εταιρείας ADAMA Agriculture BV Amsterdam (NL), Schaffhausen Branch, Switzerland.
13. Το Εισηγητικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Α.** Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) **TEBU-P** (δρ. ουσίες: prochloraz + tebuconazole), με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία λήξης

60.473
14-09-15
31-08-2019

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα

TEBU-P

- 1.2.β Μορφή:

Γαλάκτωμα λάδι σε νερό (EW)

1.3 Δραστικές ουσίες

Δραστική ουσία 1	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	Prochloraz
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	97 % (β/β) min
Χημική ομάδα	ιμιδαζολών
Παρασκευαστής	<p>ADAMA Irvita N.V. Pos Cabai Office Park, Unit 13 POB 403, Curacao Person to contact: Mr Iddo Sheffer Tel.: +599 9 738-4096 Fax.: +599 9 738-4005 E-mail: iddo.sheffer@macuraca.com</p> <p>European address: ADAMA Agriculture BV Amsterdam (NL), Postbus 355 3830 AK, LEUSDEN the Netherlands</p>
Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.	<p>1. ADAMA Makhteshim Ltd P.O. Box 60 Northern Industrial Zone 84100 Beer-Sheva Ισραήλ</p> <p>2. Nanjing Redsun CO LTD No.8, Dongfeng Road, Yaxi Town, Gaochun County, Nanjing, Jiangsu, P.C. 211303, Κίνα</p>
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Prochloraz της παρασκευάστριας εταιρίας ADAMA Irvita N.V. σύμφωνα με το Annex C report May 2012. Έχουν υποβληθεί και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχή.

Δραστική ουσία 2	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	TEBUCONAZOLE
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	97,5 % (β/β) min
Χημική ομάδα	Τριαζολών
Παρασκευαστής	<p>ADAMA Irvita N.V. Pos Cabai Office Park, Unit 13 POB 403, Curacao Person to contact: Mr Iddo Sheffer Tel.: +599 9 738-4096 Fax.: +599 9 738-4005 E-mail: iddo.sheffer@macuraca.com</p> <p>European address: ADAMA Agriculture BV Amsterdam (NL), Postbus 355 3830 AK, LEUSDEN the Netherlands</p>
Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.	<p>1. ADAMA Brasil S/A Rua Pedro Antonio de Souza 400, Londrina/PR</p> <p>2. ADAMA Makhteshim Ltd Ramat Hovav P.O. Box 60 84100 Beer-Sheva Ισραήλ</p>
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας tebuconazole της παρασκευάστριας εταιρίας ADAMA Irvita N.V. σύμφωνα με το Annex C report November 2009. Έχουν υποβληθεί και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

ADAMA Agriculture BV Amsterdam (NL)
Schaffhausen Branch, Switzerland
Postbus 355
3830 AK, LEUSDEN
The Netherlands

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
 Εθνικής Αντιστάσεως 73,
 Τ.Κ.: 15231- Χαλάνδρι
 Τηλ.: 211 120 5570
 Fax: 211 120 5572
 E-mail: technical@alfagro.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
 Εθνικής Αντιστάσεως 73,
 Τ.Κ.: 15231- Χαλάνδρι
 Τηλ.: 211 120 5570
 Fax: 211 120 5572
 E-mail: technical@alfagro.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος

ADAMA Makhteshim Ltd
 P.O. Box 60
 84100 Beer-Sheva, Ισραήλ
 Person to contact Dr. Tali Ehrlich
 Tel: +972-8-6296759
 Fax.: +972-8-6296848
 Email: tali.ehrlich@adama.com

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

ADAMA Makhteshim Ltd
 P.O. Box 60
 84100 Beer-Sheva, Ισραήλ

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

1. ADAMA Makhteshim Ltd
 P.O. Box 60
 84100 Beer-Sheva, Ισραήλ
2. ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
 Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτίας
 Ταχ. Δ/ση: 32 011 - Οινόφυτα, Βοιωτίας
 Τηλ.: 2262030821-3
 FAX: 2262030820
 E-mail: nikos.kosmidis@alfagro.gr

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Prochloraz 26,70 % (β/ο)
Tebuconazole 13,30 % (β/ο)
Βοηθητικές ουσίες 62 % (β/β)
 Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως παρουσιάζεται στο [Παράρτημα Ι](#) της παρούσας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 **Συσκευασίες**

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη ή δοχείο	250, 500 κ.εκ., 1 λίτρου, 5 λίτρων και 10 λίτρων.	Πλαστικό τύπου HDPE/ EVOH

3 Οδηγίες χρήσης:**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες****Τρόπος εφαρμογής:**

Ψεκασμός φυλλώματος

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Προσθέστε στο ψεκαστικό τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού (2-3) φορές με καθαρό νερό.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα. Συνδυάζεται με το Bumper 25 EC. Συνίσταται να εφαρμόζεται το συνδυασμό αμέσως μετά την παρασκευή του και υπό συνεχή ανάδευση.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο με προληπτική και θεραπευτική δράση σε ευρύ φάσμα των κυριότερων παθογόνων του φυλλώματος και του λαιμού/ριζών των σιτηρών. Είναι μίγμα δύο μυκητοκτόνων, μιας τριαζόλης με διασυστηματική δράση (tebuconazole) και μιας ιμιδαζόλης (prochloraz) με δράση επαφής και διελασματική. Παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη σποριογένεση

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο. Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		κ.εκ / στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού / λίτρα / στρέμμα		
Κριθάρι, Σίκαλη, Βρώμη	Ωϊδίο (<i>Erysiphe graminis</i>), Σκωριάσεις (<i>Puccinia</i> spp) Παρασιτικό πλάγιασμα (<i>Pseudocercospora</i>)	120	30 - 40	Ψεκασμοί από την αρχή της επιμήκυνσης του στελέχους έως την πλήρη εμφάνιση της ταξιανθίας	2/14

	<i>herpotrichoides</i>), Σήψη ριζών και λαιμού (<i>Ophiobolus graminis</i>) Ελμινθοσποριάσεις/ Γραμμωτή, Δικτυωτή & Κίτρινη κηλίδωση (<i>Pyrenophora graminea</i> , <i>Pyrenophora terres</i> , <i>Pyrenophora tritici-</i> <i>repentis</i>), Ρυγχοσπορίωση (<i>Rhynchosporium secalis</i>)				
Σιτάρι (μαλακό και σκληρό)	Ωΐδιο (<i>Erysiphe graminis</i>), Σεπτοριάσεις (<i>Septoria spp</i>), Φουζαρίωση (<i>Fusarium spp.</i>), Σκωριάσεις (<i>Puccinia spp</i>) Παρασιτικό πλάγιασμα (<i>Pseudocercospora</i> <i>herpotrichoides</i>), Σήψη ριζών και λαιμού (<i>Ophiobolus graminis</i>)	170	30 - 40	Ψεκασμοί από την αρχή της επιμήκυνσης του στελέχους έως το τέλος της άνθησης	2/14
Τριτικάλε	Ωΐδιο (<i>Erysiphe graminis</i>), Σεπτοριάσεις (<i>Septoria spp</i>), Σκωριάσεις (<i>Puccinia spp</i>)	150	10 - 30	Ψεκασμοί από την αρχή της επιμήκυνσης του στελέχους έως την πλήρη εμφάνιση της ταξιανθίας	2/14

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Μην ψεκάζετε αν πρόκειται να βρέξει μέσα στις επόμενες 3 ώρες.
- Η διάρκεια δράσης του είναι 4-6 εβδομάδες

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο [Παράρτημα II](#) της παρούσας

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, συνίσταται οι εφαρμογές με το **TEBU- P** να γίνουν σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλης ομάδας με διαφορετικό τρόπο δράσης από τις ιμιδαζόλες και τις τριαζόλες

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου

--

--

ή των ζώων στην καλλιέργεια
στην οποία έχει εφαρμοστεί το
σκεύασμα

Μην εισέρχετε στον αγρό πριν να έχει στεγνώσει
πλήρως το ψεκαστικό υγρό.

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας,
ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε
άλλης παρενέργειας στα φυτά ή
τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και
δόσεις υπό τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

9 Σήμανση
σκευάσματος:



GHS07

GHS08

GHS09

ΠΡΟΣΟΧΗ

10 ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

H302 - Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

H361d Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες
επιπτώσεις.

11 ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

P405+102 Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά

P201 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση

P270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το
προϊόν.

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/
μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

“Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και γάντια,
προστατευτικά ενδύματα και μπότες κατά την εφαρμογή”

SP1 Μην ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά
ύδατα

Spe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς,

-σε εδάφη με κλίση μικρότερη από 3% να αφήσετε μια αψέκαστη
ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα

-σε εδάφη με κλίση μεγαλύτερη από 3%:

- στα χειμερινά σιτηρά να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας
με φυτική κάλυψη, 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα

- στα ανοιξιότικα σιτηρά να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας
με φυτική κάλυψη, 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα

EUH208 Περιέχει 2-Ethylhexyl-S-Lactate, μπορεί να προκαλέσει
αλλεργική αντίδραση

EUH401 Για την αποφυγή κινδύνων στην ανθρώπινη υγεία και στο
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

P305+ P351+ P338 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε

P308+P313 Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση κατάποσης: Να μην προκληθεί εμετός. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Αντίδοτο: δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 - 7793777

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
ΣΙΤΑΡΙ, ΚΡΙΘΑΡΙ, ΒΡΩΜΗ, ΣΙΚΑΛΗ και ΤΡΙΤΙΚΑΛΕ.	28

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Διατηρείται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του σκευάσματος

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης:

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο [Παράρτημα III](#) της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

B. Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.

4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής**

ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ