



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ  
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 27 - 8 - 2015  
Αριθ. 2762/33002  
πρωτ:

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου  
Τηλέφωνο: 210 928 7161  
e-mail: [chpanagoroulou@minagri.c.gr](mailto:chpanagoroulou@minagri.c.gr)

Προς: Bayer Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.  
Σωρού 18-20  
Τ.Κ.151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ  
E-mail: [nikos.tsakalis@bayer.com](mailto:nikos.tsakalis@bayer.com)

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της με αριθ. 60.353 προσωρινής άδειας διάθεσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) LUNA EXPERIENCE SC (δ.ο. fluopyram + tebuconazole ως προς το φάσμα δράσης (χρήση ήσσοнос σημασίας)»

### ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

### ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερο το άρθρο 51 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με το SANCO doc.357 /rev.3/ 2008
3. Τον Ν. 4036 (ΦΕΚ 8/Α/27-1-2012) σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, την ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
4. Την με αριθ. 10088/115732/26-9-2013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσοнос σημασίας και

αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας»

5. Την αξιολόγηση του ΜΦΙ
6. Τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας
7. Τη με αριθ. Πρωτ. Υ103/02.03.2015 (ΦΕΚ 309/Β/02.03.2015) Απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Ε. Αποστόλου.
8. Τη με αριθ. Πρωτ. . 6252/78481(ΦΕΚ 1503/Β/17.07.2015) Απόφαση Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένου Διεύθυνσης, Προϊσταμένου Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του πρώην Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9. Την από 26-6--2014 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθ. 60.353 προσωρινή άδειας διάθεσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος(μυκητοκτόνο) LUNA EXPERIENCE SC (δ.ο. fluoorygram + tebusconazole), που χορηγήθηκε με την με. αριθ. 128/1002/13-3-2013 απόφαση μας ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή

#### Συγκεκριμένα

#### Α. Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

5 5.1 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες
		κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	κ.εκ. / στρέμμα	Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα / στρέμμα		
Αμπέλι (Οινοποιήσιμες ποικιλίες)	Ωίδιο ( <i>Uncinula necator</i> )	30-40	12-40	40-100	Εφαρμογές από το στάδιο των 5 πραγματικών φύλλων μέχρι πριν την πλήρη ωρίμανση.	3/12-14

Μηλιά Αχλαδιά	<p>Ωίδιο (<i>Podospheera leucotricha.</i>)</p> <p>Φουζικλάδιο (<i>Venturia inaequalis</i> <i>Venturia pyrina.</i>)</p> <p>Στεμφύλιο (<i>Stemphylium vesicarium.</i>)</p> <p>Αλτερνάρια (<i>Alternaria spp.</i>)</p>	40-50	20-75	50-150	Εφαρμογές από το στάδιο της ρόδινης κορυφής μέχρι την έναρξη της συγκομιδής.	2/7-10
Ροδακινιά Βερικοκιά Νεκταρινιά Κερασιά	Φαιά σήψη ( <i>Monilia spp.</i> )	42-50	63-75	150	Εφαρμογές από το στάδιο της ρόδινης κορυφής μέχρι την έναρξη της συγκομιδής. Η μέγιστη ποσότητα προϊόντος ανά καλλιεργητική περίοδο να μην ξεπερνάει τα 200 κ.εκ./στρέμμα.	2/7-14
	Ωίδιο ( <i>Sphaerotheca pannosa.</i> )	33,5	49,5			3/14

Σπαράγγι	Σκωρίαση ( <i>Puccinia asparagi.</i> )		75	60-100	Εφαρμογές μετά τη συγκομιδή στην ανεπτυγμένη υπέργεια βλάστηση.	2/10-14
Κρεμμύδι Σκόρδο (υπαίθρου)	Σκωρίαση ( <i>Puccinia allii.</i> ) Στεμφύλιο ( <i>Stemphylium sp</i> )		60-100	30-80	Εφαρμογές από το στάδιο της διόγκωσης της βάσης των φύλλων μέχρι την έναρξη αποχρωματισμού του υπέργειου μέρους. Το προϊόν είναι αποτελεσματικό σε μικρή έως μέτρια προσβολή	1
Χρήση ήσσονος σημασίας Πράσο	Σκωρίαση ( <i>Puccinia allii</i> ) Στεμφύλιο ( <i>Stemphylium vesicarium</i> )	60-100		30-80	Εφαρμογή από το στάδιο της διόγκωσης της βάσης των φύλλων μέχρι το τέλος της ανάπτυξης (το στέλεχος έχει αποκτήσει το τυπικό για την ποικιλία μήκος και διάμετρο).	1
Χρήση ήσσονος σημασίας Κρεμμυδάκι χλωρό	Ωίδιο ( <i>Leveillulla taurica</i> ) Σκωρίαση ( <i>Puccinia allii</i> ) Στεμφύλιο ( <i>Stemphylium vesicarium</i> )	60-100		30-80	Εφαρμογή από το στάδιο της διόγκωσης της βάσης των φύλλων μέχρι την έναρξη αποχρωματισμού του υπέργειου μέρους.	1

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο [Παράρτημα II](#) της παρούσας

#### Παρατηρήσεις:

Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια του πράσου και στο χλωρό κρεμμυδάκι από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος

Η χρήση στη δαμασκηλιά θα χορηγηθεί μετά τον καθορισμό νέων MRLs στον κανονισμό 369/2005 αντίστοιχων της παρακάτω Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει να ενημερώσει την Σ.Ε.Α. όταν αυτά δημοσιευτούν.

Δαμασκηλιά	Φαιά σήψη ( <i>Monilia spp.</i> )	42-50	63-75	150	Εφαρμογές από το στάδιο της ρόδινης κορυφής μέχρι την έναρξη της συγκομιδής. Η μέγιστη ποσότητα προϊόντος ανά καλλιεργητική περίοδο να μην ξεπερνάει τα 200 κ.εκ./στρέμμα.	2/7-14
	Ωίδιο ( <i>Sphaerotheca pannosa.</i> )	33	49,5			3/14

#### B. Το σημείο 13.2 διαμορφώνεται ως εξής:

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια	PHI(ημέρες)
Αμπέλι (Οινοποιήσιμες ποικιλίες)	14
Μηλιά Αχλαδιά	14
Ροδακινιά Βερικοκιά Νεκταρινιά Κερασιά	3
Σπαράγγι	-
Κρεμμύδι Σκόρδο	7
Πράσο	14
Κρεμμυδάκι χλωρό	7

Κατά τα λοιπά, ισχύει η με αριθ. 60.353 προσωρινή άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος LUNA EXPERIENCE SC (δ.ο. fluopyram + tebuconazole) που χορηγήθηκε με την αριθ. 128/1002/13-3-2013 Απόφαση μας όπως αυτή ισχύει

Ο ΑΝ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δ. ΓΕΛΑΛΗΣ