



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 28 - 7 - 2015
Αριθ. πρωτ: 5048/51029ΠΕ

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Μ. Γάσπαρη
Τηλέφωνο: 210 928 7250
e-mail: mgaspari@minagric.gr

Προς: GREENFARM Χημικά Α.Ε.
Λ. Μεσογείων 467 & Γούναρη 40
Αγία Παρασκευή, Τ.Κ.: 153 43
Τηλ.: +30 210 6990 932
Fax: + 30 210 6990 862
E-mail: info@gr.nufarm.com

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορυθμιστική ουσία) CORASIL (δ.ο. dichlorprop-p)».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

**ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 32 και 40 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) «για την διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις»
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
4. Τη με αριθ. 14449/164163/29-12-2015 εγκύκλιο της Υπηρεσίας με θέμα «Στοιχεία αίτησης για χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά με αμοιβαία αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών

προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου»

5. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η δραστική ουσία dichlorprop-p.
6. Την έγκριση της Ιταλίας (με αριθ. 13135)
7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 546/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου , όπως τροποποιήθηκε με το SANCO doc.357 /rev.3/ 2008
10. Την υπ' αριθ. Υ103 (ΦΕΚ 309/Β'/02.3.2015) Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ε. Αποστόλου.
11. Τη με αριθ. πρωτ. 6252/78481/14-7-2015 (ΦΕΚ 1503/Β/17.07.2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού για «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής "με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής, και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του πρώην Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
12. Τη με αριθ. 5048/51029/16-4-2014 αίτηση, την από 11-3-2015 απάντηση της αρμόδιας αρχής της Ιταλίας, την από 27-3-2015 αίτηση για την ταξινόμηση και σήμανση και τα από 7-7-2015 και 20-7-2015 συμπληρωματικά στοιχεία
13. Το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα της Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν CORASIL της εταιρείας GREENFARM Χημικά Α.Ε., με τα ακόλουθα στοιχεία :

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

8234
28-7-2015
31-5-2018

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα	Corasil®
1.2.β Μορφή:	Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)

1.3 Δραστική ουσία

α) Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO	Dichlorprop-P Dichlorprop-P σε μορφή 2-αιθυλο έξυλο εστέρα
β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	Min: 900 g/kg
γ) Χημική ομάδα	Φαινοξυαλκανοϊκά
δ) Παρασκευαστής δραστικής ουσίας	Nufarm Uk Limited Wyke Lane, Wyke, Bradford, BD12 9EJ, United Kingdom
ε) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): Nufarm Uk Limited Wyke Lane, Wyke, Bradford, BD12 9EJ, United Kingdom
στ) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Όπως υποβλήθηκαν με τη με αριθ. 5048/51029/16-4-2014 στην αίτηση

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:	Greenfarm Χημικά Α.Ε. Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 467 & Γούναρη 40 Αγία Παρασκευή, Τ.Κ.: 153 43 Τηλ.: +30 210 6990 932 Fax: + 30 210 6990 862 E-mail: info@gr.nufarm.com
Υπεύθυνος επικοινωνίας:	Ο κάτοχος της άδειας
β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)	Ο κάτοχος της άδειας
γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:	Nufarm SAS, Γαλλία 28 Boulevard Camélinat , BP 75, 92233 Gennevilliers, Cedex, France
δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση):

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
Nufarm SAS
 Notre Dame de la Garenne, 27600 Gaillon, France

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
1.Nufarm SAS
 Notre Dame de la Garenne, F-27600 Gaillon, Γαλλία
2.Torre S.r.l
 Via Pian d' Asso, - Torrenieri (Si), Ιταλία
3. Athaller Italia Srl
 San Colombano al Lambro (Mi)
4. K&N Ευθυριάδη ΑΒΕΕ
 Βλ. Π.ε. Θεσ/νίκης, Τ.Κ. 570 22, Σίνδος

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: Dichlorprop-P: 2.5 % β/ο
Dichlorprop-P σε μορφή 2-αιθυλο έξυλο εστέρα: 4.07% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 97.24% β/β
 Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 5048/51029/16-4-2014 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ

2 Συσκευασία(ες)

2.1 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες ή Δοχεία	100, 250, 300, 500, 600 κ.εκ., 1, 1,5, 2, 3, 5 και 10 Λίτρα	HDPE, f-HDPE, COEX

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

	<p>Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος. Να γίνεται καλή διαβροχή, χρησιμοποιώντας 150 – 240 λίτρα ψεκαστικού υγρού / στρέμμα, ανάλογα με το μέγεθος των δένδρων.</p> <p>Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο μέχρι τη μέση με νερό, θέστε σε λειτουργία την ανάδευση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του Corasil® και συμπληρώστε με την υπόλοιπη ποσότητα νερού.</p> <p>Συνδυαστικότητα: Το Corasil® εφαρμόζεται μόνο του. Μη χρησιμοποιείτε το Corasil® σε συνδυασμό με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, διαφυλλικά λιπάσματα, αμινοξέα, χουμικά οξέα και εν γένει βελτιωτικά.</p>
	<p>Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αμέσως μετά τον ψεκασμό αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορροπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε με καθαρό νερό</p> <p>Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.</p>

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το Corasil® είναι φυτορυθμιστική ουσία που ανάλογα με το χρόνο εφαρμογής μπορεί να προκαλέσει αύξηση στο μέγεθος των καρπών ή μείωση της πτώσης των καρπών κοντά στη συγκομιδή σε καλλιέργειες εσπεριδοειδών.

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγ. αριθμός εφ/γών ανά καλ/κή περίοδο
		Κ.εκ. σκευάσμ. / 100 Λτ.	Όγκος ψεκ. υγρού Λτ./στρ.	Κ.εκ. σκ./ στρ (μεγ.)		

Πορτοκαλιά	Αύξηση αντοχής στη πτώση	60	150-240	200	Ψεκασμός στην αρχή ωρίμανσης των καρπών, πριν την αλλαγή του χρώματος.	1
Πορτοκαλιά, Μανταρινία Σατσούμα	Αύξηση μεγέθους καρπών (1)	125		300	Όταν οι καρποί αποκτήσουν διάμετρο 20-21 χιλιοστά. Για πιο καθυστερημένες εφαρμογές, χρησιμοποιήσετε δοσολογία 150 κ.εκ./100 Λίτρα ψεκ. υγρού. (2)	
Μανταρινιά, Κλιμεντίνες		100-125		300	Όταν οι καρποί αποκτήσουν διάμετρο 13-15 χιλιοστά. Για πιο καθυστερημένες εφαρμογές και σε καρπούς μικρού μεγέθους, χρησιμοποιήσετε δοσολογία 150 κ.εκ./100 Λίτρα ψεκ. υγρού. (2)	
Λεμονιά		200	100-150	300	Όταν οι καρποί αποκτήσουν διάμετρο 22-25 χιλιοστά	

Παρατηρήσεις:

1. Για καλύτερα αποτελέσματα και για την καλύτερη δυνατή επίδραση στο μέγεθος του καρπού κατά τη συγκομιδή, είναι σημαντικό η εφαρμογή να πραγματοποιείται αμέσως μετά τη φυσική πτώση των καρπών.
2. Η εφαρμογή να γίνεται με τον κατάλληλο όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε η μέγιστη δόση να μην υπερβαίνει τα 300 κ.εκ σκευάσματος στο στρέμμα.
3. Να πραγματοποιείται **μια μόνο εφαρμογή** καθ' όλη τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου (η επέμβαση συνήθως αποβλέπει στην αύξηση του μεγέθους των καρπών ή στη μείωση της πτώσης τους) διαφορετικά μπορεί να παρουσιαστεί αρνητικό αποτέλεσμα στην ποιότητα και στην ποσότητα του καρπού κατά τη συγκομιδή.
4. Στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας παρουσιάζεται η ορθή γεωργική πρακτική.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή

- Ψεκάζετε όταν επικρατούν φυσιολογικές καιρικές συνθήκες χωρίς άνεμο και με θερμοκρασία κάτω από 30°C.
- Αποφύγετε τη διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε

<p>περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί</p>	<p>παρακείμενες καλλιέργειες (όπως π.χ. πυρηνόκαρπα, αμπέλι και λαχανικά) που μπορεί να παρουσιάζουν ευαισθησία ακόμα και σε ατμούς του προϊόντος.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος, τα δένδρα πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και να μην υποφέρουν από έλλειψη νερού, μακροστοιχείων και ιχνοστοιχείων.
--	--

<p>7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:</p> <ul style="list-style-type: none"> - σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το - 	<p>-</p> <p></p> <p></p> <p>24 ώρες</p>
--	---

<p>8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.</p>	<p>Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής .</p>
--	--

<p>9 Σήμανση σκευάσματος¹:</p>	 <p>GHS05, GHS07 Κίνδυνος</p>
--	--

<p>10 Δηλώσεις Κινδύνου</p>	<p>H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.</p>
------------------------------------	---

<p>11 Δηλώσεις Προφύλαξης</p>	<p>P102 Μακριά από παιδιά P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.</p>
--------------------------------------	--

¹ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1272/2008 CLP όπως εκάστοτε ισχύει κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης

- P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- EUH401** Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης
- SP1** Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
- SPe8** Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.
- Συνιστάται το κλείσιμο των κυψελών πριν την εφαρμογή, και το άνοιγμά τους 2 - 3 ώρες μετά την εφαρμογή.**

12

Πρώτες βοήθειες -
Αντίδοτο

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:

P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

P332+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

P362: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:

P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.

P310: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Εάν ο ερεθισμός επιμένει, συμβουλευτείτε γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό και δείξτε του τη συσκευασία ή την ετικέτα.

Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

13 Προστασία των καταναλωτών

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Πορτοκαλιά	45
Λεμονιά	Να μην εφαρμόζεται αργότερα από τον εγκεκριμένο χρόνο εφαρμογής
Μανταρινιά (Κλιμεντίνες, Σατσούμα)	Να μην εφαρμόζεται αργότερα από τον εγκεκριμένο χρόνο εφαρμογής

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του όταν αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος καλά αεριζόμενο.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

Β Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ