



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Α.Π.ΕΝ.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΠ & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 24 – 07 - 2015
Αριθ. πρωτ: 3871/45278**

**Ταχ . Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 17671-Καλλιθέα
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 72 11
E-mail: inasiopoulos@minagric.gr**

**Προς: ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
& EMM. ΟΕ
ΣΤΟΜΙΟ ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ
72200-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ**

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν TRIPICRIN (δρ. ουσία: chloropicrin), για χρήση ως απολυμαντικό εδάφους»

**ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24-11-2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
2. Το Νόμο υπ' αριθ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/27-01-2012/τΑ') με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις».
3. Τον καν. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
4. Τις κατά παρέκκλιση εγκρίσεις 120 ημερών σκευασμάτων που περιέχουν τη δραστική ουσία chloropicrin, από την Ιταλία, Ισπανία και Βέλγιο.
5. Τη με αριθ. Υ 103/2.5.2015 (Β' 309) Απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «*Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ευάγγελο Αποστόλου του Δημητρίου*».
6. Τη με αριθ. 5033/66851/16.6.15 (ΦΕΚ 1161/Β'/18.6.15) Απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Π.Α.Π.ΕΝ. με θέμα "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (περ. β παρ. 1 του άρθρου 3 του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 Α'))".
7. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 3871/45278/24.4.15 αίτηση της εταιρείας ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ & EMM. Ο.Ε. και των άλλων τεσσάρων (4) φορέων που αυτός εκπροσωπεί.

Αποφασίζουμε

- Α.** Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **TRIPICRIN (δραστική ουσία: chloropicrin)**, για χρήση ως απολυμαντικό εδάφους από τους ακόλουθους φορείς:

-ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ & ΕΜΜ. Ο.Ε.
 -ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ Ε. & ΣΙΑ ΟΕ
 -Α.Σ. ΚΑΜΙΡΟΣ Ο.Π. ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ
 -Α.ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ – Γ.ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗΣ ΟΕ
 -ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
 1.1.β Ημερομηνία λήξης

3035 24-07-2015 28-10-2015

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
 1.2.β Μορφή:

TRIPICRIN
Υγρό υποκαπνιστικό (vapor release product, VP)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	Chloropicrin
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	99 % (β/β) min
Χημική ομάδα	
Παρασκευαστής	TRINITY MANUFACTURING Inc. P.O.Box 1519, Hamlet , N.C. 28345, ΗΠΑ
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): TRINITY MANUFACTURING Inc. P.O.Box 1519, Hamlet , N.C. 28345, ΗΠΑ
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Chloropicrin όπως αυτές κατατέθηκαν από την ενδιαφερόμενη εταιρεία. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

- α) Κάτοχοι της άδειας χρήσης

-ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ & ΕΜΜ. Ο.Ε. -ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ Ε. & ΣΙΑ ΟΕ -Α.Σ. ΚΑΜΙΡΟΣ Ο.Π. ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ -Α.ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ – Γ.ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗΣ ΟΕ -ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
--

β) Υπεύθυνος για την διάθεση του προϊόντος στους κατόχους της άδειας χρήσης

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΛΙΑ ΑΕΒΕ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 73,
Τ.Κ.152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Τηλ.: 211 120 5570
Fax.: 211 120 5572
E-mail: technical@alfagro.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

TRINITY MANUFACTURING Inc.
P.O.Box 1519, Hamlet ,
N.C. 28345, ΗΠΑ

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος

1. **TriEst Ag Group Inc.**
c/o A. J. Hudson, 1101 Industrial Boulevard
Greenville, North Carolina 27834, ΗΠΑ
2. **TriEst Ag Group Inc.**
c/o Larry Jeffries, 7610 U. S. Highway 41, North
Palmetto, Florida 34221, ΗΠΑ
3. **TriEst Ag Group Inc..**
c/o Charles Taylor, 900 West Golden Rd.
Tifton, Georgia 31794, ΗΠΑ
4. **Societa Italiana Sterilizzazioni (SIS spa)**
c/o Giuseppe Sammito, Contrada Mogli
97011 Acate, Ιταλία
6. **Agroquímicos de Levante, S.A.**
c/o Tony Carrera, Poligono Industrial Castilla, Vial 5, S/N
Chestre (Valencia) 46380, Ισπανία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

1. **TriEst Ag Group Inc.**
c/o A. J. Hudson, 1101 Industrial Boulevard
Greenville, North Carolina 27834, ΗΠΑ
2. **TriEst Ag Group Inc.**
c/o Larry Jeffries, 7610 U. S. Highway 41, North
Palmetto, Florida 34221, ΗΠΑ
3. **TriEst Ag Group Inc..**
c/o Charles Taylor, 900 West Golden Rd.
Tifton, Georgia 31794, ΗΠΑ
4. **Societa Italiana Sterilizzazioni (SIS spa)**
c/o Giuseppe Sammito, Contrada Mogli
97011 Acate, Ιταλία
6. **Agroquímicos de Levante, S.A.**
c/o Tony Carrera, Poligono Industrial Castilla, Vial 5, S/N
Chestre (Valencia) 46380, Ισπανία

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: Chloropicrin 1562 g/l (94% β/β)
Βοηθητικές ουσίες : 5% Β/Β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε από την ενδιαφερόμενη εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
	Χαλύβδινες φιάλες	12,45 λίτρα (20 κιλά) 24,89 λίτρα (40 κιλά), 56,44 λίτρα (90,7 κιλά), 62,23 λίτρα (100 κιλά), 95,95 λίτρα (154,2 κιλά)	Χάλυβας

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής

Η εφαρμογή μπορεί να γίνεται με δύο τρόπους:

1ος. Μέσω του συστήματος της στάγδην άρδευσης:

Η εφαρμογή του γίνεται με καθορισμένη συγκέντρωση και τουλάχιστον με 5-6-σταλάκτες-ανά-τετραγωνικό μέτρο ώστε να επιτευχθεί ομοιόμορφη κατανομή.

Η συγκέντρωση δεν πρέπει να υπερβεί το 1 ml ή 1,37 gr/lit (δηλαδή 1000 ppm) για να μην δημιουργηθούν προβλήματα στο σύστημα άρδευσης. Λίγο πριν την εφαρμογή το έδαφος πρέπει να καλύπτεται από πλαστικό (τύπου VIF). Μετά την εφαρμογή συνεχίστε την άρδευση με νερό (τουλάχιστον 5 – 10 λίτρα / τετρ. μέτρο) για να καθαριστούν πλήρως οι αντλίες και οι σωληνώσεις.

2ος. Άμεση έγχυση στο έδαφος :

Γίνεται με ειδικά μηχανήματα σε βάθος 15 – 30 εκ. και με σημεία εξόδου που να μην απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από 30 εκ. Κατά την εφαρμογή το έδαφος πρέπει να καλύπτεται με πλαστικό τύπου (VIF)

Και για τους δύο προαναφερθέντες τρόπους σχετικά με την εφαρμογή του πλαστικού πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα:

1. Το πλαστικό πρέπει να διατηρηθεί για τουλάχιστον 7 ημέρες για να έχουμε πλήρη απολύμανση.
2. Κατά την αφαίρεσή του φροντίστε πρώτα να ανασηκώσετε τις βυθισμένες στη γη άκρες και μετά από 12 – 24 ώρες, ολόκληρο το πλαστικό κάλυμμα.
3. Πρέπει να μεσολαβούν τουλάχιστον 14 ημέρες μεταξύ της αφαίρεσης του πλαστικού και της σποράς ή μεταφύτευσης ή συνολικά 21 ημέρες μεταξύ της εφαρμογής και της σποράς ή μεταφύτευσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ :

- Κατά την εφαρμογή ή την αφαίρεση του πλαστικού, τη σύνδεση/αποσύνδεση των α' υλών με το μηχανήμα εφαρμογής, καθώς επίσης και σε ενδεχόμενη είσοδο σε μέρος όπου έγινε η εφαρμογή εντός 24 ωρών από αυτή, χρησιμοποιείται μάσκα προστασίας προσώπου που να διαθέτει φίλτρο (A2/P3), προστατευτική ενδυμασία και γάντια.
- Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται σε απόσταση τουλάχιστον 50 μ. από κατοικημένη περιοχή.
- **Η εφαρμογή του προϊόντος συμπεριλαμβανομένης και της αφαίρεσης του πλαστικού πρέπει να πραγματοποιείται παρουσία γεωπόνου και από εκπαιδευμένους χειριστές.**
- Οι εκπαιδευμένοι γεωπόνοι και χειριστές θα γνωστοποιούνται στην Αρμόδια Αρχή και στην τοπική Αρμόδια Υπηρεσία.

Τρόπος χειρισμού του προϊόντος σε συσχετισμό με τους τρόπους εφαρμογής:

α) Μέσω του συστήματος της στάγδην άρδευσης: Γίνεται απευθείας έγχυση μέσω ακριβούς δοσομετρικού μηχανήματος στην κεντρική σωλήνα παροχής νερού της στάγδην άρδευσης του προς εφαρμογή χωραφιού. Η εφαρμογή του προϊόντος γίνεται κατά την διάρκεια της ροής του νερού από την κεντρική σωλήνα προς το δίκτυο της στάγδην άρδευσης του προς εφαρμογή χωραφιού και μόνο.

β) Με ειδικούς εγχυτήρες: Με άμεση έγχυση στο έδαφος με ειδικές μηχανές.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Οι άδειοι κύλινδροι πρέπει να αποσυρθούν και να παραδοθούν στον προμηθευτή, τηρώντας τις ίδιες προφυλάξεις όπως και για τις γεμάτες φιάλες.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Υποκαπνιστικό-Απολυμαντικό εδάφους εναντίον νηματωδών- εντόμων-μυκήτων εδάφους και ζιζανίων, για χρήση πριν τη σπορά ή τη μεταφύτευση σε θερμοκηπιακές και υπαίθριες καλλιέργειες.

5 5.1 Φάσμα δράσης				
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις εφαρμογής	Χρόνος / Τρόπος εφαρμογής	Μέγιστο αριθμό εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
Απολυμαντικό εδάφους για εφαρμογή πριν τη σπορά ή φύτευση των καλλιεργειών σε γυμνό έδαφος (Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Αγγούρι, Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθι, Καλλωπιστικά: Γαρίφαλο, Χρυσάνθεμο, Ζέρμπερα, Γλαδίολος, Λύλιο, Τριαντάφυλλο)	Νηματώδεις (<i>Meloidogynae spp.</i>) Μύκητες εδάφους (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i> , <i>Pythium spp.</i> , <i>Verticillium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i> , <i>Pyrenochaeta</i> , <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Didymella spp.</i> , <i>Armillaria spp.</i>) Έντομα εδάφους (<i>Grillotalpa</i> , <i>Agriotes</i> , <i>Melolontha</i> , κ.α) Ζιζάνια κατά τη βλάστηση των σπόρων τους	12 – 24 κ. εκ. /τετρ. μέτρο ή 20 – 40 γραμμ. /τετρ. μέτρο	21 ημέρες πριν την σπορά ή την μεταφύτευση (7 ημέρες κάλυψη του εδάφους με πλαστικό και 14 ημέρες αερισμός) μέσω της στάγδην άρδευσης ή με ειδικούς εγχυτήρες.	1

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

1. Η εφαρμογή γίνεται σε έδαφος γυμνό και καλά ψιλοχωματισμένο, με ικανοποιητική εδαφική υγρασία, όπως πριν την σπορά και όταν η θερμοκρασία είναι τουλάχιστον 10° C.
2. Η μεγάλη δόση συνίσταται στις περιπτώσεις που υπάρχει μεγάλη μόλυνση παθογόνων στο έδαφος.
3. Για να αποφεύγονται νέες μολύνσεις σε απολυμασμένα εδάφη μη φέρνετε χώματα, απορρίμματα ή άλλα υλικά από περιοχές μολυσμένες ή ύποπτες για μόλυνση.
4. Η οργανική λίπανση θα πρέπει να γίνεται πολύ πριν την απολύμανση ή εάν γίνεται μετά από αυτή, κατά το σβάρνισμα του εδάφους, να χρησιμοποιηθεί καλά χωνεμένη κοπριά.

Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε καλλιέργειες υπαίθρου ή θερμοκηπίου που απέχουν λιγότερο από 50 μέτρα από κατοικημένες περιοχές. Απαγορεύεται η χρήση του από μη εξειδικευμένο συνεργείο.

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

--

--

Να αποφεύγεται η είσοδος σε έκταση που εφαρμόστηκε το προϊόν για 15 ημέρες μετά την εφαρμογή, χωρίς μέτρα προστασίας.
Να τοποθετηθούν πινακίδες με την εγγραφή «ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΗ ΠΛΗΣΙΑΖΕΤΕ» με μεγάλα κεφαλαία γράμματα και νεκροκεφαλή με χιαστή οστά.

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Όταν τηρούνται οι οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα, δεν υπάρχει κίνδυνος φυτοτοξικότητας. Σε κάθε περίπτωση να ακολουθούνται τα παρακάτω :

1. Μην πραγματοποιείτε εφαρμογές κοντά σε άλλες καλλιέργειες.
2. Πριν τη σπορά ή μεταφύτευση, συνιστάται να γίνεται αερισμός και ελαφρό σκάλισμα του εδάφους με διασταυρωμένα σβαρνίσματα, σε βάθος όχι μεγαλύτερο από αυτό της απολύμανσης, ώστε να απελευθερωθούν πλήρως τυχόν υπολείμματα του προϊόντος.
3. Για την αποφυγή φυτοτοξικότητας να γίνεται απαραίτητα έλεγχος βλαστικότητας πριν τη σπορά ή τη μεταφύτευση χρησιμοποιώντας σπόρους νεροκάρδαμου (*Nasturtium officinale*).

9 ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ



KINΔYNOΣ

10 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H330 Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής.
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
 Πολύ τοξικό για τα άγρια ζώα και τα πουλιά.

11 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

P405+P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P260 Μην αναπνέετε αναθυμιάσεις/αέρια.
P270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.
P284 Φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής.
P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P403+P233 Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός.
Sp1 Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
EUH 401 «Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.»

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

P308+P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό

P304+P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε το παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

P301+P330 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ξεπλύνετε το στόμα

P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ, πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, Δηλητηριάσεων εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε

Πληροφορίες για το γιατρό: η δραστική ουσία του TRIPICRIN είναι ένα πτητικό υγρό το οποίο σε κατάσταση ατμού έχει ισχυρή δακρυγόνα δράση ακόμα και σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις. Τα πρώτα συμπτώματα έκθεσης είναι το δάκρυσμα, αναπνευστική δυσκολία και εμετός, ενώ στην συνέχεια μπορεί να αναπτυχθεί και πνευμονικό οίδημα. Μετά από αρχικά συμπτώματα ερεθισμού ματιών, μύτης και λαιμού η συνεχιζόμενη έκθεση σε χαμηλές συγκεντρώσεις ατμού προκαλεί επώδυνο κάψιμο στα μάτια ή προσωρινή τύφλωση. Το σκεύασμα στην υγρή του μορφή μπορεί να προκαλέσει χημικά εγκαύματα εάν έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια και είναι επιβλαβές εάν το καταπιεί κάποιος σε μικρή ποσότητα, αλλά μπορεί να είναι θανατηφόρο αν λάβει μεγαλύτερες ποσότητες.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόζεται συμπτωματική θεραπεία. Συμβουλευτείτε το **Κέντρο Δηλητηριάσεων 210-7793777**.

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Δεν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρμογής του σκευάσματος (21 ημέρες πριν τη σπορά ή τη μεταφύτευση).	

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Διατηρείται για 2 χρόνια στην αρχική και καλά κλεισμένη συσκευασία του, σε χώρο αποθηκεύσεις τοξικών προϊόντων, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από το ηλιακό φως και από εύφλεκτα υλικά.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχεθήκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

B Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
3. Οι φορείς που αναγράφονται στην παράγραφο Α της παρούσας Απόφασης οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας **το αργότερο δύο μήνες μετά τη λήξη της** τα ακόλουθα στοιχεία:
 - ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογή της παρούσας.
 - έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα σε εφαρμογή της παρούσας.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Π.Α.Π.ΕΝ.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ