

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 5-8-2015  
Αριθ. πρωτ: 7468/87014

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Άννα Παπαμιχαήλ  
Τηλέφωνο: 210 92 87 237  
e-mail: [apapamichail@minagric.gr](mailto:apapamichail@minagric.gr)

Προς: Fine Agrochemicals Limited  
Δια μέσου της  
Χελλαφάρμ ΑΕ.  
Φλέμιγκ 15  
Τ.Κ. 151 23 Μαρούσι

**ΘΕΜΑ:** Α. Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορρυθμιστική ουσία) **NOVAGIB SL**  
Β. Ανάκληση της υπ' αρ. 8117 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία) **NOVAGIB SL**

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ**  
**ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 80 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο έχει συμπεριληφθεί και η δραστική ουσία Gibberellin.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

7. Την ΟΔΗΓΙΑ 2008/127/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2008 για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε να συμπεριληφθούν διάφορες δραστικές ουσίες, μεταξύ των οποίων και η δ.ο. gibberellin.
8. Τη με αριθ. 128153/3-11-2005 Υπουργική Απόφαση, όπως είχε τροποποιηθεί, με την οποία χορηγήθηκε η άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος NOVAGIB SL (ΑΡ. ΕΓΚΡ. 8117).
9. Τη με αριθ. Πρωτ. 229/3553/15.01.2015 (ΦΕΚ 75/Β/16.01.2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράψουν “με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”».
10. Τη με αριθ. Πρωτ. Υ103/02.03.2015 (ΦΕΚ 309/Β/02.03.2015) Απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Ε. Αποστόλου.
11. Τη με αριθ. Πρωτ. 6252/78481/14.07.2015 (ΦΕΚ 1503/Β/17.07.2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράψουν “με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”».
12. Την υπ' αρ. 9201/103913/29-8-2013 αίτηση της εταιρείας.
13. Το Εισηγητικό Σημείωμα της Υπηρεσίας.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 33, του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **NOVAGIB SL** της εταιρείας **Fine Agrochemicals Limited** με τα ακόλουθα στοιχεία:

**1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος****1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

8235

05.08.2015

31.08.2020

**1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα

NOVAGIB

1.2.β Μορφή:

SL (Πυκνό διάλυμα)

**1.3 Δραστικές ουσίες**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

Gibberellin (GA4/7)

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

Minimum 933 g/Kg

Χημική ομάδα

Gibberellins

Παρασκευαστής

Fine Agrochemicals Limited

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: Jiangxi New Reyrhon Biochemical Co. Ltd., 263 Cheng Nan Industry Zone Xin Gan Couty, Jiangxi, 331307,China
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Gibberellins (GA4/7) όπως αυτές κατατέθηκαν με την με αριθ. πρωτ. 9201/103913/29-8-2013 αίτηση μας για το σκεύασμα, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.
<b>1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα</b>	
α) Κάτοχος της άδειας:	Fine Agrochemicals Limited P.C. Hill End House, Whittington, Worcester, WR5 2RQ, UK Tel.: +44 (0) 1905 361800 Fax: +44 (0) 1905 361810 E-mail: <a href="mailto:mariam@fine.eu">mariam@fine.eu</a>
β) Υπεύθυνος επικοινωνίας:	Χελλαφάρμ ΑΕ. Φλέμιγκ 15 151 23 Μαρούσι Τηλ: 210 6800900 Fax: 210 6833488 E-mail: <a href="mailto:info@hellafarm.gr">info@hellafarm.gr</a>
γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)	Χελλαφάρμ ΑΕ. Φλέμιγκ 15 151 23 Μαρούσι Τηλ: 210 6800900 Fax: 210 6833488 E-mail: <a href="mailto:info@hellafarm.gr">info@hellafarm.gr</a>
δ) Παρασκευαστής σκευάσματος:	Fine Agrochemicals Limited
ε) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: SCHIRM GmbH Mecklenburger Strasse 229 D- 23568 Lübeck
στ) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:	Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: SCHIRM GmbH Mecklenburger Strasse 229 D- 23568 Lübeck
ζ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:	Δραστική ουσία: 1.0% β/ο Βοηθητικές ουσίες: 98.97% β/β Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με την με αριθ. πρωτ. 9201/103913/29-8-2013 αίτηση μας για το σκεύασμα είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

2

## Συσκευασίες:

## 2.2 Συσκευασίες: (Σύνολο συσκευασιών: 5)

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες ή δοχεία	0.5, 1, 5, 10, 20 λίτρα	COEX (PE/PA)

3

## Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος πλήρους κάλυψης μέχρι απορροής.

Τρόπος παρασκευής του διαλύματος εφαρμογής: Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό υπό ανάδευση. Συμπληρώστε στο ψεκαστικό το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση. Διατηρήστε την ανάδευση και κατά τον ψεκασμό. Ελέγξτε το pH του ψεκαστικού διαλύματος και αν χρειαστεί, ρυθμίστε το pH του νερού στο 5-7 χρησιμοποιώντας κατάλληλο προϊόν.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Μην το αναμειγνύετε με άλλα προϊόντα

Προφυλάξεις για τους χειριστές: βλ. σημείο 11.

4

## Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Φυτορρυθμιστική ουσία για την αντιμετώπιση της σκωριόχρωσης της μηλιάς και τη βελτίωση της καρπόδεσης της αχλαδιάς.

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα
		Κ.εκ./Στρέμμα (μέγιστο)	Κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα /στρέμμα		
Μηλιά	Σκωριόχρωση & βελτίωση της ποιότητας του φλοιού	50	25-50	30-100	Απαιτούνται συνολικά 4 εφαρμογές. Έναρξη εφαρμογών στο τέλος της άνθησης-	4 εφ. / 7-10 ημέρες

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

					πτώση πετάλων. Οι υπόλοιπες εφαρμογές σε διάστημα 7 -10 ημερών	
Αχλαδιά	Βελτίωση της καρπόδεσης προάγοντας την ανάπτυξη παρθενοκαρπικών καρπών.	120	120	30-100	1 εφαρμογή κατά την άνθηση ή	1 ή
		60	60		2 εφαρμογές με τη μισή δόση (60 κ.εκ./100L). 1 <sup>η</sup> εφαρμογή στην έναρξη της άνθησης και η 2 <sup>η</sup> , 3 μέρες αργότερα πριν το τέλος της άνθησης.	2 εφ./ 3 ημέρες

**Παρατηρήσεις:**

1) Για την μηλιά, χρησιμοποιήστε τις υψηλότερες προτεινόμενες δόσεις και τον μεγαλύτερο αριθμό διαδοχικών εφαρμογών όταν ο κίνδυνος σκωριόχρωσης είναι υψηλός χωρίς να ξεπεράσετε συνολικά τα 200 κ.εκ./στρέμμα.

2) Για την αχλαδιά, οι δόσεις και ο αριθμός εφαρμογών πρέπει να προσαρμόζονται στις ειδικές συνθήκες του οπωρώνα λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλία, τις συνθήκες άνθησης και τις καιρικές συνθήκες. Στην περίπτωση των 2 διαδοχικών εφαρμογών, οι εφαρμογές πρέπει να γίνουν κατά την άνθηση σε ξύλο ηλικίας 2 ετών και 1 έτους αντίστοιχα. Λάβετε όλες τις απαραίτητες πρακτικές διαχείρισης του οπωρώνα ώστε να επιτευχθεί υψηλότερη καρπόδεση.

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Υπό ειδικές συνθήκες, η εφαρμογή μπορεί να μειώσει την ανθοφορία την επόμενη χρονιά. Όταν εφαρμόζεται μετά από φαινόμενο παγετού, το NOVAGIB αυξάνει την καρπόδεση στην αχλαδιά.

**7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας	Δεν απαιτείται
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν	Δεν απαιτείται
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα.	Δεν θα πρέπει να εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τις επιφάνειες των φύλλων

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

<b>9</b>	Εικονογράμματα κινδύνου					
<b>10</b>	Δηλώσεις επικινδυνότητας					
<b>11</b>	Δηλώσεις προφύλαξης	<p><b>P102+405:</b> Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο.</p> <p><b>P270:</b> Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.</p> <p>«Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής αμέσως μετά τον ψεκασμό».</p> <p><b>Sp1:</b> ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.</p> <p><b>EUH401:</b> «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».</p>				
<b>12</b>	Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο	<p><u>Σε περίπτωση εισπνοής:</u> μετακινήστε τον παθόντα σε καλά αεριζόμενο χώρο και διατηρήστε τον ζεστό και σε άνετη θέση. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.</p> <p><u>Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:</u> Απομακρύνετε τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε το δέρμα με νερό και σαπούνι. Αν παρουσιαστεί ερεθισμός ζητείστε ιατρική συμβουλή.</p> <p><u>Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:</u> Ρίξτε τρεχούμενο νερό στα μάτια επί 15 λεπτά. Ζητείστε ιατρική παρακολούθηση.</p> <p><u>Σε περίπτωση κατάποσης:</u> Ξεπλύνετε το στόμα, πιείτε νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.</p> <p><b>Τηλ. κέντρου δηλητηριάσεων: 2107793777</b></p>				
<b>13</b>	<b>Προστασία των καταναλωτών</b>					
	<b>13.1.</b> Δεν απαιτείται καθορισμός MRLs σύμφωνα με το Παράρτημα IV του Καν. 396/2005.					
<b>13.2</b>	Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="536 1666 1042 1845">Φυτικά προϊόντα</th> <th data-bbox="1046 1666 1251 1845">Ημέρες</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="536 1852 1042 1883">Δεν απαιτείται</td> <td data-bbox="1046 1852 1251 1883">-</td> </tr> </tbody> </table>	Φυτικά προϊόντα	Ημέρες	Δεν απαιτείται	-
Φυτικά προϊόντα	Ημέρες					
Δεν απαιτείται	-					
<b>14</b>	Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.	Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν διατηρείται στην αρχική του συσκευασία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.				

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**15** **Ανάκληση της έγκρισης-πρόταση της έγκρισης**

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16** **Κατάλογος προστατευόμενων μελετών**

Στο [Παράρτημα ΙΙΙ](#) της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**Β** Ανακαλούμε τη με αριθ. 8117 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία) **NOVAGIB SL** η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 128153 /3-11-2005 Υπουργική Απόφαση όπως αυτή έχει τροποποιηθεί.  
Συγκεκριμένα :

1. Επιτρέπεται από την υπογραφή της παρούσας η τιμολόγηση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας για τρεις επιπλέον μήνες (έως τις 5/11/2015).
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα πώλησης για έξι επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας (έως τις 5/2/2016).
3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες για ένα ακόμα έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω (έως τις 5/2/2017) .
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά την XXXX (ΠΑΡ. Β.3.), θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.

**Γ****Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.

7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

**Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ**