



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 31-7-2015
Αριθ. πρωτ: 11552/130102 π.ε.

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Νίκος Παπανικολάου
Τηλέφωνο: 210 92 87 230
e-mail: npapanikolaou@minagric.gr

Προς: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73
152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
e-mail: technical@alfagro.gr

ΘΕΜΑ: “Τροποποίηση της με αριθ. 6613 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **FOLPET ΜΑΚΗΤΕSHIM 80 WG (folpet 80% β/β)** ως προς το εμπορικό όνομα, τον παρασκευαστή και τα εργοστάσια παρασκευής της δραστικής ουσίας, τον παρασκευαστή και τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, την ταξινόμηση και επισήμανση (CLP)”

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
4. Την αξιολόγηση της ισοδυναμίας από το ΚΜ Γερμανία.
5. Την εισήγηση της υπηρεσίας.
6. Τη με αριθ. Πρωτ. Υ103/02.03.2015 (ΦΕΚ 309/Β/02.03.2015) Απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Ε. Αποστόλου.
7. Τη με αριθ. Πρωτ. 5033/66851/16.06.2015 (ΦΕΚ 1161/Β/18.06.2015) Απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (περ. β παρ. 1 του άρθρου 3 του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 Α')).
8. Τις από 03.07.2014 και 16.10. 2014 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε τη με αριθ. **6613** οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **FOLPET ΜΑΚΗΤΕΣΗΜ 80 WG (folpet 80% β/β)** που χορηγήθηκε με την αριθ. 70627/04-05-1995 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς το εμπορικό όνομα, τον παρασκευαστή και τα εργοστάσια παρασκευής της δραστικής ουσίας, τον παρασκευαστή και τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, την ταξινόμηση και επισήμανση (CLP) και η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

6613

04.05.1995

(υπό αξιολόγηση)

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

1.2.β Μορφή:

FOLPET ADAMA ΜΑΚΗΤΕΣΗΜ 80 WG

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)☒

1.3 Δραστικές ουσίες

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	Folpet
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	94 % (β/β) min ☒
Χημική ομάδα	Φθαλιμιδικά
Παρασκευαστής	ADAMA Makhteshim Ltd Northern Industrial Zone 84100 Beer-Sheva Ισραήλ <i>European address</i> ADAMA Deutschland GmbH Edmund Rumpler Str. 6 51149 Köln, Germany Dr. Wolfgang Busch Τηλ. +49 2203 5039-501 E-mail: Wolfgang.Busch@de.adama.com
Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: ADAMA Makhteshim Ltd Northern Industrial Zone Hebron Road P.O. Box 60 Beer-Sheva, 84100, Israel
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές για τη δραστική ουσία folpet προσδιορίζονται στο Τμήμα J της αίτησης με ημερομηνία 28/09/2007 (Αρ. Πρ. ΥΑΑκ Τ 122772) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

Εθνικής Αντιστάσεως 73

Τ.Κ. 15231 – Χαλάνδρι

Τηλ.: 211 120 5570

Fax: 211 120 5572

E-mail: technical@alfagro.gr

-

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

Εθνικής Αντιστάσεως 73

Τ.Κ. 15231 – Χαλάνδρι

Τηλ.: 211 120 5570

Fax: 211 120 5572

E-mail: technical@alfagro.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

ADAMA Makhteshim Ltd

Northern Industrial Zone

84100 Beer-Sheva

Ισραήλ

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος

ADAMA Makhteshim Ltd

Northern Industrial Zone Hebron Road

P.O. Box 60 Beer-Sheva, 84100, Israel

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

1. ADAMA Makhteshim Ltd

Northern Industrial Zone Hebron Road

P.O. Box 60 Beer-Sheva, 84100, Israel

2. ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

Διεύθυνση εργοστασίου:

Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτίας

Ταχ. Δ/ση:

32 011 - Οινόφυτα, Βοιωτίας

Τηλ.: 2262 – 30821-3

FAX: 2262 – 30820

E-mail: nikos.kosmidis@alfagro.gr

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

folpet 80 % β/β

Βοηθητικές ουσίες: 14,89% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζονται στο Τμήμα J της αίτησης με ημερομηνία 30.09.2009 (Αρ. Πρ. ΥΑΑκ Τ 132829) αναφέρεται στο Part C του registration report και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

2**Συσκευασίες**

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
	Κουτιά με εσωτερική σακούλα	250, 300, 500, 750 γραμ. και 1, 2 & 5 κιλών	Σακούλα πολυαιθυλενίου (PE) κουτί χάρτινο

Σακίδια	250, 300, 500, 750 γραμ. και 1, 2 & 5 κιλών	Σακίδια πολυαιθυλενίου (PE)
---------	--	-----------------------------

3 Οδηγίες χρήσης:**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες**Τρόπος εφαρμογής: Με ψεκασμούς καλύψεως.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την συνηστώμανη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Συνδυαστικότητα: Συνδυάζεται με τα περισσότερα εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα εκτός από τα πολύ αλκαλικά και τα ελαιώδη σκευάσματα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά δοχεία συσκευασίας, μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σχίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο φυλλώματος με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

5

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγ. αριθμός εφαρμογών/ ανά καλλ. περίοδο Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		γρ/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρ	γρ/ στρ (max)		
ΑΜΠΕΛΙ για επιτραπέζια σταφύλια	Φώμοψη (<i>Phomopsis viticola</i>) Περωνόσπορος (<i>Plasmopara viticola</i>) Τεφρά σήψη (<i>Botrytis cinerea</i>)	125 - 150	50 - 150	225	- 1-3 ανοιξιάτικες εφαρμογές: -έκπτυξη ματιών -αμέσως μετά το σχηματισμό του 1ου φύλλου -στάδιο 2-3 φύλλων -όταν οι βλαστοί έχουν μήκος 8-10 εκ. -μετά από 10 μέρες -λίγο πριν την άνθηση - Τέλος άνθησης	4 / 7-10
ΑΜΠΕΛΙ για οινοποιήσιμα σταφύλια	Φώμοψη (<i>Phomopsis viticola</i>)	125 - 150	50 - 150	225	-1-3 ανοιξιάτικες εφαρμογές: -έκπτυξη ματιών -αμέσως μετά το σχηματισμό του 1ου	4 / 7-10

	<p>Περονόσπορος (<i>Plasmopara viticola</i>)</p> <p>Τεφρά σήψη (<i>Botrytis cinerea</i>)</p>				<p>φύλλου -στάδιο 2-3 φύλλων</p> <p>-όταν οι βλαστοί έχουν μήκος 8-10 εκ. -μετά από 10 μέρες -λίγο πριν την άνθηση -λίγο μετά τη γονιμοποίηση</p> <p>-Τέλος άνθησης -αρχή καρπόδεσης -πριν από το κλείσιμο των σταφυλιών -αρχή ωρίμανσης</p>	
Κρεμμύδι	<p>Περονόσπορος (<i>Peronospora destructor</i>)</p> <p>Αλτερναρίωση (<i>Alternaria spp</i>)</p>	125 - 150	40 – 50	75	Οι επεμβάσεις αρχίζουν με τα πρώτα συμπτώματα	3 / 7-10
Τομάτα υπαίθρου	<p>Περονόσπορος (<i>Phytophthora infestans.</i>)</p> <p>Αλτερναρίωση (<i>Alternaria sp.</i>)</p>	125 - 150	50 -100	150	Οι επεμβάσεις αρχίζουν με τα πρώτα συμπτώματα	3/ 7-10
Πεπόνι Καρπούζι υπαίθρου	<p>Περονόσπορος (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)</p> <p>Ανθράκνωση (<i>Colletotrichum sp</i>)</p>	125 - 150	50 -100	150	Οι επεμβάσεις αρχίζουν με τα πρώτα συμπτώματα	3/ 7-10
Πατάτα	<p>Περονόσπορος (<i>Phytophthora infestans.</i>)</p> <p>Αλτερναρίωση (<i>Alternaria sp.</i>),</p>	125 - 150	50 -100	150	Οι επεμβάσεις αρχίζουν με τα πρώτα συμπτώματα	3/ 7-10
Γαρυφαλλιά	<p>Αλτερναρίωση (<i>Alternaria sp.</i>),</p>	125 - 150	50 -100	150	Οι επεμβάσεις αρχίζουν με τα πρώτα συμπτώματα	3/ 7-10

Παρατηρήσεις :

- Έχει μέτρια δράση στην καταπολέμηση του Περονόσπορου, Ανθράκνωσης, Σκληρωτινίασης και Κλαδοσπορίωσης της τομάτας και του πεπονιού.
- Η χρήση του μπορεί να προκαλέσει ελαφρά αύξηση ακάρεων

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Απαγορεύεται η χρήση του στα θερμοκήπια.
Μην ψεκάζετε αντίθετα στον άνεμο

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα


--

--

Να αποφεύγεται η είσοδος σε έκταση που ψεκάστηκε με το σκεύασμα για 4 ημέρες μετά τον ψεκάσμό

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής, στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες

9	ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ		GHS07 GHS08 GHS09 ΠΡΟΣΟΧΗ
----------	-------------------------	---	--

10 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

11 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

P102 Μακριά από παιδιά.
P201 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο
SP1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα
EUH 401 «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

P302+ P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
P305+ P351+ P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα Μη προκαλέστε εμετό.
 Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο .Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
 Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:(210) 7793777

13**Προστασία των καταναλωτών**

13.1 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
ΑΜΠΕΛΙ για οινοποιήσιμα σταφύλια	42 ημέρες
ΑΜΠΕΛΙ για επιτραπέζια σταφύλια	Στο τέλος της άνθησης
Κρεμμύδι	21 ημέρες
Τομάτα (Υ)	Στο τέλος της πρώτης άνθησης
Πεπόνι (Υ), Καρπούζι (Υ)	21 ημέρες
Πατάτα	21 ημέρες

14

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος ξηρό, δροσερό και σκοτεινό. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής

15**Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

B**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α/α

I. ΚΑΓΙΑΣ