



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αθήνα, 2 - 10 - 2015
Αριθ. 7561/87752
πρωτ:

& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Ταχ . Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου

Προς: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20
15125 Μαρούσι
email:
Nikos.tsakalis@bayer.com

Τηλέφωνο: 210 92 87 161
e-mail: chpanagoroulou@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 60.353 προσωρινής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) LUNA EXPERIENCE SC (δ.ο. fluopyram + tebuconazole) ως προς το φάσμα δράσης»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερο το άρθρο 45 αυτού.
2. Τον Ν. 4036 (ΦΕΚ 8/Α/27-1-2012) σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, την ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τη με αριθ. 462/106101 (ΦΕΚ 2240/Β/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού»»
4. Τον κανονισμό 2015/1101 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουλίου 2015 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών fluopyram.
1. Το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 70 (ΦΕΚ 114/Β/22.09.2015) Ανασύσταση των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5. Τη με αριθ. Πρωτ. . 6252/78481(ΦΕΚ 309/Β/02.03.2015) Απόφαση Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του πρώην Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

6. Τη με αριθ. Πρωτ. . 6252/78481(ΦΕΚ 309/Β/02.03.2015) Απόφαση Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένου Διεύθυνσης, Προϊσταμένου Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του πρώην Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7. Τη από 7/8/2015 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.
- 8.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. 60.353 προσωρινή άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **LUNA EXPERIENCE SC** (δ.ο. . fluopyram + tebuconazole) που χορηγήθηκε με την αριθ. 128/1002/13-3-2013 Απόφαση μας ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή

Συγκεκριμένα

Α. Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

5 5.1 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες
		κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	κ.εκ./στρέμμα	Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα / στρέμμα		
Αμπέλι (Οινοποιήσιμες ποικιλίες)	Ωίδιο (<i>Uncinula necator</i>)	30-40	12-40	40-100	Εφαρμογές από το στάδιο των 5 πραγματικών φύλλων μέχρι πριν την πλήρη ωρίμανση.	3/12-14

Μηλιά Αχλαδιά	<p>Ωίδιο (<i>Podosphaera leucotricha.</i>)</p> <p>Φουζικλάδιο (<i>Venturia inaequalis</i> <i>Venturia pyrina.</i>)</p> <p>Στεμφύλιο (<i>Stemphylium vesicarium.</i>)</p> <p>Αλτερνάρια (<i>Alternaria spp.</i>)</p>	40-50	20-75	50-150	Εφαρμογές από το στάδιο της ρόδινης κορυφής μέχρι την έναρξη της συγκομιδής.	2/7-10
Ροδακινιά Βερικοκιά Νεκταρινιά Κερασιά	<p>Φαϊά σήψη (<i>Monilia spp.</i>)</p> <p>Ωίδιο (<i>Sphaerotheca pannosa.</i>)</p>	42-50	63-75	150	Εφαρμογές από το στάδιο της ρόδινης κορυφής μέχρι την έναρξη της συγκομιδής. Η μέγιστη ποσότητα προϊόντος ανά καλλιεργητική περίοδο να μην ξεπερνάει τα 200 κ.εκ./στρέμμα.	2/7-14
		33,5	49,5			3/14
Σπαράγγι	Σκωρίαση (<i>Puccinia asparagi.</i>)		75	60-100	Εφαρμογές μετά τη συγκομιδή στην ανεπτυγμένη υπέργεια βλάστηση.	2/10-14
Κρεμμύδι Σκόρδο (υπαίθρου)	<p>Σκωρίαση (<i>Puccinia allii.</i>)</p> <p>Στεμφύλιο (<i>Stemphylium sp</i>)</p>		60-100	30-80	Εφαρμογές από το στάδιο της διόγκωσης της βάσης των φύλλων μέχρι την έναρξη αποχρωματισμού του υπέργειου μέρους. Το προϊόν είναι αποτελεσματικό σε μικρή έως μέτρια προσβολή	1
Χρήση ήσσονος σημασίας	Σκωρίαση (<i>Puccinia allii</i>)		60-100	30-80	Εφαρμογή από το στάδιο της διόγκωσης της	1

Πράσο	Στεμφύλιο (<i>Stemphylium vesicarium</i>)				βάσης των φύλλων μέχρι το τέλος της ανάπτυξης (το στέλεχος έχει αποκτήσει το τυπικό για την ποικιλία μήκος και διάμετρο).	
Χρήση ήσσονος σημασίας	Ωίδιο (<i>Leveillula taurica</i>)				Εφαρμογή από το στάδιο της διόγκωσης της βάσης των φύλλων μέχρι την έναρξη αποχρωματισμού του υπέργειου μέρους.	1
Κρεμμυδάκι χλωρό	Στεμφύλιο (<i>Stemphylium vesicarium</i>)		60-100	30-80		

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο [Παράρτημα II](#) της παρούσας

Παρατηρήσεις:

Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια του πράσου και στο χλωρό κρεμμυδάκι από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος

II. Κατά τα λοιπά, ισχύει η με αριθ. 60.353 προσωρινή άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος LUNA EXPERIENCE SC (δ.ο. fluopyram + tebuconazole) που χορηγήθηκε με την αριθ. 128/1002/13-3-2013 Απόφαση μας όπως αυτή ισχύει.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ