



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ  
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ  
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Πληροφορίες: Α. Παπαγρηγορίου  
Τηλέφωνο: 210 9287 224  
Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71, Αθήνα  
TELEFAX: 210 92 12 090  
e-mail: [syg033@minagric.gr](mailto:syg033@minagric.gr)

Αθήνα, 25-05-2015  
Α.Π.: 4856/57456

ΠΡΟΣ: AGRIPHAR S.A.  
δια της εταιρείας  
AGRIPHAR HELLAS A.E.E.B.E.  
Ταχ. Δ/ση: Ριζαρείου 16  
Τ. Κ.: 152 33 Χαλάνδρι, Αττικής

**ΘΕΜΑ:** Τροποποίηση της με αριθμό **7970** οριστικής άδειας διάθεσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) **DICOTEX** (2,4-D 70g/l+MCPA 70g/l+mecorprop-P 42 g/l+dicamba 20g/l) για ερασιτεχνική χρήση, ως προς τη δ/ση του υπευθύνου επικοινωνίας και διάθεσης στην αγορά, το εργοστάσιο συσκευασίας και την εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος, τις ειδικές συνθήκες στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί, καθώς και ως προς την ταξινόμηση και την επισήμανση (CLP).

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,**  
**ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24-11-2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το Νόμο υπ' αριθμ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/τΑ'/27-01-2012) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις».
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 (L 153/16-06-2011) της Επιτροπής της 25<sup>ης</sup> Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών.
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (L353/31-12-2008) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2008 όσον αφορά την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **2507/28521/09-03-2012** απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. **7970** οριστική άδεια διάθεσης στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) **DICOTEX** για ερασιτεχνική χρήση.
6. Τη με αριθ. 229/3553/15-01-2015 (ΦΕΚ 75/τΒ'/16-01-2015) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς,

Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν με 'Έντολή Αναπληρωτή Υπουργού'».

7. Τη με αριθ. Υ103/02-03-2015 (ΦΕΚ 309/τΒ'/02-03-2015) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελο Αποστόλου, του Δημητρίου.
8. Το εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
9. Τις υπ' αριθμ. πρωτ. 8259/91584/24-07-2013, 12357/139826/06-11-2014 και 3248/38318/03-04-2015 αιτήσεις τροποποίησης της άδειας διάθεσης, καθώς και τα υπ' αριθμ. πρωτ. 3127/37666/02-04-2015 συμπληρωματικά στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

### *Αποφασίζουμε*

**Α** Τροποποιούμε την με αριθμό **7970** οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) **DICOTEX** για ερασιτεχνική χρήση, που χορηγήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. **2507/28521/09-03-2012** απόφασή μας, ως προς τη δ/νση του υπευθύνου επικοινωνίας και διάθεσης στην αγορά, το εργοστάσιο συσκευασίας και την εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος, τις ειδικές συνθήκες στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί, καθώς και ως προς την ταξινόμηση και την επισήμανση (CLP). Η έγκριση διαμορφώνεται ως ακολούθως:

#### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

##### **1.1 Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης:
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης:

7970
09-03-2012
31-12-2018

##### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα:

DICOTEX
---------

1.2.β Μορφή:

Πυκνό διάλυμα (SL)
--------------------

##### **1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (εξ)**

α) Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO- Χημική ομάδα:

2,4-D (ομάδα φαινοξυαλκανοϊκών) MCPA (ομάδα φαινοξυαλκανοϊκών) Mecoprop-p (ομάδα φαινοξυαλκανοϊκών) Dicamba (ομάδα: βενζοϊκών)
---

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

2,4D: 96 % (β/β) min MCPA: 94 % (β/β) min Mecoprop-p: 95 % (β/β) min Dicamba: 85 % (β/β) min
---

δ) Παρασκευαστής της δραστικής ουσίας:

2,4-D: DowAgroSciences S.A.S. Γαλλίας  
MCPA & Mecoprop-p: Nufarm UK Limited  
Dicamba: BASF Corporation Γερμανίας

ε) Εργοστάσιο(α) παρασκευής δραστικής ουσίας:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  
2,4-D: DowAgroSciences Ολλανδίας  
MCPA & Mecoprop -p: Nufarm UK  
Dicamba: BASF Corporation ΗΠΑ

στ) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές των δραστικών ουσιών 2,4-D, MCPA, Mecoprop-p και Dicamba, προσδιορίζονται στο Doc J της υπ' αριθμ. πρωτ. 119180/22-05-2008 αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της αρμόδιας αρχής

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

**AGRIPHAR S.A.**  
Rue de Renory, 26/1  
B-4102 Ougrée  
Belgium  
Tel.: 0032.4.385.97.47  
Fax: 0032.4.385.97.49  
E-mail: [martin.martens@agriphar.com](mailto:martin.martens@agriphar.com)

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

**AGRIPHAR HELLAS A.E.E.B.E.**  
**Ταχ. Δ/ση: Ριζαρείου 16**  
**Τ. Κ.: 152 33 Χαλάνδρι, Αττικής**  
**Τηλ: 210 5578777**  
**Fax: 210-5578768**  
**e-mail: [info.hellas@agriphar.com](mailto:info.hellas@agriphar.com)**

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

**AGRIPHAR HELLAS A.E.E.B.E.**  
**Ταχ. Δ/ση: Ριζαρείου 16**  
**Τ. Κ.: 152 33 Χαλάνδρι, Αττικής**  
**Τηλ: 210 5578777**  
**Fax: 210-5578768**  
**e-mail: [info.hellas@agriphar.com](mailto:info.hellas@agriphar.com)**

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**AGRIPHAR S.A.**  
Rue de Renory, 26/1  
B-4102 Ougrée  
Belgium

δ) Εργοστάσιο(α) παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  
**CHIMAC S.A.**  
Rue de Renory, 26/2  
B-4102 Ougrée, Belgium

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

**1. Chimac S.A.**

Rue de Renory, 26/2  
B-4102 Ougrée, Belgium

**2. ΕΛΛΑΓΡΕΤ Α.Β.Ε.Ε.**

**3. Agrotechnica, ΒΙ.ΠΕ Θεσ/νίκης**

**4. Orange Logistics ΕΠΕ, Ύπατο Θηβών**

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες: 2,4-D 70g/l

MCPA 70g/l

Mecoprop-P 42 g/l

Dicamba 20g/l

**Βοηθητικές ουσίες: 844,89 g/l ή 79,6% β/β**

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στο Doc J της υπ' αριθμ. πρωτ. 119180/22-05-2008 αίτησης της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και στο υπ' αριθμ. πρωτ. 103529/103529 έγγραφο της αρμόδιας αρχής της Γαλλίας, και παραμένει στα αρχεία της αρμόδιας αρχής.

## 2 Συσκευασία(ες)

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη με βιδωτό πώμα ασφαλείας	100, 250, 500 κ. εκ, και 1 λίτρο	HDPE
	Το πώμα ασφαλείας να είναι τέτοιο που τα παιδιά κάτω των 5 ετών να μην μπορούν να το ανοίξουν, να αποσφραγίζεται εύκολα από ενήλικες και να εξασφαλίζει τη στεγανότητα και την επανασφάλιση της συσκευασίας.		

**3** Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται μόνο για ερασιτέχνες χρήστες.**

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί φυλλώματος.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** Ξεπλύνετε τον ψεκαστήρα με διάλυμα 1% αμμωνιακού ή 1% ανθρακικού νατρίου και όχι μόνο με νερό. Μην χρησιμοποιήσετε τον ψεκαστήρα για άλλο σκεύασμα αν δεν τον ξεπλύνετε.

Μην ρίχνετε ποτέ τα νερά του καθαρισμού σε αποχετεύσεις ή επιφανειακά νερά ούτε κοντά σε πηγάδια ή άλλους υδάτινους πόρους ή άλλες καλλιέργειες ή εδάφη τα οποία πρόκειται να καλλιεργηθούν με άλλες καλλιέργειες

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες/δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού τρυπηθούν προηγουμένως για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων σε χλοοτάπητα αγρωστωδών. Απορροφάται από τα φύλλα και τις ρίζες. Μόλις απορροφηθεί, δεν ξεπλένεται και μεταφέρεται σε όλο το φυτό συσσωρευόμενο στους μεριστωματικούς ιστούς της νεαρής βλάστησης και των ριζών. Το Dicotex διακόπτει την ορμονική ισορροπία και παρεμβάλλεται στη διαδικασία ανάπτυξης νεκρώνοντας τα ζιζάνια.

**5** Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ/κή περίοδο
		λίτρα / στρέμμα (max)	λίτρα/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Χλοοτάπητες αγρωστωδών	Πλατύφυλλα ζιζάνια:  Τριφύλλια ( <i>Trifolium</i> sp.) Αγριοράδικα ( <i>Taraxacum</i> sp.) Ρανούνκουλος ( <i>Ranunculus</i> sp.) Πολυκόμπι ( <i>Polygonum</i> sp.) Καρδαμίνη ( <i>Cardamine</i> sp.) Στελάρια ( <i>Stellaria media</i> ) Περδικούλι ( <i>Anagallis arvensis</i> ) Αγριοκαρώτο ( <i>Daucus carota</i> ) Κεράστιο ( <i>Cerastium</i> sp.) Ζωχός ( <i>Sonchus</i> sp.) Γαϊδουράγκαθο ( <i>Carduus</i> sp.) Κίρσιο Ασπράγκαθο ( <i>Cirsium</i> sp.) Πεντάνευρο ( <i>Plantago</i> sp.) Μαρτιάκος ( <i>Senecio vulgaris</i> , <i>Senecio jacobea</i> ), Αγριομαργαρίτα ( <i>Bellis perennis</i> ) Λάπαθο ( <i>Rumex</i> sp.)	1	1	100	Ψεκάσμος φυλλώματος. Δεν εφαρμόζεται πριν το στάδιο του αδελφώματος της χλόης.	1 Από Απρίλιο- Σεπτέμβριο

**6**

**Ειδικές συνθήκες όπως γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντολογικές στις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί.**

- Εφαρμόστε το σκεύασμα τουλάχιστον 5 ημέρες μετά το τελευταίο κόψιμο και περιμένετε τουλάχιστον 7 ημέρες για το επόμενο.
- Μην ψεκάζετε νεαρή χλόη πριν το αδελφωμα και εντός 6 μηνών από την εγκατάσταση.
- Η δραστηριότητα του προϊόντος ενισχύεται από ευνοϊκές για τη φωτοσύνθεση συνθήκες (θερμοκρασία και φως).
- Αποφύγετε εφαρμογές κατά την ξηρή περίοδο και όταν αναμένεται βροχή εντός 24 ωρών.
- Εφαρμόστε σε στεγνό γρασίδι.
- Δε συστήνεται η χρήση του αμέσως μετά από δραστική/κοντή κοπή.
- Μην χρησιμοποιείτε τα υλικά από τα τρία πρώτα κουρέματα για την παρασκευή κομπόστ.
- Μην ψεκάζετε λιβάδια καθώς το σκεύασμα είναι δραστικό στο τριφύλλι.
- Τα ψεκασμένα φυτά **δεν** πρέπει να χρησιμοποιούνται για ζωοτροφή.
- **Μην εφαρμόζετε σε έδαφος που ενδέχεται να οδηγεί σε σημείο παροχής νερού ιδιαίτερα εάν το έδαφος είναι επικλινές.**

**7**

**Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:**

- σποράς ή φύτευσης της προσ-τατευόμενης καλλιέργειας.
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν.
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα.

----

----


Απαγορεύεται η πρόσβαση σε σκύλους για 24 ώρες μετά την εφαρμογή.  
Απαγορεύεται η πρόσβαση σε φυτοφάγα ζώα για 15 ημέρες μετά την εφαρμογή.  
Συνιστάται η πρόσβαση ανθρώπου σε ψεκασμένες περιοχές όταν το ψεκαστικό υγρό έχει στεγνώσει εντελώς, δηλαδή 6 ώρες μετά την εφαρμογή.

**8**

**Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.**

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται ακόμα και στη διπλάσια από την συνιστώμενη δόση.

**9** Εικονογράμματα  
Κινδύνου:

	<b>GHS07</b> <b>GHS09</b>
<b>Προειδοποιητική λέξη</b>	<b>Προσοχή</b>

**10** Δηλώσεις  
Επικινδυνότητας:

**H319** Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.  
**H411** Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  
**EUH 208** Περιέχει 2,4-D DMA salt. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.  
**EUH 401** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**11** Δηλώσεις  
Προφύλαξης:

**P102+P405** Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.  
**P270** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
**P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.  
**P261** Αποφεύγετε να αναπνέετε αναθυμιάσεις / αέρια / ατμούς / εκνεφώματα.  
**P273** Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.  
**SP1** Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τα κενά συσκευασίας του.  
**SPe3** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια ανέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα.  
**SPe3** Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια ανέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από μη γεωργική γη.



**12** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Γενικές συμβουλές: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

**P101** Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

**P304+P340** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Εφαρμόστε οξυγόνο ή τεχνητή αναπνοή εάν απαιτείται. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.

**P302+P352** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Ξεπλύνετε με ζεστό νερό. Αναζητήστε ιατρική συμβουλή εάν εμφανιστούν συμπτώματα.

**P361** Αφαιρέστε / Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα.

**P305+P351+P338** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

**P337+P313** Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

**P301+P330+P315** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.

**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

**ΓΙΑΤΡΟΙ:** Ακολουθείστε θεραπεία συμπτωματική.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777

**13** Προστασία των καταναλωτών

**13.1** Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs):

Φυτικά προϊόντα	MRLs (mg/kg)
Μη εφαρμόσιμο	

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Μη εφαρμόσιμο	

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό (με θερμοκρασίες άνω των 0 °C) και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον.

**B** Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τη Συντονιστική Εθνική Αρχή (ΣΕΑ), για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη της πληροφορίας αυτής αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά, ενώ παράλληλα ανακαλείται η σχετική έγκριση.
2. Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να αποστέλλει στην ΣΕΑ τα εκάστοτε νεότερα επιστημονικά δεδομένα, προς ενημέρωση των οικείων φακέλων του σκευάσματος, για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος να είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της άδειας διάθεσης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος να τηρεί για πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια αρχείο των ποσοτήτων του φυτοπροστατευτικού προϊόντος που εισάγει και διαθέτει στην αγορά, στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση, και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ, όποτε αυτά του ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ**

**Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ**