



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Πληροφορίες: Α. Παπαρηγορίου
Τηλέφωνο: 210 9287 224
Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71, Αθήνα
TELEFAX: 210 92 12 090
e-mail: apapagrighoriou@minagric.gr

Αθήνα, 21-10-2015

Α.Π.: 6177/72705

ΠΡΟΣ: Belchim Crop Protection Greece ΜΕΠΕ
Ταχ. Δ/ση: Ακτή Μιαούλη 93
Τ. Κ.: 185 38 Πειραιάς

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αριθμό **70106** οριστικής άδειας διάθεσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) **LENTAGRAN** (pyridate 45 % β/β), ως προς τον υπεύθυνο διάθεσης στην αγορά, το φάσμα δράσης, καθώς και ως προς το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ τελευταίας εφαρμογής και συγκομιδής.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24-11-2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το Νόμο υπ' αριθμ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/τΑ'/27-01-2012) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις».
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 (L 153/16-06-2011) της Επιτροπής της 25^{ης} Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών.
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **1392/16912/11-02-2015** απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. **70106** οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) **LENTAGRAN**.
5. Τη με αριθμ. Υ 26/06-10-2015 (ΦΕΚ 2144/τΒ'/06-10-2015) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη.
6. Τη με αριθ. 6252/78481/14-07-2015 (ΦΕΚ 1503/τΒ'/17-07-2015) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού για Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του πρώην Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

7. Τις υπ' αριθμ. πρωτ. 6177/72705/29-06-2015 και 9687/110450/12-10-2015 αιτήσεις τροποποίησης της άδειας διάθεσης της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε τη με αριθμό **70106** οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) **LENTAGRAN**, που χορηγήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. **1392/16912/11-02-2015** απόφασή μας, ως προς τον υπεύθυνο διάθεσης στην αγορά, το φάσμα δράσης (διαγραφή της καλλιέργειας των φασολιών), καθώς και ως προς το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ τελευταίας εφαρμογής και συγκομιδής. Τα σημεία 1.4 β, 5 και 13.2 της άδειας διάθεσης διαμορφώνονται ως ακολούθως:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

Belchim Crop Protection Greece ΜΕΠΕ
Ταχ. Δ/ση: Ακτή Μιαούλη 93
Τ. Κ.: 185 38 Πειραιάς

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	* Δόση σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ/κή περίοδο
		γραμ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού	γραμ./στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Καπνός	Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια**	250-500	100	20-40	Μεταφωτρωτικά της καλλιέργειας. Εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο των 1-2 φύλλων.	Ο αριθμός εφαρμογών εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης των ζιζανίων.
Σκόρδο		333-1.000	200	20-60	Εφαρμογή περίπου 2-3 εβδομάδες μετά τη μεταφύτευση. BBCH 09	
Κρεμμύδι, Νεροκρέμμυδο		500-1.000	200	20-40	BBCH 13	
Μηδική, Τριφύλλι		500-1.000	200	20-40	Μεταφωτρωτικά από το στάδιο των 3 φύλλων των ζιζανίων και πριν αυτά καλυφθούν από την καλλιέργεια.	
Πράσο		500-1.000	200	20-40	Μεταφωτρωτικά από το στάδιο των 3 φύλλων των ζιζανίων.	
Σπαράγγι		500-1.000	200	20-40	Το Lentagran είναι εκλεκτικό για όλες τις λευκές και πράσινες ποικιλίες. Μπορεί να εφαρμοστεί πριν ή μετά τη συγκομιδή στις γραμμές (μεταξύ των σαμαριών) ή στην επιφάνεια του ισοπεδωμένου εδάφους.	
Αγκινάρα		500-1.000	200	20-40	Μεταφωτρωτικά όταν η καλλιέργεια είναι μέχρι 3 εκ. Εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο των 3 φύλλων.	
Μπρόκολο, Λαχανάκια Βρυξελλών, Λάχανο (κεφάλι), Κουνουπίδι, Γογγυλοκράμβη		333-1.000	200	20-60	Εφαρμογή περίπου 2-4 εβδομάδες μετά τη μεταφύτευση ή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο των 4-6 φύλλων.	
Αρωματικά φυτά (Άνηθος, Βαλεριάνα, Μέντα, Πεντάνευρο Μελισσόχορτο)		500-1.000	200	20-40	Μεταφωτρωτικά της καλλιέργειας. Εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο των 1-3 φύλλων.	

Γλυκό Καλαμπόκι	333-1.000	200	20-60	Μεταφωτρωτικά της καλλιέργειας. Εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο των 7-10 φύλλων.
Μπιζέλι, Ρεβίθι, Φακή	500-666	200	30-40	Μεταφωτρωτικά της καλλιέργειας. Εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο των 10-12 φύλλων.
Παπαρούνα (για παπαρουνόσπορο)	500-1.000	200	20-40	Μεταφωτρωτικά της καλλιέργειας. Εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο των 6-8 φύλλων.

***Μέγιστη δόση σκευάσματος ανά έτος:**

Καπνός: 100 γραμ./στρέμμα.

Υπόλοιπες καλλιέργειες: 200 γραμ./στρέμμα.

Στάδιο ζιζανίου	Κοτυληδόνα/ 1 φύλλο	1 έως 2 φύλλα	3 έως 6 φύλλα	Πάνω από 7 φύλλα
Δόση Lentagran 45 WP (γραμ./στρέμμα)	50	100	150	200
Αριθμός εφαρμογών	1-3	1-2	1	1

Παρατηρήσεις:

1. Απορροφάται και ιδιαίτερα γρήγορα κυρίως μέσω των φύλλων.
2. Ο όγκος ψεκαστικού υγρού είναι ανάλογος της πυκνότητας και της ανάπτυξης των ζιζανίων.
3. Συνιστάται η εφαρμογή να γίνεται σε θερμοκρασίες μεταξύ 10 °C και 25 °C.
4. Το προϊόν εκδηλώνει την αποτελεσματικότητά του όταν τα ζιζάνια έχουν πλήρως εμφανιστεί, και μέχρι να φτάσουν τα 10 φύλλα.
5. Εάν βρέξει σε διάστημα μισής ώρας μετά από τον ψεκασμό, τότε αυτός δεν πρέπει να επαναληφθεί, διότι δεν επηρεάζεται η αποτελεσματικότητά του.
6. Πριν από την εφαρμογή LENTAGRAN, μπορεί να έχει χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε ζιζανιοκτόνο, πριν από τη σπορά ή πριν ή μετά την εμφάνιση ζιζανίων.

** Καταπολεμούμενα ζιζάνια:

Αγριοπαπακιά ή κεράστιο το τρίοδο (*Abutilon theophrasti*)
 Αναγαλλίδα (*Anagallis arvensis*)
 Αμάραντος (*Amaranthus retroflexus*)
 Ψευδοχαμομήλι (*Anthemis arvensis*)
 Γαλέοψη (*Galeopsis spp.*)
 Τάτουλας (*Datura stramonium*)
 Δωδεκάνθι (*Lamium amplexicaule*)
 Λουβουδιά (*Chenopodium album*)
 Καφέλλα (*Capsella bursa-pastoris*)
 Γαλινσόγα η ολιγανθής (*Galinsoga spp.*)
 Κοινό χαμομήλι (*Matricaria chamomilla*)
 Αγριοντοματιά ή Στρώχνος (*Solanum nigrum*)

Στάχυς (*Stachys annua*)
 Ψαλίδα (*Bidens tripartita*)
 Αγριόβικος (*Vicia spp*)
 Μικρή τσουκνίδα (*Urtica urens*)
 Θλάσπι (*Thlaspi arvense*)
 Ερίγκερο (*Erigeron canadensis*)
 Σκαρόχορτο (*Mercurialis annua*)
 Καπνόχορτο (*Fumaria officialis*)
 Κολλιτσίδα (*Galium aparine*)
 Σπέργουλα (*Spergula arvensis*)
 Πολύγονο (*Polygonum convolvulus*)
 Λαπάτσα (*Polygonum lapathifollum*)

Στο στάδιο των 3 πραγματικών φύλλων το προϊόν ελέγχει τα εξής:

Αιματόχορτο (*Digitaria spp.*)
 Μουχρίτσα (*Echinochloa crus galli*)
 Σεταρία η σπονδυλωτή (*Setaria spp.*)

Ανθεκτικά ζιζάνια:Περικοκλάδα (*Convolvulus arvensis*)Εκουίζετον το αρουραϊόν (*Equisetum arvense*)Πολυκόμπι (*Polygonum aviculare*)Σινάπι άγριο ή βρούβα (*Sinapis arvensis*)Ραπανίδα ή άγριο ράπανο (*Raphanus raphanistrum*)Αλωπέκουρος ή Αλεπονουρά (*Alopecurus myosuroides*)Λειβαδοπόα (*Poa trivialis*)Ανεμόχορτο (*Apera spica venti*)Κοινή παπαρούνα (*Papaver rhoeas*)Κοινός αγριοπανσές (*Viola arvensis*)Κίρσιο (*Cirsium arvense*)Αγριοβρώμη (*Avena fatua*)**13 Προστασία των καταναλωτών**

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις.

Πεδίο Εφαρμογής	Ημέρες
Σκόρδο, Κρεμμύδι, Νεροκρέμμυδο	21
Μηδική, Τριφύλλι, Πράσο, Καπνός	28
Αρωματικά φυτά, Γογγυλοκράμβη, Λάχανο (κεφάλι), Μπρόκολο, Λαχανάκια Βρυξελλών, Αγκινάρα	42
Μπιζέλι, Ρεβίθι, Φακή, Γλυκό Καλαμπόκι	49
Κουνουπίδι	49
Παπαρούνα (για παπαρουνόσπορο)	90
Σπαράγγι	Μη εφαρμόσιμο

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. πρωτ. 1392/16912/11-02-2015 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 70106 οριστική άδεια διάθεσης στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) LENTAGRAN.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ**