



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 18 - 12 - 2015  
Αριθ.πρωτ: 9479/107845

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 9212090  
Πληροφορίες: Νίκος Παπανικολάου  
Τηλέφωνο: 210 9287230  
e-mail: [npapanikolaou@minagric.gr](mailto:npapanikolaou@minagric.gr)

Προς: CHEMINOVA A/S  
(δια του κ. Γ. Γαλένου  
Αρτάκης 93, 17124 Ν. Σμύρνη  
Αθήνα)  
e-mail: [George.galenos@cheminova.com](mailto:George.galenos@cheminova.com)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 70096 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) RACING TF (metsulfuron methyl 7% β/β + thifensulfuron methyl 68% β/β) ως προς τα εργοστάσια παρασκευής της δραστικής ουσίας thifensulfuron methyl και το φάσμα δράσης»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

## ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Την υπ' αριθ. 9379/119137/2.11.2015 (ΦΕΚ 2367Β'/4.11.2015) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
4. Τις από 6-10-2015 και 25-8-2015 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε τη με αριθ. 70096 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) RACING TF (metsulfuron methyl 7% β/β + thifensulfuron methyl 68% β/β), που

χορηγήθηκε με την αριθ. 7664/82190/8-9-2014 Απόφασή μας, ως προς τα εργοστάσια παρασκευής της δραστικής ουσίας thifensulfuron methyl και το φάσμα δράσης.

Συγκεκριμένα, τα σημεία 1.3 και 5.1 διαμορφώνονται ως εξής:

## **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

### **1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες)**

<b>Δραστική ουσία 1</b>	
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO	<b>Metsulfuron methyl</b>
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	97 % (β/β) min
Χημική ομάδα	Σουλφονουρίες
Παρασκευαστής	<b>CHEMINOVA A/S</b> P.O. Box 9, DK-7620 Lemvig, Denmark
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	<b>ATUL LIMITED,</b> Agrochemicals Division, Atul 396 020, Gujarat, India
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Όπως προσδιορίζονται στο Τμήμα J της αίτησης με ημερομηνία 26-2-2014 (Αρ. Πρωτ. Υ.Α.Α.Τ. 2175/26619). Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ
<b>Δραστική ουσία 2</b>	
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO	<b>Thifensulfuron methyl</b>
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	96 % (β/β) min
Χημική ομάδα	Σουλφονουρίες
Παρασκευαστής	<b>CHEMINOVA A/S</b> P.O. Box 9, DK-7620 Lemvig, Denmark
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	1. <b>ATUL LIMITED,</b> Agrochemicals Division, Atul 396 020, Gujarat, Ινδία 2. <b>Jiangsu Repons Pesticide Co., Ltd.</b> <b>Yangkou Chemical Cluster Area, Rudong Country,</b> <b>Nantong City, Jiangsu Province China</b>
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Όπως προσδιορίζονται στο Τμήμα J της αίτησης με ημερομηνία 26-2-2014 (Αρ. Πρωτ. Υ.Α.Α.Τ. 2175/26619). Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ

5 5.1 Φάσμα δράσης					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Χειμερινό Σιτάρι , Σικάλη, triticale	Πλατύφυλλα ζιζάνια <sup>(4)</sup> (ετήσια και πολυετή)	5-7,5 <sup>(1)</sup>	15-20	Ψεκασμός από το 3 <sup>ο</sup> φύλλο και μέχρι την πλήρη έκπτυξη του 'φύλλου σημαία' (BBCH 13-39)	1
Χειμερινό Κριθάρι <sup>(2)</sup>		5-6 <sup>(1)</sup>			
Ανοιξιάτικο Κριθάρι		6			
<p>Παρατηρήσεις:</p> <p><b>1)</b> Η μικρή δόση σε εφαρμογές φθινοπώρου και ζιζάνια νεαρου σταδίου ενώ η μεγάλη δόση σε εφαρμογές άνοιξης και ανεπτυγμένου σταδίου ζιζάνια.</p> <p><b>2) Μην ξεπερνάτε την δόση των 6 γρ/στρέμμα στο χειμερινό και εαρινό κριθάρι.</b></p> <p>3) Η ύπαρξη εδαφικής υγρασίας βελτιώνει την αποτελεσματικότητα ενώ η ξηρασία μπορεί να την μειώσει</p> <p>4) Καταπολεμούμενα ζιζάνια</p> <p>α) Ετήσια Πλατυφυλλα</p> <p>Ανθρίσκος (Anthriscus caucalis )</p> <p>Αλχεμίλα (Aphanes arvensis)</p> <p>Αραβίδοψη (Arabidopsis thaliana )</p> <p>Κενταύριο (Centaurea cyanus )</p> <p>Καψέλα (Capsella bursa-pastoris )</p> <p>Καρδαμίνη (Cardamine hirsute )</p> <p>Κεράστιο (Cerastium sp. )</p> <p>Παπαρούνα (Papaver rhoas )</p> <p>Γεράνιο (Geranium sp.)</p> <p>Λιθόσπερμο (Buglossoides arvensis )</p> <p>Λάμιο (Lamium sp. )</p> <p>Χαμομήλι (Matricaria sp.)</p> <p>Στελλάρια (Stellaria media )</p> <p>Σινάπι (Sinapsis alba)</p> <p>Μυοσώτις (Myosotis arvensis )</p> <p>Κοινός αγριοπανσές (Viola arvensis )</p> <p>Ραπανίδα (Raphanus raphanistrum )</p> <p>Πολυκόμπι (Polygonum aviculare )</p> <p>Περιπλοκάδα (Polygonum convolvulus )</p> <p>Ελαιοκράμβη (Brassica napus)</p> <p>Μυρώνι (Scandix pecten-veneris )</p> <p>Μαρτιάκος (Senecio vulgaris )</p> <p>Βερόνικα (Veronica persica)</p> <p>Καπνόχορτο (Fumaria officinalis )</p> <p>Μεγαλόκαρπη κολλητσίδα (Galium aparine )</p> <p>β) Πολυετή πλατυφυλλα</p> <p>Κίρσιο (Cirsium arvense)</p> <p>Μεγάλο Λάπαθο (Rumex obtusifolius )</p>					

5) Να χρησιμοποιείτε την μεγάλη δόση για τα πολυετή πλατύφυλλα  
6) Να χρησιμοποιείτε την μεγάλη δόση για τα Καπνόχορτο (*Fumaria officinalis*) και Μεγαλόκαρπη κολλητσίδα (*Galium aparine*)  
Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο [Παράρτημα II](#) της παρούσας

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. πρωτ. 7664/82190/8-9-2014 Απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**ΣΠ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ**