



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,  
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
 ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ  
 ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 23 - 2 - 2016  
 Αριθ. πρωτ: 647/7054

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
 Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
 TELEFAX: 210 92 12 090  
 Πληροφορίες: Μ. Γάσπαρη  
 Τηλέφωνο: 210 928 7250  
 e-mail: [mgaspari@minagric.gr](mailto:mgaspari@minagric.gr)

Προς: SBM DEVELOPMENT  
 (δια του κ. Γρ. Φαρίδη)  
 ΔΑΒΑΚΗ 65 - 17672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ  
 E-mail: gregory@agriplus.gr

**ΘΕΜΑ:** «Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) SHERPA JARDIN 1 EW (δ.ο. cypermethrin) για ερασιτεχνική χρήση».

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

**Ο**

**ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 32 και 40 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) «για την διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η δραστική ουσία cypermethrin.

5. Την έγκριση της Γαλλίας (με αριθ. 8400218) και την από 5-6-2015 απάντηση από την αρμόδια αρχή αξιολόγησης της Γαλλίας (Anses)
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 546/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου , όπως τροποποιήθηκε με το SANCO doc.357 /rev.3/ 2008
9. Τη με αριθ. 9519/105300/21-8-2014 ΥΑ (ΦΕΚ 2331/Β'/29-8-2014) με θέμα τη χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά σε σκευάσματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων για ερασιτεχνική χρήση
10. Το με αριθ. 9612/109237/8-10-2015 έγγραφο αξιολόγησης του ΜΦΙ
11. Τη με αριθ. πρωτ. 9379/119137/2.11.2015 ΦΕΚ 2367/Β/4-11-2015 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
12. Τη με αριθ. 14554/165463/30-12-2014 αίτηση, τα από 2-9-2015 και 19-1-2016 συμπληρωματικά στοιχεία

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **SHERPA JARDIN 1 EW** της εταιρείας SBS DEVELOPMENT , με τα ακόλουθα στοιχεία :

#### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

##### Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

**14547**

**23-2-2016**

**31-10-2018**

##### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα **SHERPA JARDIN 1 EW**

1.2.β Μορφή: **EW Γαλακτοματοποιήσιμο λάδι σε νερό**

**1.3 Δραστική ουσία**

α) Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO	<b>CYPERMETHRIN</b>
β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	<b>10 gr/lit</b>
γ) Χημική ομάδα	<b>Πυρεθρινοειδή</b>
δ) Παρασκευαστής δραστικής ουσίας	<b>SBM DEVELOPPEMENT</b> 160, route de la Valentine B.P. 90120 - 13371 Marseille cedex 11 <b>F R A N C E</b>
ε) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): <b>Bilag Industries Private Ltd</b> Plot 306/3 - IInd Phase, GIDC VAPI, 396-195 - INDIA <b>United Phosphorous Ltd</b> Plot No 11, GIDC, VAPI - Valsad, Gujarat - 396-195, INDIA
στ) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Όπως έχουν κατατεθεί με ημερομηνία 29-2-2008 (Αρ. Πρ. Υ.Α.Α.Τ. 116580) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της άδειας:

**SBM DEVELOPPEMENT**  
160, route de la Valentine  
B.P. 90120 - 13371 Marseille cedex 11  
**F R A N C E** AME<sup>1</sup>:  
Τηλ.: + 33 491 244402/87  
Fax: + 33 491 244467  
E-mail: [xavier.peyron@sbm-dev.com](mailto:xavier.peyron@sbm-dev.com)

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

**ΦΑΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**  
ΔΑΒΑΚΗ 65 - 17672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ  
ΤΗΛ: 210 8623144 - ΚΙΝΗΤΟ: 6948608599  
E-mail: [gregory@agriplus.gr](mailto:gregory@agriplus.gr)

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

**ΦΑΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**  
ΔΑΒΑΚΗ 65 - 17672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ  
ΤΗΛ: 210 8623144 - ΚΙΝΗΤΟ: 6948608599  
E-mail: [gregory@agriplus.gr](mailto:gregory@agriplus.gr)

<sup>1</sup> Αριθμός Μητρώου Εταιρείας (ΑΜΕ). Δίδεται από την Αρμόδια Αρχή.

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**SBM DEVELOPPEMENT**  
160, route de la Valentine  
B.P. 90120 - 13371 Marseille cedex 11  
**F R A N C E**

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση):

**SBM FORMULATION**  
C.S. 621 - ZI Avenue Jean Foucault  
34535 BEZIERS CEDEX  
**F R A N C E**  
TEL +33 4 67 35 50 50  
FAX +33 4 67 35 50 35  
E-mail : [Cyril.Van-caneghem@sbm-formulation.com](mailto:Cyril.Van-caneghem@sbm-formulation.com)

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

**SBM FORMULATION**  
C.S. 621 - ZI Avenue Jean Foucault  
34535 BEZIERS CEDEX  
**F R A N C E**

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

**Δραστική ουσία: cypermethrin 1% β/ο**  
**Βοηθητικές ουσίες: 98.95% β/β**  
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 14554/165463/30-12-2014 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ

## 2 Συσκευασία(ες)

### 2.1 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Δοχεία με πώμα ασφαλείας για τα παιδιά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του τμήματος 3.1.1. του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. 1272/2008	10κ.εκ. , 20 εκ., 25 κ.εκ., 30κ.εκ., 50 κ.εκ., 100κ.εκ., 150 κ.εκ.	HDPE, COEX (HDPE/PA), με σύστημα δοσομέτρησης

### 3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για ερασιτέχνες χρήστες.

	<p><b>Τρόπος εφαρμογής:</b> Το προϊόν εφαρμόζεται με ψεκασμό φυλλώματος εξασφαλίζοντας πολύ καλή και ομοιόμορφη κάλυψη του φυλλώματος.</p> <p><b>Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:</b> Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό κατά 3/4 και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.</p>
	<p><b>Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:</b> Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.</p>

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο, επαφής και στομάχου. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na<sup>+</sup> στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων. Επίσης ασκεί αντιτροφική δράση.

5 5.1 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστ. αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		ml/m <sup>2</sup> (max)	ml/1 lt ψεκ. υγρό	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμ		
Αχλάδια, Κυδώνια	Ψύλλα ( <i>Phsylla pyri</i> )	0,30	3 ml	50-100	Ψεκασμός από τα πρώτα συμπτώματα	1
Αμπέλι	Ευδεμίδα ( <i>Eupoecillia ambiguella</i> – <i>Lobesia botrana</i> )	0,25	2,5 ml	30-100	Ψεκασμός από τα πρώτα συμπτώματα	2
Παντζάρια Σέσκουλα Ραπανάκια	Αλτης ( <i>Altis sp.</i> )	0,25	2,5 ml	30-100	Ψεκασμός από τα πρώτα συμπτώματα	2
Κουνουπίδι Μπρόκολο Λάχανο Λαχανάκι Βρυξελλών	Αλτης ( <i>Altis sp.</i> ) Κονταρίνια ( <i>Contarinia nasturtii</i> ) Μαμέστρα ( <i>Mamestra brassicae</i> ) <i>Autographa gamma</i> ) Πιερίδα ( <i>Pieris brassicae</i> ) Σκαθάρι λάχανου ( <i>Phyllotreta albionica</i> ) Μύγα του λάχανου ( <i>Athalia rosae</i> ) Σκαθάρι ραπανάκι ( <i>Phyllotreta</i>	0,25 – 0,30	2,5-3 ml	50-100	Ψεκασμός από τα πρώτα συμπτώματα	2

	<i>aerea</i> )					
Καλλωπιστικά ανθοκαλλιέργειες Δένδρα, θάμνοι	Αφίδα ( <i>Myzus persicae</i> ) Φυλλορύκτες	0,30	3 ml	50-100	Ψεκασμός από τα πρώτα συμπτώμα τα	2
Τριανταφυλλιά	Αφίδα ( <i>Myzus persicae</i> ) Φυλλορύκτες	0,30	3 ml	50-100	Ψεκασμός από τα πρώτα συμπτώμα τα	2

**Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα II της παρούσας**

**-Να μην χρησιμοποιείται το σκεύασμα σε φυλλώδεις κράμβες (π.χ. κινέζικα λάχανα, μη κεφαλωτή κράμβη κ.α.)**

**-Οι εφαρμογές να γίνονται το απόγευμα. Η θερμοκρασία του νερού να είναι μικρότερη από 25οC. Το ψεκαστικό υγρό να χρησιμοποιείται εντός 8 ωρών.**

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

-Μην ψεκάζετε όταν φυσάει  
-Το σκεύασμα να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό.

**Διαχείριση ανθεκτικότητας:**

- Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με το σκεύασμα. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης από τα πυρεθρινοειδή.

**7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προσ-  
τατευόμενης καλλιέργειας


-

- σποράς ή φύτευσης των  
καλλιεργειών που ακολουθούν

- της πρόσβασης του  
ανθρώπου

ή των ζώων στην καλλιέργεια  
στην οποία έχει εφαρμοστεί το

24 ώρες

<b>8</b>	Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.	Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.
<b>9</b>	Σήμανση σκευάσματος:	 <p style="text-align: center;"><b>GHS09 ΠΡΟΣΟΧΗ</b></p>
<b>10</b>	Δηλώσεις Επικινδυνότητας	<p><b>H410</b> Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.</p> <p><b>EUH208</b> Περιέχει 1,2-benzisothiazolin-3-one (CAS 2634-33-5). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.</p>
<b>11</b>	Δηλώσεις Προφύλαξης	<p><b>P102</b> Μακριά από παιδιά</p> <p><b>P405</b> Φυλάσσεται κλειδωμένο</p> <p><b>P270</b> Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.</p> <p><b>P262</b> Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα</p> <p>Φροντίστε να μην έχουν πρόσβαση στην ψεκασμένη περιοχή παιδιά και κατοικίδια ζώα για τουλάχιστον 24 ώρες μετά τον ψεκασμό.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Φοράτε πάντοτε προστατευτικά γάντια κατά τη χρήση.</li> <li>-Μην εισέρχεστε στην καλλιέργεια πριν στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα</li> <li>- Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.</li> </ul>



	<p>SP1 ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.</p> <p>-Μην ξεπλένετε το ψεκαστικό δοχείο κοντά σε νεροχύτες, επιφανειακά ύδατα ή πηγές νερού όπως για παράδειγμα πηγάδι.</p> <p>Spe8 Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Χρησιμοποιήστε το προϊόν κατά τις πρώτες πρωινές ώρες ή κατά τη δύση του ηλίου</p> <p><b>EUH401</b> Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>12</b> Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο</p>	<p><b>P101:</b> Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα</p> <p><b>Σε περίπτωση εισπνοής:</b> Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.</p> <p><b>Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:</b> Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.</p> <p>Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.</p> <p><b>Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:</b> Ξεπλύνετε προσεκτικά κρατώντας τα ανοικτά με άφθονο νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά. Εάν ο ερεθισμός επιμένει ζητήστε ιατρική συμβουλή.</p> <p><b>P310:</b> Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Εάν ο ερεθισμός επιμένει, συμβουλευτείτε γιατρό.</p> <p><b>Σε περίπτωση κατάποσης:</b> ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΕ ΕΜΕΤΟ.</p> <p>Εάν η ποσότητα είναι μικρή ξεπλύνετε το στόμα με νερό και συμβουλευτείτε ένα γιατρό. Εάν τα συμπτώματα αδιαθεσίας επιμένουν ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μεταφέρετε τον παθόντα σε Κέντρο Υγείας και δείξτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας ή την ετικέτα.</p> <p>Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.</p> <p><b>Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777</b></p>
---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**13 Προστασία των καταναλωτών**

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Αχλάδια, Κυδώνια	14
Παντζάρια , Ραπανάκια	7
Σέσκουλα	21
Αμπέλι	7
Λάχανο, Λαχανάκι Βρυξελλών Μπρόκολο, Κουνουπίδι	7

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του όταν αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος ξηρό, δροσερό καλά αεριζόμενο προστατευμένο από υγρασία.

**15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών**

Στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**Β** Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ**