

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 07/03/2016
Αριθ. πρωτ: 2454/28420

Ταχ . Δ/ση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Sumitomo Chemical Agro Europe
S.A.S (representing Valent
Biosciences Corporation)
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ Δια μέσου της
TELEFAX: 210 92 12 090 Ντυ Ποντ Ελλάς Α.Ε.
Πληροφορίες: Άννα Παπαμιχαήλ Ύδρας 2 & Λ. Κηφισίας 280
Τηλέφωνο: 210 92 87 237 Τ.Κ. 152 32, Χαλάνδρι Μαρούσι
e-mail: aparamichail@minagric.gr

ΘΕΜΑ: Α. Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορρυθμιστική ουσία) **PROGIBB 40 SG**
Β. Ανάκληση της υπ' αρ. 8168 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία) **PROGIBB 40 SG**

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 33 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο έχει συμπεριληφθεί και η δραστική ουσία gibberellic acid.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

7. Τη με αριθμ. Υ 26/06-10-2015 (ΦΕΚ 2144/τΒ'/06-10-2015) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη.
8. Τη με αριθ. 9379/119137/02-11-2015 (ΦΕΚ 2367/τΒ'/4-11-2015) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού για Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένου Διεύθυνσης, Προϊσταμένου Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του πρώην Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9. Τη με αριθ. πρωτ. 120554/8-8-2006 Υπουργική Απόφαση, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 8168 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος.
10. Τις υπ' αρ. 9271/104767/30-8-2013 και 1824/20921/9-2-2016 αιτήσεις της εταιρείας.
11. Την υπ' αρ. πρωτ. 3487/41012/9-4-2015 Έκθεση Αξιολόγησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.
12. Την υπ' αρ. 10804/123419/11-11-2015 Αποστολή σχολίων του Μ.Φ.Ι. ως προς την ταξινόμηση και επισήμανση του σκευάσματος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 33, του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **PROGIBB 40SG** της εταιρείας **Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S (representing Valent Biosciences Corporation)** με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

8245

07.03.2016

31.08.2020

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

PROGIBB 40SG

1.2.β Μορφή:

Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)

1.3 Δραστικές ουσίες

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

Gibberellic acid (GA₃)

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

85 % (w/w) min

Χημική ομάδα

Gibberellins

Παρασκευαστής

Valent Biosciences Corporation

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

1. Abbvie Inc. (previously named Abbott Laboratories)
1401 Sheridan Road
North Chicago, Illinois 60064
USA

2. JiangXi New Reophon Biochemical Co., Ltd.
(Old Name: JiangXi Nuclear Ruifeng Biochemical Co., Ltd)
263, Cheng Nan Industry Zone
Xin'Gan County, JiangXi Province, 331307, China

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

3. Jiangsu Fengyuan Bioengineering Co., Ltd.
No. 6 Hongqi Road, Sheyang, Jiangsu 224300, China

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Gibberellic acid (GA3) όπως αυτές κατατέθηκαν με την υπ' αριθ. πρωτ. 9271/104767/30-8-2013 αίτηση της εταιρείας για το σκεύασμα, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. (representing Valent BioSciences Corporation)
Parc d'Affaires de Crécy
10A rue de la Voie Lactée
Saint-Didier-au-Mont-d'Or
France
AME¹:
T.K.: FR – 69370
Τηλ.: +41229902125
Fax: +41229902129
E-mail: Denise.MUNDAY@sumitomo-chem.fr

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

SCAE-Valent BioSciences Sàrl
36 rue de la Gare
Nyon, Switzerland
T.K.: CH – 1260
Denise Munday
Τηλ.: +41229902125
Fax: +41229902129
E-mail: Denise.MUNDAY@sumitomo-chem.fr

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

Ντυ Ποντ Ελλάς Α.Ε.
Ύδρας 2 & Λεωφ. Κηφισίας 280
Χαλάνδρι, Νομός Αττικής
T.K.: 152 32
Τηλ.: +30 210 6889700
Fax: +30 210 6889799
E-mail : Yannis.Diokarantos@dupont.com

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Valent Biosciences Corporation

ε) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
A-Z Drying
1000 Wallace Road,
Osage, Iowa 50461
USA

¹ Αριθμός Μητρώου Εταιρείας (ΑΜΕ). Δίδεται από την ΣΕΑ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

στ) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
A-Z Drying
1000 Wallace Road,
Osage, Iowa 50461
USA

ζ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Γιββερελλικό οξύ 40 % (β/β)
Βοηθητικές ουσίες 60 % (β/β)
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος, όπως αυτή κατατέθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 9271/104767/30-8-2013 αίτηση της εταιρείας είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ

2**Συσκευασίες:****2.2 Συσκευασίες:**

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλη	25 g, 50 g, 80 g, 100 g, 250 g, 500g,	HDPE
2.	Φάκελος	25 g (1 φάκελος των 25 g)	Φύλλο laminate αποτελούμενο από αλουμίνιο και LDPE, με εξωτερική στρώση χαρτιού
3.	Χαρτοκυτίο που περιέχει φακέλους	25 g (10 φάκελοι των 2,5 g) 50 g (20 φάκελοι των 2,5 g) 100 g (40 φάκελοι των 2,5 g) 250 g (100 φάκελοι των 2,5 g) 250 g (20 φάκελοι των 12,5g)	Φύλλο laminate αποτελούμενο από αλουμίνιο και LDPE, με εξωτερική στρώση χαρτιού, εντός χάρτινου κυτίου

3**Οδηγίες χρήσης:****Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**Τρόπος εφαρμογής:

Η εφαρμογή πραγματοποιείται με ψεκασμούς καλύψεως φυλλώματος στην συνιστώμενη δόση.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το δοχείο ψεκασμού με νερό μέχρι το απαιτούμενο επίπεδο και προσθέστε τη συνιστώμενη ποσότητα ProGibb 40 SG. Συστήνεται μόνο ελαφριά ανάδευση για να διαλυθεί το προϊόν. Το ψεκαστικό διάλυμα πρέπει να βρίσκεται υπό συνεχή ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Ξεβγάζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής με νερό ή με άλλα ειδικά προϊόντα, ενώ παράλληλα αφαιρείτε όλα τα αποσπώμενα εξαρτήματα του ψεκαστήρα (π.χ. ακροφύσια) για καλύτερο καθαρίσμα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Η απόρριψη των υπολειμμάτων του προϊόντος και της μολυσμένης συσκευασίας θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

<p>κανονισμούς της κυβέρνησης ή των τοπικών αρχών.</p> <p><u>Συνδυαστικότητα</u> Το Pro-Gibb 40 SG, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή ορθή γεωργική πρακτική (EU GAP), δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε δοχείο ανάμειξης.</p> <p><u>Προφυλάξεις για τους χειριστές:</u> Θα πρέπει να λαμβάνονται οι συνήθεις προφυλάξεις όσον αφορά τον χειρισμό των χημικών ουσιών.</p>

4	Κατηγορία και τρόπος δράσης:	Ρυθμιστής της ανάπτυξης των φυτών. Το προϊόν προωθεί την ανάπτυξη του μίσχου μέσω της επιμήκυνσης του κυττάρου και τη διακοπή της φυτικής νάρκης.
----------	------------------------------	---

5 5.1 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ/ στρέμμα (max)	γρ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
ΑΓΚΙΝΑΡΑ	Για την πρόβλεψη της συγκομιδής και την αύξηση της απόδοσης	2,5	5	50	Εφαρμόστε όταν είναι ορατά τα πρώτα μπουμπούκια των ανθέων. BBCH41-43	1-2 (14-21 ημέρες)
ΣΤΑΦΥΛΙΑ επιτραπέζια σταφύλια - Σουλτανίνα	Για τη βελτίωση της ποιότητας των καρπών και της απόδοσης μέσω επιμήκυνσης της συστάδας, λέπτυνσης και αλλαγής μεγέθους των ραγών	7,5-15	7,5	100-200	Για τη Σουλτανίνα εφαρμόστε όταν το μήκος του στελέχους είναι περίπου 4-10 cm μέχρι το 75% των ραγών να είναι 3-6 mm. Συστήνονται συνολικά πέντε επεμβάσεις για την επίτευξη των αποτελεσμάτων του πλήρους μεγέθους των ραγών. Δείτε λεπτομερείς πληροφορίες πιο κάτω.	5 (2 ημέρες)
ΣΤΑΦΥΛΙΑ οινοποιήσιμα	Για τη μείωση των μικρών διαστάσεων της συστάδας, τη βελτίωση του αερισμού	2,5	5	50	Κατευθύνετε τα σωματίδια του ψεκασμού στην περιοχή των τσαμπιών. Εφαρμόστε στο 30-	1

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

	<i>και την ενίσχυση της αντιμετώπισης των ασθενειών και των παρασίτων και, κατά συνέπεια, της ποιότητας του κρασιού</i>				50% πεσμένων ανθέων. BBCH 63-65	
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Λεμόνια Πορτοκάλια (εκτός Valencia) Μανταρίνια Γκρέϊτ φρούτ	Για τη βελτίωση της καρπόδεσης	2-5	2,5	80-200	Εφαρμόστε από την πτώση των πετάλων μέχρι το ξεκίνημα της πτώσης των καρπών. BBCH 67 και BBCH 71	2 (7 ημέρες)
	Για τη βελτίωση της ποιότητας του φλοιού του καρπού και την βελτίωση της συγκομιδής	2-15	2,5-5	80-300	Εφαρμόστε όταν οι καρποί ξεκινούν να αλλάζουν χρώμα. BBCH 81	1
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ (εσωτερική χρήση)	Για επιμήκυνση του στελέχους σε κομμένα άνθη	3,75	3,75	100	Εφαρμόστε μέσα σε 1 βδομάδα από τη μεταφύτευση.	1
ΑΧΛΑΔΙΑ	Για τη βελτίωση της καρπόδεσης, του βάρους των καρπών και της απόδοσης	1,25-2,5	1,25-2,5	80-100	Εφαρμόστε στο 30-50% της πλήρους άνθησης στην περίπτωση μη παγετού. BBCH 63 – 65 Σε περίπτωση παγετού εφαρμόστε κατά την περίοδο της άνθησης (BBCH57-69) και όχι αργότερα από 48 ώρες μετά τον παγετό. Εφαρμόστε ξανά σε περίπτωση περαιτέρω περιστατικών παγετού. Εφαρμόστε την υψηλή δόση όταν η φυσική	1-3 (2 ημέρες)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

					καρπόδεση είναι χαμηλή.	
ΓΛΥΚΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑ	Για τη βελτίωση της ποιότητας των καρπών και της απόδοσης	5	5	100	Εφαρμόστε όταν οι πρώτοι καρποί αλλάζουν χρώμα από πράσινο σε ανοιχτό κίτρινο (χρώμα άχυρου). BBCH 81	1

Παρατηρήσεις:

Χρόνοι εφαρμογών για άσπερμα επιτραπέζια σταφύλια: Πέντε εφαρμογές. Οι εφαρμογές ξεκινούν όταν ο 1^{ος} βραχίονας ξεκινά να κινείται στη συστάδα. (μήκος στελέχους ~ 4-10 εκ, BBCH55-57)· δεύτερη εφαρμογή στο 50% ανοιχτών ανθέων (BBCH65)· τρίτη εφαρμογή στο 80% των ανοιχτών ανθέων (BBCH68)· τέταρτη εφαρμογή στο 50% των ραγών στα 3-6 mm (BBCH73-75)· Πέμπτη εφαρμογή στο 75% των ραγών στα 3-6 mm (BBCH73-75)· Οι πρώτοι τρεις ψεκασμοί γίνονται στα 100 L/στρ. και οι τρεις τελευταίοι ψεκασμοί στα 200 L/στρ..

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Π.χ Διαχείριση ανθεκτικότητας, Οδηγίες για χρήση σε IPM προγράμματα κ.λ.π.

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας	Δεν απαιτείται
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν	Δεν απαιτείται
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα.	Δεν θα πρέπει να εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τις επιφάνειες των φύλλων

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις φυτοτοξικότητας όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες δόσεις, στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της χώρας.

- 9** Εικονογράμματα κινδύνου



- 10** Δηλώσεις επικινδυνότητας

H412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

11 Δηλώσεις
προφύλαξης

P102+405: Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο.
P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 «Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό όταν το χρησιμοποιείτε σε κλειστούς χώρους»
 «Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής αμέσως μετά τον ψεκασμό».

Sp1: ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

EUH401: «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

12 Πρώτες βοήθειες -
Αντίδοτο

Γενικά
 Σε περίπτωση οποιασδήποτε τυχόν αμφιβολίας, συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεβγάλετε το στόμα. Μην προκαλείτε ποτέ έμετο σε άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους ή βρίσκονται σε σύγχυση. Θα πρέπει να συμβουλευέστε πάντα έναν γιατρό.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε το άτομο που έχει εισπνεύσει το προϊόν στον καθαρό αέρα. Σε περίπτωση όπου τα συμπτώματα επιμένουν, συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεβγάλετε σχολαστικά με άφθονο νερό. Τα βλέφαρα θα πρέπει να μένουν ανοιχτά επιτρέποντας το σχολαστικό ξέβγαλμα του βολβού του οφθαλμού. Σε περίπτωση επιδείνωσης του ερεθισμού συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε αμέσως με νερό και σαπούνι.

Τηλ. κέντρου δηλητηριάσεων: 2107793777

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1. Δεν απαιτείται καθορισμός MRLs σύμφωνα με το Παράρτημα IV του Καν. 396/2005.

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Δεν απαιτείται	-

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Αποθηκεύετε το προϊόν σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος. Φυλάσσετε το μακριά από φαγητά, ποτά και ζωτροφές. Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τουλάχιστον 3 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν διατηρείται στην αρχική του συσκευασία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευόμενων μελετών

Στο **Παράρτημα III** της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα:

- *Στοιχεία που να καλύπτουν τον κίνδυνο στα αρθρόποδα μη στόχους, για τα είδη-δείκτες (T. pyri and A. rhopalosiphi).*

B Ανακαλούμε τη με αριθ. 8168 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία) **PROGIBB 40SG** η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 120554/8-8-2006 Υπουργική Απόφαση όπως αυτή έχει τροποποιηθεί.

Συγκεκριμένα :

1. Επιτρέπεται από την υπογραφή της παρούσας η τιμολόγηση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας για τρεις επιπλέον μήνες (έως τις 07-06-2016).
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα πώλησης για έξι επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας (έως τις 07-09-2016).
3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες για ένα ακόμα έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω (έως τις 07-09-2017) .
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά την 07-09-2017 (Παρ. Β.3.), θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.

ΓΓενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ