

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 20/04/2016
Αριθ. πρωτ: 4158/48137

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Άννα Παπαμιχαήλ
Τηλέφωνο: 210 92 87 237
e-mail: apapamichail@minagric.gr

Προς: Fine Agrochemicals Limited
Δια μέσου της
Χελλαφάρμ ΑΕ.
Φλέμιγκ 15
Τ.Κ. 151 23 Μαρούσι

ΘΕΜΑ: Α. Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορρυθμιστική ουσία) **PERLAN SL**
Β. Ανάκληση της υπ' αρ. 8122 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία) **PERLAN 1.9/1.9 SL**

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 33 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο έχουν συμπεριληφθεί και οι δραστικές ουσίες gibberellins και 6-benzyladenine.
7. Τη με αριθμ. Υ 26/06-10-2015 (ΦΕΚ 2144/τΒ'/06-10-2015) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

8. Τη με αριθ. 9379/119137/02-11-2015 (ΦΕΚ 2367/τΒ'/4-11-2015) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού για Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένου Διεύθυνσης, Προϊσταμένου Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του πρώην Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9. Τη με αριθ. πρωτ. 119540/4-7-2006 Υπουργική Απόφαση, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 8122 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος.
10. Την υπ' αρ. 9200/103908/29-8-2013 αίτηση της εταιρείας.
11. Την υπ' αρ. πρωτ. 5853/69766/23-6-2015 Έκθεση Αξιολόγησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 33, του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **PERLAN SL** της εταιρείας **Fine Agrochemicals Limited** με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

8250

20.04.2016

31.08.2020

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

PERLAN

1.2.β Μορφή:

SL (Πυκνό διάλυμα)

1.3 Δραστικές ουσίες**Δραστική ουσία 1**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

Gibberellins (GA4/7)

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

Minimum 933 g/Kg

Χημική ομάδα

Gibberellins

Παρασκευαστής

Fine Agrochemicals Limited

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
(πλήρης διεύθυνση):
Jiangxi New Reyphon Biochemical Co. Ltd.
263 Cheng Nan Industry Zone, Xin Gan County, Jiangxi, 331307
China

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Gibberellins (GA4/7) όπως αυτές κατατέθηκαν με την υπ' αριθ. πρωτ. 9200/103908/29-8-2013 αίτηση της εταιρείας για το σκεύασμα, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δραστική ουσία 2

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

6-benzyladenine

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

Minimum 973 g/Kg

Χημική ομάδα

Cytokinins

Παρασκευαστής

Fine Agrochemicals Limited

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
(πλήρης διεύθυνση):
Taizhou Dapeng Pharmaceutical Industry Co. Ltd,
Yanhai Industrial Zone, Linhai City, Zhejiang Province, 317016,
China

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 6-benzyladenine όπως αυτές κατατέθηκαν με την υπ' αριθ. πρωτ. 9200/103908/29-8-2013 αίτηση της εταιρείας για το σκεύασμα, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Fine Agrochemicals Limited
P.C. Hill End House, Whittington, Worcester, WR5 2RQ, UK
Tel.: +44 (0) 1905 361800
Fax: +44 (0) 1905 361810
E-mail: mariam@fine.eu

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Χελλαφάρμ ΑΕ.
Φλέμιγκ 15
151 23 Μαρούσι
Τηλ: 210 6800900
Fax: 210 6833488
E-mail: info@hellafarm.gr

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

Χελλαφάρμ ΑΕ.
Φλέμιγκ 15
151 23 Μαρούσι
Τηλ: 210 6800900
Fax: 210 6833488
E-mail: info@hellafarm.gr

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Fine Agrochemicals Limited

ε) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
SCHIRM GmbH
Mecklenburger Strasse 233
D- 23568 Lübeck

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

στ) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
 1. SCHIRM GmbH
 Mecklenburger Strasse 233
 D- 23568 Lübeck
 2. Χελλαφάρμ ΑΕ,
 Στυλίδα Φθιώτιδας

ζ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: Gibberellin A4/7 1.9% β/ο+ 6 benzyladenine 1.9% β/ο
 Βοηθητικές ουσίες: 96,2% β/β
 Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος, όπως αυτή κατατέθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 9200/103908/29-8-2013 αίτηση της εταιρείας είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ

2**Συσκευασίες:****2.2 Συσκευασίες:**

| A/A | Είδος | Μέγεθος | Υλικό |
|-----|-----------------|-------------------------|-----------------|
| 1 | Φιάλες ή δοχεία | 0.5, 1, 5, 10, 20 λίτρα | PE/PA Coex-HDPE |

3**Οδηγίες χρήσης:****Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος πλήρους κάλυψης μέχρι απορροής

Τρόπος παρασκευής του διαλύματος εφαρμογής: Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό υπό ανάδευση. Συμπληρώστε στο ψεκαστικό το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση. Διατηρήστε την ανάδευση και κατά τον ψεκασμό. Ελέγξτε το pH του ψεκαστικού διαλύματος και αν χρειαστεί, ρυθμίστε το pH του νερού στο 5-7 χρησιμοποιώντας κατάλληλο προϊόν.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Μην το αναμιγνύετε με άλλα προϊόντα εκτός από σκευάσματα γιβερρελλικού οξέος.

Προφυλάξεις για τους χειριστές: βλπ σημείο 11.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

| | | |
|----------|------------------------------|--|
| 4 | Κατηγορία και τρόπος δράσης: | Φυτορρυθμιστική ουσία για την αντιμετώπιση της σκωριόχρωσης και τη βελτίωση των καρπών της μηλιάς. |
|----------|------------------------------|--|

| | |
|----------|-------------------------|
| 5 | 5.1 Φάσμα δράσης |
|----------|-------------------------|

| Πεδίο Εφαρμογής | Στόχος | Δόσεις σκευάσματος | | | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ μεσοδιάστημα |
|-----------------|---|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|--|
| | | Κ.εκ./ Στρέμμα (μέγιστο) | Κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού | Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα /στρέμμα | | |
| Μηλιά | Σκωριόχρωση. Μείωση σκασίματος των καρπών. | 30 | 25-30 | 30 - 100 | Απαιτούνται συνολικά 4 εφαρμογές. Έναρξη εφαρμογών στο τέλος της άνθησης- πτώση πετάλων. Οι υπόλοιπες εφαρμογές σε διάστημα 7-10 ημερών | 4/ 7-10 ημέρες |
| Μηλιά | Βελτίωση του μεγέθους, του βάρους και του σχήματος των καρπών | 125 | 50-125 | 100 | 1 εφαρμογή κατά την άνθηση με δόση 100-125 ml/100L είτε 2 τμηματικές εφαρμογές ως εξής: η 1η κατά την πλήρη άνθηση και η 2η 3-10 ημέρες αργότερα με δόση 50-60 ml/100L | 1 ή 2/ 3-10 ημέρες |

Παρατηρήσεις:

- Οι ψεκασμοί πρέπει να γίνονται τις πρωινές ή απογευματινές ώρες, όταν η σχετική υγρασία είναι υψηλή οπότε εξασφαλίζεται καλύτερη απορρόφηση και αποτελεσματικότητα του προϊόντος.
- Να μην εφαρμόζεται όταν η θερμοκρασία είναι μικρότερη από 7 °C ή μεγαλύτερη από 32 °C.
- Μην το χρησιμοποιείτε όταν προβλέπεται ότι θα βρέξει μέσα σε 4-6 ώρες από την εφαρμογή.
- Η εφαρμογή να γίνεται όταν τα δέντρα είναι στεγνά.
- Προσαρμόστε τον ψεκαστικό όγκο ανάλογα με το μέγεθος των δένδρων για να πετύχετε καλή κάλυψη της βλάστης.
- Μην αφήνετε το ψεκαστικό διάλυμα στον ψεκαστήρα για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ κατά τις διακοπές για φαγητό ή για την επόμενη ημέρα).
- Όταν ανοίξετε μια συσκευασία χρησιμοποιήστε όλο το περιεχόμενό της κατά την καλλιεργητική περίοδο που ανοίχτηκε. Μην το αφήνετε για τον επόμενο χρόνο.

| | | |
|----------|---|--|
| 6 | Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί | Υπό ειδικές συνθήκες, η εφαρμογή μπορεί να μειώσει την ανθοφορία την επόμενη χρονιά. |
|----------|---|--|

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

| | |
|---|--|
| - σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας | Δεν απαιτείται |
| - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν | Δεν απαιτείται |
| - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην | Δεν θα πρέπει να εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τις |

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα. | επιφάνειες των φύλλων |
|------------------------------------|-----------------------|

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες δόσεις, στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της χώρας.

- 9** Εικονογράμματα κινδύνου

- 10** Δηλώσεις επικινδυνότητας

- 11** Δηλώσεις προφύλαξης

P102: Μακριά από παιδιά..
P260: Μην αναπνέετε τα ψεκαστικά εκνεφώματα.
P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα.
 «Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής αμέσως μετά τον ψεκασμό».
Sp1: ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά στα επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.
 EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

- 12** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Σε περίπτωση εισπνοής: μετακινήστε τον παθόντα σε καλά αεριζόμενο χώρο και διατηρήστε τον ζεστό και σε άνετη θέση. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Απομακρύνετε τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε το δέρμα με νερό και σαπούνι. Αν παρουσιαστεί ερεθισμός ζητείστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ρίξτε τρεχούμενο νερό στα μάτια επί 15 λεπτά. Ζητείστε ιατρική παρακολούθηση.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα, πιείτε νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Τηλ. κέντρου δηλητηριάσεων: 2107793777

- 13** Προστασία των καταναλωτών

- 13.1.** GA4/7: Εξαιρείται υποχρέωσης καθορισμού MRLs (Annex IV of Regulation 396/2005)
 6-BAP: προκαθορισμένο MRL 0.01 mg/kg [Art 18(1)(b) Reg 396 / 2005]

- 13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

| | |
|-----------------|--------|
| Φυτικά προϊόντα | Ημέρες |
|-----------------|--------|

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δεν απαιτείται

-

| | |
|---|--|
| 14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος | Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια όταν αποθηκεύεται στην αρχική & απαραβίαστη συσκευασία του σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο. |
|---|--|

15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο **Παράρτημα III** καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα:

- Δοκιμασία σταθερότητας διαλύματος (CIPAC MT 41.1 στη μέγιστη δόση εφαρμογής 5% ο/ο.).

B Ανακαλούμε τη με αριθ. 8122 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία) PERLAN 1.9/1.9 SL η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 119540/4-7-2006 Υπουργική Απόφαση όπως αυτή έχει τροποποιηθεί.
Συγκεκριμένα :

1. Επιτρέπεται από την υπογραφή της παρούσας η τιμολόγηση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας για τρεις επιπλέον μήνες (έως τις 20-07-2016).
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα πώλησης για έξι επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας (έως τις 20-10-2016).
3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες για ένα ακόμα έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω (έως τις 20-10-2017) .
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά την 20-10-2017 (Παρ. Β.3.), θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.

Γ Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

παρούσα απόφαση.

4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ