



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 12 - 5 - 2016
Αριθ.πρωτ: 3315/38582

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 9212090
Πληροφορίες: Νίκος Παπανικολάου
Τηλέφωνο: 210 9287230
e-mail: npapanikolaou@minagric.gr

Προς: Syngenta Hellas ΑΕΒΕ
15349 Ανθούσα Αττικής
e-mail: voula.kalliakaki@syngenta.com

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 1119 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) PIRIMOR 50WG (pirimicarb 50% β/β) ως προς το φάσμα δράσης»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα τα άρθρα 1.4 και 45 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/71 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Ιανουαρίου 2016 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών 1-methylcyclopropene, flonicamid, flutriafol, ινδολυλοξικό οξύ, ινδολυλβουτυρικό οξύ, pethoxamid, pirimicarb, prothioconazole και teflubenzuron μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
3. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την υπ' αριθ. 9379/119137/2.11.2015 (ΦΕΚ 2367Β'/4.11.2015) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
5. Την από 30-3-2016 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- A. Τροποποιούμε το σημείο 5 (φάσμα δράσης) της ΥΑ 158544/1814/26.2.80 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) PIRIMOR 50WG (ΑΕΚ 1119), όπως έχει μέχρι σήμερα τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με τα παρακάτω:

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		Κ.εκ/ στρέμμα (max)	Κ.εκ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
αμυγδαλιά, καρυδιά, καστανιά, φουντουκιά,	Αφίδες <i>Aphis</i> sp <i>Myzus persicae</i> <i>Toxoptera auranti</i> <i>Hyalopterus</i> sp	50	50	100	Ψεκασμός φυλλώματος Στην έναρξη της προσβολής	1
μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά	Αφίδες <i>Dysaphis</i> sp. <i>Brachycaudus</i> sp <i>Myzus persicae</i> <i>Aphis pomi</i> <i>Eriosoma lanigerum</i> <i>Planta ginea</i>	50	50	100	Ψεκασμός φυλλώματος Στην έναρξη της προσβολής	1
ροδακινιά, νεκταρίνι, βερικοκιά, κερασιά, βυσσινιά, δαμασκηνιά	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> <i>Aphid complex</i> <i>Hyalopterus pruni</i>	50	50	100	Ψεκασμός φυλλώματος Στην έναρξη της προσβολής	1
καρπούζι, πεπόνι, αγγούρι (Θ/Α)	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis gossypii</i>	50	50	100	Ψεκασμός φυλλώματος Στην έναρξη της προσβολής	2 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες
Κολοκύθι (Α)	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis gossypii</i>	50	50	100	Ψεκασμός φυλλώματος Στην έναρξη της προσβολής	1
Κολοκύθι (Θ)	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis gossypii</i>	50	50	100	Ψεκασμός φυλλώματος Στην έναρξη της προσβολής	2 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες
Μελιτζάνα	Αφίδες	50	50	100	Ψεκασμός	2 με

(Α/Θ)	<i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis gossypii</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i>				φυλλώματος Στην έναρξη της προσβολής	μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες
τομάτα, πιπεριά (Α)	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis gossypii</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	50	50	100	Ψεκασμός φυλλώματος Στην έναρξη της προσβολής	1
τομάτα, πιπεριά (Θ)	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis gossypii</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	50	50	100	Ψεκασμός φυλλώματος Στην έναρξη της προσβολής	2 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες
Φασολάκι, αρακάς μπιζέλι (Α)	Αφίδες <i>Acyrtosiphon</i> <i>anobrychis</i> <i>Aphis fabae</i>	50	50	100	Ψεκασμός φυλλώματος Στην έναρξη της προσβολής	1
Φασολάκι, αρακάς μπιζέλι (Θ)	Αφίδες <i>Acyrtosiphon</i> <i>anobrychis</i> <i>Aphis fabae</i>	50	50	100	Ψεκασμός φυλλώματος Στην έναρξη της προσβολής	2 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες
σπανάκι, σέλινο, μαϊντανός (Θ/Α)	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> , <i>Nasonovia ribis</i> <i>nigri</i>	50	50	100	Ψεκασμός φυλλώματος Στην έναρξη της προσβολής	2 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες
Φασόλι (Α)	Αφίδες <i>Acyrtosiphon</i> <i>anobrychis</i> <i>Aphis fabae</i>	50	50	100	Ψεκασμός φυλλώματος Στην έναρξη της προσβολής	1
Φασόλι (Θ)	Αφίδες <i>Acyrtosiphon</i> <i>anobrychis</i> <i>Aphis fabae</i>	50	50	100	Ψεκασμός φυλλώματος Στην έναρξη της προσβολής	2 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες
καρότο, ραπάνι (Α)	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis fabae</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	50	50	100	Ψεκασμός φυλλώματος Στην έναρξη της προσβολής	1
σκόρδο, κρεμμύδι (Α)	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis sp</i>	50	50	100	Ψεκασμός φυλλώματος Στην έναρξη της προσβολής	2 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες
Αγκινάρα (Α)	Αφίδες <i>Myzus persicae</i>	50	50	100	Ψεκασμός φυλλώματος Στην έναρξη της προσβολής	2 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες
Φράουλα (Α)	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> <i>Aphis fabae</i>	50	50	100	Ψεκασμός φυλλώματος Στην έναρξη της προσβολής	1

Φράουλα (Θ)	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> <i>Aphis fabae</i>	50	50	100	Ψεκασμός φυλλώματος Στην έναρξη της προσβολής	2 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες
μαρούλι αγρού(Α)	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> , <i>Nasonovia ribis nigri</i>	50	50	100	Ψεκασμός φυλλώματος Στην έναρξη της προσβολής	1
Πατάτα, Καπνός, Ζαχαρότευτλα	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis spp</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	50	50	100	Ψεκασμός φυλλώματος Στην έναρξη της προσβολής	2 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες
Καλλωπιστικά φυτά	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> <i>Aulocarthum solani</i> <i>Macrosiphum rosae</i>	50	50	100	Ψεκασμός φυλλώματος Στην έναρξη της προσβολής	2 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες

- B.**
1. Απαγορεύεται η παραγωγή του σκευάσματος με ετικέτα σύμφωνη με τη μέχρι σήμερα ισχύουσα έγκριση από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας απόφασης (12-5-2016).
 2. Απαγορεύεται η διάθεση του σκευάσματος από τον υπεύθυνο για την τελική διάθεση στην αγορά με ετικέτα σύμφωνη με τη μέχρι σήμερα ισχύουσα έγκριση από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας απόφασης (12-5-2016).
 3. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν ήδη διατεθεί σε καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης, ο υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά οφείλει να χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο επιδεχόμενο ελέγχου, για να ειδοποιήσει για την παρούσα τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης που έχουν ήδη προμηθευτεί τα εν λόγω σκευάσματα.
 4. Κατά την πώληση συσκευασιών με παλαιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήμονας των καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει να ενημερώνει για την παρούσα τους επαγγελματίες χρήστες, και να βεβαιώνει τούτο στο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης.
 5. Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος οφείλουν να συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση.
 6. Απαγορεύεται η χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες κουνουπίδι και μπρόκολο από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας απόφασης (12-5-2016).
 7. Τα λοιπά γεωργικά προϊόντα τα οποία θα διακινηθούν, είτε αυτούσια είτε μετά από επεξεργασία, μετά τις 16/8/2016, θα πρέπει να έχουν παραχθεί σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

- Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. πρωτ. 158544/1814/26.2.80 Απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΠ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ