



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ**

Αθήνα, 13/5/2016
Αριθ. πρωτ: 9281

ΘΕΜΑ: Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) FACET 25 SC (δ.ο. quinclorac) για την καταπολέμηση της μουχρίτσας στο ρύζι

Προς: Α' Α.Σ Αδένδρου
Άδενδρο ΤΚ 57007
Θεσσαλονίκη

Κοιν BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.
Λ. Μεσογείων 449
153 43 Αγία Παρασκευή

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24-11-2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/EOK και 91/414/EOK του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
2. Το Νόμο υπ' αριθ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/27-01-2012/τΑ') με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωτροφέρες φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την κατευθυντήρια οδηγία SANCO/10087/2013 rev. 0, 1 February 2013 σχετικά με την εφαρμογή από τα Κράτη Μέλη των διατάξεων του άρθρου 53 του Κανονισμού 1107/2009/EK.
5. Τη με αριθ. Υ 26/6.10.15 (Β' 2144) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη.
6. Τις με αριθ. πρωτ. 2015/22885 /23-02-2016 και 4360/49990/22.04.2016 αιτήσεις του Α.Σ Αδένδρου και της BASF Hellas αντίστοιχα.
7. Τη με αριθ. 2015/22885/26.4.16 Απόφασή μας, με θέμα “Απόρριψη αίτησης για χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) FACET 25 SC (δ.ο. quinclorac) σύμφωνα με το άρθρο 53 του Κανονισμού 1107/2009 για την καταπολέμηση της κύπερης στο ρύζι”.
8. Τη με αριθ. πρωτ. 4527/51864/28.4.2016 ιεραρχική προσφυγή του Α' ΑΣ Άδενδρου.
9. Το με ημερομηνία 10-05-2016 έγγραφό μας, σύμφωνα με το οποίο κάνουμε αποδεκτή τη με αριθ. 4527/51864/28.4.2016 ιεραρχική προσφυγή του Α' ΑΣ Άδενδρου.

Α π ο φ α σ ί ζ ο ν μ ε

A Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά 120 ημερών στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) FACET 25 SC (δ.ο. quinclorac) για χρήση από τους αναφερόμενους στον Π.Δ. με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία λήξης

7507

Ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας
120 ημέρες από την υπογραφή της παρούσας

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
1.2.β Μορφή:

FACET

SC (συμπυκνωμένο αιώρημα)

1.3 Δραστική ουσία (εδ)

Δραστική ουσία	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	quinclorac
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	96.00 % (β/β) min
Χημική ομάδα	
Παρασκευαστής	Basf SE, Crop Protection Division 67056 Ludwigshafen, Γερμανία
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	DC Chemical Co. Ltd., 50 Sokong-Dong 100-718 Chung-Ku, Seoul, Korea
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	-

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

a) Κάτοχος της άδειας:

Οι αναφερόμενοι στον Πίνακα Διανομής

β) Υπεύθυνος για την διάθεση στην αγορά σύμφωνα με το νόμο 4036/2012:

Basf Ελλάς ΑΒΕΕ
Λ. Μεσογείων 449
153 43 Αγ. Παρασκευή

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Basf SE,
Crop Protection Division
67056 Ludwigshafen, Γερμανία

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

SCHIRM GmbH
Division Sideco, Lubeck, Germany

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος SCHIRM GmbH
Division Sideco, Lubeck, Germany

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία 25% β/ο Βοηθητικές ουσίες: 77,19 % β/β Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.
--

2 Συσκευασία(ες)

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
	Φιάλη	300 κ.εκ., 500 κ.εκ., 1 λίτρο, 3 λίτρα, 5 λίτρα	HDPE

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες
Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός με μπέκ τύπου σκούπας και πίεση μικρότερη από τρεις (3) Atm. (45 psi), με 35-45 λίτρα ψεκαστικού υγρού/στρέμμα. Ο ψεκασμός γίνεται είτε σε στραγγισμένο χωράφι με πολύ υγρασία, είτε κατ' ευθείαν στο νερό, του οποίου η στάθμη δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 εκατ. Τα χωράφια να ξαναπλημμυρίζονται 48 ώρες μετά τον ψεκασμό και τα τηγάνια να μένουν κλειστά για τουλάχιστον επτά (7) ημέρες. Μετά να ακολουθείται το συνηθισμένο πρόγραμμα άρδευσης. Το σκεύασμα σε συνδυασμό με propanil ή bentazon να εφαρμόζεται σε στραγγισμένο χωράφι

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: ΑΝΑΚΙΝΕΙΣΤΕ ΚΑΛΑ ΤΗΝ ΦΙΑΛΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ.

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού με τη μισή ποσότητα νερού. Προσθέστε την απαιτούμενη δόση του σκευάσματος στο δοχείο του ψεκαστικού ανακατεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά τον ψεκασμό αδειάστε το δοχείο του ψεκαστικού και ξεπλύνετε το μαζί με τα άλλα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό. Στη συνέχεια γεμίστε το με νερό και κατάλληλο απορρυπαντικό, βάλτε σε λειτουργία τον αναδευτήρα και περάστε το διάλυμα μέσα από τους σωλήνες και τα μπέκ. Καθαρίστε τα φίλτρα χωριστά. Ξεπλύνετε όλο το σύστημα με νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή με τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα ή σχίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδιαστικότητα: Συνδυάζεται με propanil ή betantazone.

Να μην συνδυάζεται με σκεύασμα που περιέχει δ.ο. άλας μερα

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μεταφυτρωτική καταπολέμηση της μουχρίτσας στο ρύζι.

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα ψεκασμών
		κ.εκ/ στρέμμα (max)	κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Pύζι	Μουχρίτσες (<i>Echinochloa spp</i>)	120		35-45	Όταν οι μουχρίτσες βρίσκονται στο στάδιο των 2-6 φύλλων και αφού η καλλιέργεια φτάσει στο στάδιο των 2-3 φύλλων	1

Παρατηρήσεις: Μην χρησιμοποιείται το νερό από ορυζώνα που έχει ψεκαστεί με FACET για την άρδευση άλλων καλλιεργειών

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο **Παράρτημα ΙΙ της παρούσας**

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

- Μην ψεκάζετε όταν φυσάει
-Μην διπλωψεκάζετε τα άκρα των ζωνών

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

-

Τομάτες και Καρότα να μην σπέρνονται ή φυτεύονται σε χωράφια που ψεκαστήκαν με FACET για τα επόμενα δύο χρόνια. Για τον Καπνό, τις μελιτζάνες και άλλα λαχανικά η αντίστοιχη περίοδος αναμονής είναι 1 χρόνος, ενώ για το βαμβάκι και τη σόγια 8 μήνες

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

-

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, εναισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Είναι τοξικό σε καλλιέργειες σκιαδανθών

- 9** ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ:



ΠΡΟΣΟΧΗ

10	ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ	H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Περιέχει quinclorac H412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.				
11	ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ	P405+P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. P270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο P363 Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε SP1 ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ NEPO ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. EUH401: «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».				
12	Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο	<p>Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και πλυνθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν παρουσιαστεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική συμβουλή.</p> <p>Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα με άφθονο νερό επί 15 λεπτά τουλάχιστον κρατώντας ανοικτά τα βλέφαρα και συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.</p> <p>Σε περίπτωση εισπνοής, διατηρήστε τον παθόντα ήρεμο, μεταφέρετε τον στον καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση λιποθυμίας, τοποθετήστε τον παθόντα στον καθαρό αέρα σε πλάγια θέση με το κεφάλι να κλίνει προς τα πίσω. Αν δεν αναπνέει εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή.</p> <p>Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Να ξεπλύνετε το στόμα κα να πιείτε άφθονο νερό.</p> <p>Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Να ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία. -Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 77 93 777</p>				
13	Προστασία των καταναλωτών					
<p>13.1: Μέγιστα όρια υπολειμμάτων (MRLs) Quinclorac-ρύζι: σύμφωνα με τον Κανονισμό 396/2005, όπως ισχύει.</p> <p>13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Φυτικά προϊόντα</th> <th style="text-align: center;">Ημέρες</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Ρύζι</td> <td style="text-align: center;">70</td> </tr> </tbody> </table>			Φυτικά προϊόντα	Ημέρες	Ρύζι	70
Φυτικά προϊόντα	Ημέρες					
Ρύζι	70					
14	Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.	Το σκεύασμα διατηρείται για δύο (2) χρόνια, αν αποθηκευθεί στην αρχική κλειστή συσκευασία του σε ξηρό χώρο με θερμοκρασίες όχι μεγαλύτερες από 40 °C.				

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

B. Γενικές υποχρεώσεις:

1. Οι χρήστες προς τους οποίους χορηγείται η παρούσα κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά, είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της και υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία Περιφερειακή Ενότητα καθώς και τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ εάν περιέλθει σε γνώση τους οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση από τη χρήση του σκευάσματος. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά.
2. Ο υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά της χώρας μας υποχρεούνται να αποστείλει στην οικεία ΔΑΟΚ και στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ **το αργότερο εντός δύο (2) μηνών μετά τη λήξη της άδειας** τα ακόλουθα στοιχεία:
 - α) την έκταση του προβλήματος (αριθμός στρεμμάτων, περιοχή)
 - β) την ένταση του προβλήματος (ποσοστό προσβολής και απώλειας παραγωγής), πριν και μετά από την κάθε χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος.
 - γ) Σε περίπτωση διαχείρισης ανθεκτικότητας, ανάλογα με το είδος αυτής, την καταγραφή της (είδος και ποσοστό ανθεκτικών ζιζανίων στην περιοχή εφαρμογής)
 - δ) την ποσότητα του σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε και
 - ε) την έκταση σε στρέμματα στην οποία εφαρμόστηκε το σκεύασμα για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης.
3. Κάθε επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων κάτοχος του σκευάσματος, υποχρεούνται να παραδώσει στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήξη της κατά παρέκκλιση έγκρισης, κάθε ποσότητα του σκευάσματος που δεν χρησιμοποίησε.
4. Για τα τυχόν αποθέματα του σκευάσματος στα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πωλησης γεωργικών φαρμάκων μετά το πέρας της επιτρεπομένης περιόδου χρήσης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΠΔ 159/2013 και ειδικότερα στο άρθρο 10 σημείο η.

ΟΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

Πίνακας 1, FACET

1	Α' ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΔΕΝΔΡΟΥ
2	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α'
3	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Β'
4	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
5	AGROASSIST
6	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ
7	ΠΕΤΡΟΥΣΗ Β. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
8	ΚΩΣΤΟΥΔΗΣ ΑΝΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
9	ΤΖΙΟΛΗΣ ΑΓΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.
10	ΑΓΓΕΛΟΥ Β. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
11	ΚΟΥΜΑΡΟΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ
12	"ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ" ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤ. ΣΩΤΗΡΗΣ
13	ΝΙΖΑΜΗΣ ΙΩΑΝΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ
14	ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μ.Ε.Π.Ε.
15	ΣΤΑΥΡΟΣ Γ. ΜΠΕΓΚΑΣ Α.Ε.
16	"περί αγρών..." ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ Κ. – ΧΑΝΤΕ Ο.Ο.Ε.
17	ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΖΗΣΗΣ
18	ΤΣΑΟΥΣΗΣ του ΘΕΟΔ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
19	ΛΩΛΟΣ ΔΗΜ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
20	ΚΟΥΦΑΛΗ ΕΛΕΝΗ
21	ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
22	ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
23	AGROLIFE