



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Αθήνα, 13/5/2016  
Αριθ. πρωτ: 2280

Προς: ΕΑΣ Δράμας  
Θεμιστοκλέους 31  
66100 Δράμα

Κοιν.: SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ  
Βας. Κωνσταντίνου 32  
19400 Κορωπί  
email: [info@sipcam.gr](mailto:info@sipcam.gr)

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) STAPLE SL (pyrithiobac sodium 94% β/β) για χρήση στο βαμβάκι»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

## ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/27-01-2012/τΑ') με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την κατευθυντήρια οδηγία SANCO/10087/2013 rev. 0, 1 February 2013 σχετικά με την εφαρμογή από τα Κράτη Μέλη των διατάξεων του άρθρου 53 του Κανονισμού 1107/2009/ΕΚ.
4. Τη με αριθ. Υ 26/6.10.15 (Β' 2144) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη.
5. Τη με αριθ. πρωτ. 1497/16760/9-2-2016 αίτηση της ΕΑΣ Δράμας.
6. Τη με αριθ. 1497/16760/20-4-2016 Απόφασή μας, με θέμα "απόρριψη αίτησης για χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) Staple SL (pyrithiobac sodium 94% β/β) σύμφωνα με το άρθρο 53 του Κανονισμού 1107/2009 για την μεταφυτρωτική καταπολέμηση πλατύφυλλων στο βαμβάκι".
7. Τη με αριθ. πρωτ. 4501/51353/27-4-2016 ιεραρχική προσφυγή της ΕΑΣ Δράμας.
8. Το από 10-5-2016 έγγραφό μας σύμφωνα με το οποίο κάνουμε αποδεκτή την με αριθ. πρωτ. 4501/51353/27-4-2016 ένσταση της ΕΑΣ Δράμας.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά 120 ημερών στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) **STAPLE SL (pyrithiobac sodium 94% β/β)** για χρήση από την ΕΑΣ Δράμας και τους αναφερόμενους στον Πίνακα 1, με τα ακόλουθα στοιχεία:

**1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος****Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

70157

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

13/5/2016

1.1.β Ημερομηνία λήξης

10/9/2016

**1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα

STAPLE SL

1.2.β Μορφή:

Πυκνό διάλυμα (SL)

**1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες)**

<b>Δραστική ουσία 1</b>	
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσιών/ών κατά ISO	Pyrithiobac sodium
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	96,4 % (β/β) min
Χημική ομάδα	Ανάλογο βενζοϊκού οξέος - Πυριμιδίνης
Παρασκευαστής	<b>Kumiai Chemical Industry Co., Ltd.</b> 4-26 Ikenohata 1-chome, Taitoh-ku, Tokyo 110-8782, Japan Με εκπρόσωπο στην Ε.Ε. την εταιρεία K-I Chemical Europe S.A. Avenue Luise, 326 B-1050 Brussels Belgium
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Ihara Chemical Industry Co., Ltd, Shizuoka Factory 1800 Nakanogo, Fuji-shi, Shizuoka 421-3306 Japan
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Pyrithiobac sodium είναι στη διάθεση της ΣΕΑ.

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της άδειας χρήσης:

Ο αναφερόμενος στο σημείο Α

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ  
Βας. Κωνσταντίνου 32 , Τ.Κ. 19400 Κορωπί  
Τηλ.: 210 5223 834, Fax: 210 5223 139  
E-mail: info@sipcam.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ  
Βας. Κωνσταντίνου 32 , Τ.Κ. 19400 Κορωπί  
Τηλ.: 210 5223 834, Fax: 210 5223 139  
E-mail: info@sipcam.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

SIPCAM SpA Ιταλίας  
Via Sempione 195, 20016, Pero (MI), Italy

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

SIPCAM SpA, Ιταλία  
Via Vittorio Veneto 81, 26857 Salerano Sul Lambro (LO), Italy

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:  
1. SIPCAM SpA, Ιταλία  
2. ΑΓΚΡΟΣΙΝΤ ΚΑΝΔΗΛΙΔΗΣ Α.Ε.  
Θέση Ξηρό Πηγάδι, Μάνδρα Αττικής

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Pyriithiobac sodium 38,3 % β/ο  
Βοηθητικές ουσίες: 65,15 % β/β  
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι στη διάθεση της ΣΕΑ.

## 2 Συσκευασία(ες)

### 2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	200 κυβικά	Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)

**3** Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

**Τρόπος εφαρμογής:** Καθολικός μεταφωτρωτικός ψεκάσμος με πίεση μικρότερη από 2,5 Atm με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους και με 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα, με μπεκ τύπου σκούπας.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Ανακινούμε την φιάλη πριν την εφαρμογή. Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος, στη συνέχεια προστίθεται η συνιστώμενη δόση Super sonic υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μέσων:** Αδειάστε τελείως ψεκάζοντας το ψεκαστικό βυτίο. Αποσυναρμολογήστε τα φίλτρα των ακροφυσίων και καθαρίστε φίλτρα και ακροφύσια με νερό. Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο κατά 10% της χωρητικότητας του βάζοντας σε λειτουργία τον αναδευτήρα. Εφαρμόστε το νερό αυτό στην ψεκασθείσα περιοχή. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται ξεπλένοντας καλά. Επαναλάβετε τον έλεγχο των φίλτρων και των ακροφυσίων για τυχόν υπολείμματα και επαναλάβετε τον καθαρισμό εάν είναι απαραίτητο.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Η απόσυρση ή η καταστροφή του προϊόντος πρέπει να γίνεται σε εμπορικούς αποτεφρωτές. Άδειες συσκευασίες θα πρέπει να πλένονται καλά με άφθονο νερό και τα νερά του ξεπλύματος να προστίθενται στο ψεκαστικό υγρό. Μετά τη διαδικασία αυτή οι άδειες συσκευασίες αποσύρονται είτε με καύση σε αποτεφρωτή είτε ως οικιακά απόβλητα αφού προηγουμένως καταστεί (πχ με τρύπημα) αδύνατη η περαιτέρω χρήση τους.

**Προφυλάξεις για τους χειριστές: ----**

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Εμποδίζει την σύνθεση αμινοξέων των φυτών και οδηγεί σε νέκρωση των ιστών.

Εκλεκτικό μεταφωτρωτικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο ετησίων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων από σπόρο ή και ανεπτυγμένων στο βαμβάκι. Απορροφάται από τα φύλλα των ζιζανίων τα οποία σταματούν να αναπτύσσονται και γίνονται χλωρωτικά μετά από 5-10 ημέρες. Τα ευαίσθητα ζιζάνια ξηραίνονται σε 2-4 εβδομάδες ενώ άλλα παραμένουν πράσινα αλλά δεν αναπτύσσονται και είναι ανενεργά.

5 5.1 Φάσμα δράσης					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		Κ. εκ./ στρέμμα (max)	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Βαμβάκι	Αγριοντοματιά ( <i>Solanum nigrum</i> ), Αγριομελιτζάνα ( <i>Xanthium strumarium</i> ), Αγριοβαμβακιά ( <i>Abutilon theophrasti</i> ), Βλήτα ( <i>Amaranthus spp.</i> ), Τατουλας ( <i>Datura stramonium</i> ),	18		Μετά την ανάπτυξη του πρώτου φύλλου του βαμβακιού και μέχρι τα φυτά να φτάσουν τα 15 εκ. ύψος	1

**Παρατηρήσεις:** Εφαρμόζεται μόνο σε περιπτώσεις αποτυχίας της προφυτρωτικής ζιζανιοκτονίας

**Ευαίσθητα ζιζάνια:** Αγριοντοματιά (*Solanum nigrum*), Αγριομελιτζάνα (*Xanthium strumarium*), Αγριοβαμβακιά (*Abutilon theophrasti*), Βλήτα (*Amaranthus spp.*), Τατουλας (*Datura stramonium*),

Επίσης επιτυγχάνεται καταστολή των ζιζανίων: Κύπερη (*Cyperus spp.*), Περικοκλάδα (*Convolvulus arvensis*), Μουχρίτσα (*Echinochloa crus galli*), Βέλιουρα (*Sorghum halepense*), Αγριάδα (*Cynodon dactylon*), Τριβόλι (*Tribolus terrestris*), Αντράκλα (*Portulaca oleracea*).

- Το προϊόν εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο στο βαμβάκι. Όλες οι άλλες καλλιέργειες είναι ευαίσθητες γι' αυτό να αποφεύγεται η διασπορά ψεκαστικού υγρού σε παρακείμενες άλλες καλλιέργειες.
- Οι εφαρμογές να γίνονται μόνο εφ' όσον το βαμβάκι και τα ζιζάνια δεν είναι σε κατάσταση στρες από κρύο, ξηρασία, υγρασία, προσβολές εντόμων ή άλλο.
- Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να είναι πάνω από 21 βαθμούς κελσίου και το βαμβάκι αλλά και τα ζιζάνια θα πρέπει να είναι σε κατάσταση ανάπτυξης.
- Να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με κατάλληλο επιφανειοδραστικό, SUPERSONIC στην κατάλληλη δόση.
- Να μην πραγματοποιείται ψεκασμός αν αναμένεται βροχή στις επόμενες 4 ώρες
- Η εφαρμογή του STAPLE δεν θα πρέπει να γίνεται σε περιοχές όπου οι εδαφοκλιματικές συνθήκες μπορεί να ευνοήσουν την έκπλυση των μεταβολιτών στα υπόγεια ύδατα (δηλαδή σε αμμώδη εδάφη σε περιοχές με υψηλή βροχόπτωση).

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

**Διαχείριση ανθεκτικότητας:**

Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προσ-

τατευόμενης καλλιέργειας

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία χρησιμοποιήθηκε το STAPLE SL, στον ίδιο αγρό, την ίδια περίοδο, μπορεί να ξανασπαρεί μόνο βαμβάκι αφού προηγηθεί άρωση.

Το STAPLE SL θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο σε αγρούς εφόσον την επόμενη χρονιά θα ξανασπαρεί βαμβάκι στο ίδιο χωράφι.

Είσοδος των εργατών στην καλλιέργεια αφού στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό για την προτεινόμενη καλλιέργεια και δόσεις. Είναι ενδεχόμενο κατά την 1<sup>η</sup> – 2<sup>η</sup> εβδομάδα μετά την εφαρμογή να παρατηρηθούν χλωρώσεις στα φύλλα του βαμβακιού. Το φαινόμενο είναι συνάρτηση της δόσης που τελικά χρησιμοποιήθηκε. Είναι όμως παροδικό και δεν επηρεάζει την ανάπτυξη της καλλιέργειας ή τις αποδόσεις.

- 9** ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ



GHS08



GHS09

ΠΡΟΣΟΧΗ

- 10** ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

**H351:** Υποπτο για πρόκληση καρκίνου

**H400:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

**H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**EUH 401** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**11** ΔΗΛΩΣΕΙΣ  
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

**P102 + P405:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  
**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
**P201:** Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.  
**P202:** Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.  
**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα  
**P281:** Χρησιμοποιείτε μέτρα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται  
**P391:** Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.  
**P308 + P313:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ή πιθανότητας έκθεσης:  
 Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.  
**SP 1** Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.  
**SPe3** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 15 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.  
**SPe3** Για να προστατέψετε φυτά μη στόχους να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από γειτονικές καλλιέργειες ή φυτά.

**12** Πρώτες βοήθειες -  
Αντίδοτο

- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό διατηρώντας ανοικτά τα βλέφαρα για 15 λεπτά. Απευθυνθείτε σε γιατρό.
- P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
- Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό χώρο και διατηρήστε τον ζεστό σε ανάπαυση. Καλέστε προληπτικά γιατρό.
- Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε του την ετικέτα ή το MSDS. Μην προκαλέσετε εμετό.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

**13** Προστασία των καταναλωτών

**13.1** Μέγιστα Όρια  
Υπολειμμάτων (MRLs)

Φυτικά προϊόντα	MRLs (mg/kg)
Βαμβάκι	Μη εφαρμόσιμο

**13.2** Τελευταία επέμβαση  
πριν τη συγκομιδή ή πριν τη  
διάθεση στην αγορά όταν  
πρόκειται για  
μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια	Ημέρες
Βαμβάκι	Μη εφαρμόσιμο

- 14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Το προϊόν παραμένει σταθερό για 2 έτη όταν αποθηκεύεται κλειστό στην αρχική του συσκευασία σε δροσερό ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο.

**15** Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**B** Γενικές υποχρεώσεις:

1. Οι χρήστες προς τους οποίους χορηγείται η παρούσα κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά, είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της και υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία Περιφερειακή Ενότητα και τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ εάν περιέλθει σε γνώση τους οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση από τη χρήση του σκευάσματος. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά.
2. Ο υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά της χώρας μας υποχρεούται να αποστέλλει στην οικεία ΔΑΟΚ και στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ το αργότερο εντός δύο (2) μηνών μετά τη λήξη της άδειας τα ακόλουθα στοιχεία:
  - α) την έκταση του προβλήματος (αριθμός στρεμμάτων, περιοχή)
  - β) την ένταση του προβλήματος (ποσοστό προσβολής και απώλειας παραγωγής), πριν και μετά από την κάθε χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος.
  - γ) Σε περίπτωση διαχείρισης ανθεκτικότητας, ανάλογα με το είδος αυτής, την καταγραφή της (είδος και ποσοστό ανθεκτικών ζιζανίων στην περιοχή εφαρμογής)
  - δ) την ποσότητα του σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε και
  - ε) την έκταση σε στρέμματα στην οποία εφαρμόστηκε το σκεύασμα για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης.
3. Κάθε επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων κάτοχος του σκευάσματος, υποχρεούται να παραδώσει στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήξη της κατά παρέκκλιση, κάθε ποσότητα του σκευάσματος που δεν χρησιμοποίησε.
4. Για τα τυχόν αποθέματα του σκευάσματος στα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων μετά το πέρας της επιτρεπομένης περιόδου χρήσης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΠΔ 159/2013 και ειδικότερα το άρθρο 10 σημείο η.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ



## ΠΙΝΑΚΑΣ 1

1.	ΚΑΛΟΣ ΑΓΡΟΣ ΔΡΑΜΑ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ - ΚΑΡΑΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ
2.	ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΟΣΧΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ & ΣΠΟΡΟΙ , ΣΑΠΕΣ
3.	ΕΒΡΟΓΑΙΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΔΙΜΟΤΕΙΧΟ
4.	ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ -ΝΕΟΧΩΡΙ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
5.	ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ-ΣΠΟΡΟΙ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
6.	ΝΤΕΜΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
7.	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΙΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ, ΜΟΝ. ΕΠΕ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
8.	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ
9.	NORTHAGRO ΚΟΨΑΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΞΑΝΘΗ
10.	ΓΛΕΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ , ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΛΥΣΙΤΟ ΞΑΝΘΗΣ
11.	ΡΟΥΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΡΟΔΟΠΗ
12.	ΦΥΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΟΝ.ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΟ Φ/Π ΙΑΣΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
13.	ΠΑΙΔΑΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓ ΦΑΡΜΑΚΩΝ- ΟΙΚ ΑΡΙΣΒΗ ΣΑΠΩΝ
14.	ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ, ΞΥΛΑΓΑΝΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
15.	ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΧΑΪΔΩ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ
16.	ΑΓΡΟΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓ ΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ
17.	ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑΣ ΛΙΑΓΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ – ΚΟΜΟΤΗΝΗ
18.	ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ Σ- ΓΛΑΥΤΣΗΣ Β.ΟΕ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓ Φ, ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ - ΚΙΛΚΙΣ
19.	ΓΑΓΑΤΣΗΣ Ε . ΝΙΚΟΛΑΟΣ , ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ-ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
20.	ΤΣΑΓΑΛΑΣ Θ. ΛΟΥΚΑΣ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ – ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
21.	Β.ΒΑΓΙΑΚΟΣ – Ι.ΜΙΜΙΚΟΣ ΟΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ - ΛΙΒΑΔΕΙΑ
22.	ΣΑΣΣΑΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ
23.	ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜ. ΜΟΙΡΑΝΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΦΑΡΜΑΚΑ , ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
24.	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΣ ΚΩΤΣΑΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΙΔΗ – ΛΙΒΑΔΕΙΑ
25.	Σ.ΤΣΕΚΕΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ – ΘΗΒΑ
26.	‘ΜΗΧΑΝΟΑΡΔΕΥΤΙΚΗ’ ΑΦΟΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ – ΘΗΒΑ
27.	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ-ΘΗΒΑ
28.	ΜΠΟΥΝΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΘΗΒΑ
29.	ΓΑΪΤΑΝΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ , ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΕ – ΛΙΒΑΔΕΙΑ
30.	ΠΡΟΒΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & Α ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ Ο.Ε. - ΝΙΓΡΙΤΑ ΣΕΡΡΕΣ
31.	ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ - ‘ΓΕΩΦΥΤΑΛ Ε.Ε’ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ – ΒΕΡΟΙΑ
32.	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ - ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
33.	ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩ/ΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓ.ΕΙΔΩΝ - ΒΕΡΟΙΑ
34.	ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ , ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓ ΕΦΟΔΙΩΝ- ΒΕΡΟΙΑ
35.	ΣΑΛΛΗΣ ΧΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ - ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
36.	ΜΙΧΑΗΛΗΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ - ΣΕΡΡΕΣ
37.	ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΣΤ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , ΓΕΩΡΓ ΦΑΡΜΑΚΑ- ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ ΣΕΡΡΩΝ
38.	ΜΥΓΔΑΛΟΣ Κ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ – ΣΕΡΡΕΣ
39.	ΑΡΟΣΙΣ Α.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ – ΣΕΡΡΕΣ
40.	ΚΟΥΙΜΤΖΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ , ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ - ΣΕΡΡΕΣ
41.	ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ & ΥΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ – ΛΑΜΙΑ
42.	ΓΑΓΑΤΣΗΣ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ – ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
43.	ΑΓΡΟΔΡΑΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓ ΕΦΟΔΙΩΝ, ΧΡΥΣΟ ΣΕΡΡΩΝ
44.	ΚΙΟΦΕΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ- ΣΕΡΡΕΣ
45.	‘ΑΓΡΟΦΥΛΛΙΔΑ’, ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΚΙΡΓΚΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, Ν ΖΙΧΝΗ ΣΕΡΡΩΝ
46.	ΕΥΡΩΦΑΡΜ Α.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
47.	ΑΓΡ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΑΔΕΝΔΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓ ΕΦΟΔΙΩΝ
48.	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ , ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΟ Φ/Π

49.	ΤΡΟΥΜΠΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ ΣΕΡΡΩΝ
50.	“ΠΕΡΙ ΑΓΡΩΝ” Ο.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
51.	ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ, ΛΕΟΝΤΑΡΙ ΣΟΦΑΔΕΣ
52.	ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Α.Ε ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ - ΛΑΡΙΣΑ
53.	ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠ & ΑΠ Ο.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ – ΙΤΕΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
54.	ΝΕΑ ΓΗ , ΖΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΑΧΙΛΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
55.	ΚΟΡΜΠΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ - ΑΛΜΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ
56.	ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΠΕ Β-Δ.ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ – ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 39 ΒΟΛΟΣ
57.	ΛΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
58.	ΤΣΙΝΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ. Γ. ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΧΑΛΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
59.	‘ΑΓΡΟΕΞΕΛΙΞΗ’ ΣΤΑΘΑΚΟΣ Θ.– ΣΟΥΛΙΩΤΗ Ε. Ο.Ε. ΧΑΛΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
60.	Γ.Π. ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ ‘Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ’ ΧΑΛΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
61.	ΛΙΛΗΣ Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ – ΑΛΜΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ
62.	ΡΟΥΣΣΑΣ Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ- ΑΛΜΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ
63.	ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ – ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
64.	ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ – ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
65.	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ- ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
66.	ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ AGRO SOLUTIONS Γ. ΕΦΟΔΙΑ Ν. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΔΟΜΟΚΟΥ - ΛΑΜΙΑ
67.	ΜΗΤΑΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ – ΦΑΡΣΑΛΑ.
68.	ΓΕΩΓΝΩΣΗ ΧΑΡ.Γ ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ ΦΑΡΣΑΛΑ
69.	Κ& Ι ΛΙΟΥΠΗΣ Ο.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΡΙΖΙΩΤΟΥ - ΦΑΡΣΑΛΑ
70.	ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΘ. ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΦΑΡΣΑΛΑ
71.	ΑΓΡΟΔΟΜΗ Ο.Ε. Χ. ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ο.Ε.-ΦΑΡΣΑΛΑ
72.	ΠΩΠΟΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΣΟΦΑΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
73.	Κ ΜΗΤΣΙΟΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ – ΣΟΦΑΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
74.	ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΒΑΪΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ
75.	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ. ΠΑΛΑΜΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
76.	ΑΓΡΟΔΟΜΗ Μ.ΕΠΕ. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ - ΚΑΡΔΙΤΣΑ
77.	ΒΡΑΧΝΟΣ - Ι. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΟΡΟΙ – ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ
78.	ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΓΡΟ Ο.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ
79.	ΤΡΙΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ
80.	ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙ – ΤΡΙΚΑΛΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
81.	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΤΡΥΠΑΣ- ΓΙΑΛΛΑΜΑΣ ΟΕ. ΕΜΠΟΡΙΑ Γ.ΕΦΟΔΙΩΝ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ
82.	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘ ΓΕΩΡΓΙΟΥ , ΕΜΠΟΡΙΟ Γ.ΦΑΡΜΑΚΩΝ , ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
83.	ΡΙΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΡΙΚΑΛΑ.
84.	ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ‘ΓΕΩΦΡΟΝΤΙΔΑ’ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ- ΤΡΙΚΑΛΑ
85.	ΚΑΒΡΙΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡ& ΣΙΑ Ε.Ε. ΓΕΩΡΓ.ΦΑΡΜΑΚΑ – ΛΑΡΙΣΑ
86.	Γ. ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ – ΛΑΡΙΣΑ
87.	ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ - ΛΑΡΙΣΑ
88.	ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΒΡΑΜΙΔΗ Ο.Ε. – ΕΜΠΟΡΙΟ Φ/Π – ΛΑΡΙΣΑ
89.	ΣΥΜΠΙΚΟΣ ΧΡ. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ – ΛΑΡΙΣΑ
90.	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΥΛ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΛΑΡΙΣΑ
91.	ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝ. Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ Φ/Π – ΛΑΡΙΣΑ
92.	ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. – ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ – ΛΑΡΙΣΑ
93.	ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΟ Φ/Π – ΟΙΧΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
94.	ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
95.	ΝΙΖΑΜΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ , ΕΜΠΟΡΙΟ Φ/Π -ΝΕΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
96.	ΑΦΟΙ ΘΥΜΙΑΡΟΙ Ο.Ε. ΙΝΤΕΡΦΑΡΜ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
97.	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ – ΜΟΥΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
98.	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΙΩΤΩΝ ‘Η ΝΕΑ ΕΝΩΣΗ’ – ΘΩΜΑΣ ΒΛΑΧΟΣ

99.	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ –ΛΙΟΥΤΑΣ ΑΧΧΙΛΕΑΣ
100.	ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ, ΙΑΣΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
101.	ΑΓΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΒΡΟΥ Ο.Ε. ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΗΣ Σ- ΜΠΙΜΠΙΣΙΔΗΣ Δ.
102.	ΛΑΦΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ - ΣΑΠΕΣ
103.	ΓΕΩΚΟΣΜΟΣ Α.ΣΙΩΠΗΣ –Κ.ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑΣ Ο.Ε.
104.	ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ , ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ , ΚΑΠΑΡΕΛΛΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
105.	AGRICENTER , ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ. ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ
106.	ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
107.	‘ΑΓΡΟΑΝΑΠΤΥΞΗ’ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ , ΕΛΑΤΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ
108.	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε.»