



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Αθήνα, 18.5 - 2016  
Αριθ.πρωτ: 2293

**ΘΕΜΑ:** Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας  
διάθεσης στην αγορά στο  
φυτοπροστατευτικό προϊόν  
(ζιζανιοκτόνο) FARM GOLD 48 SC  
(δ.ο. propanil) για χρήση στο ρύζι, για  
την καταπολέμηση της κόπερης και  
της μουχρίτσας.

**Προς:** ΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Β΄  
1ο χλμ. Χαλάστρας -Σίνδου  
Χαλάστρα ΤΚ 57300

**Κοιν** SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ  
Ήρας 3  
Τ.Κ. 19400 Κορωπί

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ**  
**ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24-11-2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
2. Το Νόμο υπ' αριθ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/27-01-2012/τΑ΄) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την κατευθυντήρια οδηγία SANCO/10087/2013 rev. 0, 1 February 2013 σχετικά με την εφαρμογή από τα Κράτη Μέλη των διατάξεων του άρθρου 53 του Κανονισμού 1107/2009/ΕΚ.
4. Τη με αριθ. Υ 26/6.10.15 (Β΄ 2144) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη.
5. Τις με αριθ. πρωτ. 1541/17337/10/02/2016, 2169/24958/56-02-2016 και 2709/31397/11.03.2016 αιτήσεις της ΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Β΄ και της SIPCAM Hellas αντίστοιχα.
6. Τη με αριθ. 1541/17337/26.4.16 Απόφασή μας, με θέμα "Απόρριψη αίτησης για χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) FARM GOLD 480 SC (δ.ο. propanil) σύμφωνα με το άρθρο 53 του Κανονισμού 1107/2009 για την καταπολέμηση της κόπερης και της μουχρίτσας στο ρύζι".
7. Τη με αριθ. πρωτ. 4640/52586/4.5.2016 ιεραρχική προσφυγή του ΑΣ Χαλάστρας Β΄.
8. Το με αριθ. πρωτ. 2293/13-05-2016 έγγραφό μας, σύμφωνα με το οποίο κάνουμε αποδεκτή τη με αριθ. 4640/52586/4.5.2016 ιεραρχική προσφυγή του ΑΣ Χαλάστρας Β΄.

**Αποφασίζουμε**

Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά 120 ημερών στο φυτοπροστατευτικό προϊόν ζιζανιοκτόνο) FARM GOLD 48 SC (δ.ο. propanil) για χρήση από τους αναφερόμενους στον Πίνακα 1, με τα ακόλουθα στοιχεία:

**1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος****1.1 Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

70.048

Ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας

120 ημέρες από την υπογραφή της παρούσας

**1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα

FARM GOLD 48 SC

1.2.β Μορφή:

Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)

**1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες)**

<b>Δραστική ουσία 1</b>	
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO	Propanil
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	97.00 % (β/β) min
Χημική ομάδα	Αμίδια
Παρασκευαστής	Industria Quimica De Portuguesa, S.A. (INQUIPORT,S.A.)
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	INQUIPORT,S.A. Av. Los Pioneros salida hacia Guanare, Edificio INQUIPORT, local 2, Araure – Edo Portuguesa / Venezuela
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της άδειας:

β) Υπεύθυνος για την διάθεση στην αγορά σύμφωνα με το νόμο 4036/2012:

**Οι αναφερόμενοι στο σημείο Α**

SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ

Βασ. Κωνσταντίνου 32

Τ.Κ. 19400 Κορωπί

Τηλ.: 210 5223 834

Fax: 210 5223 139

E-mail: info@sipcam.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

SIPCAM SpA, Ιταλία

Via Sempione 195, 20016, Pero (MI), Italy

- δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος
- |   |
|---|
| Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων (πλήρης διεύθυνση):<br>SIPCAM SpA, Ιταλία<br>Via Vittorio Veneto 81,<br>Salerano sul Lambro (LO), Italy<br>SIPCAM IBERIA<br>Calle de Profesor Beltran Baguena 5<br>46009 Valencia, Spain |
|---|
- ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος
- |   |
|---|
| Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:<br>1. SIPCAM SpA, Ιταλία<br>2. SIPCAM IBERIA, Ισπανία |
|---|
- στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:
- |  |
|--|
| Δραστική ουσία: 41.4 % β/ο<br>Βοηθητικές ουσίες: 58,6 % β/β<br>Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι στη διάθεση της ΣΕΑ. |
|--|

## 2 Συσκευασία(ες)

### 2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
	Φιάλες	1 λίτρο	HDPE
	Μπιτόνι	5, 10, 20 και 25 λίτρα	HDPE

### 3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκάσμος φυλλώματος.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό. Αραιώστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού αναδεύοντας και ρίξτε το διάλυμα στο ψεκαστικό δοχείο. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** -

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή με τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος ρίχνονται στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα ή σχίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα:** Το προϊόν συνδυάζεται με σουλφονιλουρίες, MCPA άλατα ή εστέρες, ιμιδαζολινόνες. Δεν συνδυάζεται με λιπάσματα, οργανοφωσφορικά και καρβαμιδικά εντομοκτόνα.

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καλλιέργεια του ρυζιού. Η δράση του επιτελείται τόσο με επαφή (κυρίως) όσο και, δευτερευόντως, δια της διασυστηματικής οδού.

**5** 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα ψεκασμών
		κ.εκ/ στρέμμα (max)	κ.εκ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Ρύζι	Κύπερη ( <i>Cyperus spp</i> ) Μουχρίτσα ( <i>Echinochloa crus galli</i> )	100		20 - 50	Μεταφυτρωτικές εφαρμογές στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ζιζανίων	2/15

## Παρατηρήσεις:

1. Να μην υπερβαίνεται η μέγιστη συνιστώμενη δόση.
2. Το σκεύασμα μπορεί να συνδυασθεί με σκευάσματα δραστικών συστατικών όπως σουλφονουλουρίες, MCPA άλατα ή εστέρες και ιμιδαζολινόνες και με προσθήκη διαβρεκτικού.
3. Τουλάχιστον για πέντε (5) ημέρες πριν και μετά την εφαρμογή του να μην χρησιμοποιείται στους ορυζώνες άλλο φυτοφάρμακο ή λίπασμα. Ειδικά για τα οργανοφωσφορικά το διάστημα αυτό θα πρέπει να είναι 14 ημέρες.
4. Οι εφαρμογές γίνονται στις πιο θερμές ώρες της ημέρας, οι δε θερμοκρασίες να μην υπερβαίνουν τους 37° C ή να είναι κάτω από τους 10° C.
5. Αποφύγετε την εφαρμογή σε περίπτωση που προβλέπεται βροχή στις επόμενες 6-8 ώρες από τον ψεκασμό.

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί**Διαχείριση ανθεκτικότητας**

- Να γίνεται εναλλαγή χρήσης με ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης. Η εφαρμογή να γίνεται όταν είναι απαραίτητο με βάση υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς.
- Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το συνιστώμενο ψεκαστικό υγρό.

**7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου

-

-

ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

- Μην μπαίνετε στις ψεκασμένες περιοχές πριν περάσουν 24 ώρες από την εφαρμογή.
- Να εμποδίζετε την πρόσβαση των οικόσιτων ζώων στις περιοχές που έχουν ψεκασθεί πριν παρέλθει ο χρόνος αναμονής

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Στις συνιστώμενες δόσεις το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό στο ρύζι. Οι εφαρμογές πρέπει να γίνονται όταν δεν φυσάει αέρας ώστε να αποφευχθεί η μεταφορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.

**9** Εικονογράμματα κινδύνου:



**ΠΡΟΣΟΧΗ**

**10** Δηλώσεις επικινδυνότητας

**H400** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

**11** Δηλώσεις προφύλαξης

**P405+ P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  
**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
**SP1:** Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.  
**EUH 401:** Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**12** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Κρατήστε τον παθόντα ήρεμο και μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.  
**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλυνθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν αναπτυχθεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική συμβουλή.  
**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Πλύνετε τα αμέσως κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά κάτω από τρεχούμενο νερό.  
**Σε περίπτωση κατάποσης:** Ξεπλύνετε το στόμα και ζητήστε ιατρική φροντίδα.  
**Γιατροί: Συμπτώματα:** Ερεθιστικό για το δέρμα και τους βλεννογόνους. Πιθανή ευαισθητοποίηση. Με κατάποση προκαλεί ναυτία, εμετό, κοιλιακό άλγος και διάρροια. Πιθανή αιματική δυσκρασία με σκουρόχρωμα ούρα. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.  
**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777**

**13** Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Ρύζι	30

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Ο συνιστώμενος μέγιστος χρόνος αποθήκευσης του σκευάσματος, κλειστό στην αρχική του συσκευασία και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι δύο χρόνια.

**15** Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**B.** Γενικές υποχρεώσεις:

1. Οι χρήστες προς τους οποίους χορηγείται η παρούσα κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά, είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της και υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία Περιφερειακή Ενότητα καθώς και τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ εάν περιέλθει σε γνώση τους οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση από τη χρήση του σκευάσματος. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά.
2. Ο υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά της χώρας μας υποχρεούται να αποστέλλει στην οικεία ΔΑΟΚ και στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ το αργότερο εντός δύο (2) μηνών μετά τη λήξη της άδειας τα ακόλουθα στοιχεία:
  - α) την έκταση του προβλήματος (αριθμός στρεμμάτων, περιοχή)
  - β) την ένταση του προβλήματος (ποσοστό προσβολής και απώλειας παραγωγής), πριν και μετά από την κάθε χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος.
  - γ) Σε περίπτωση διαχείρισης ανθεκτικότητας, ανάλογα με το είδος αυτής, την καταγραφή της (είδος και ποσοστό ανθεκτικών ζιζανίων στην περιοχή εφαρμογής)
  - δ) την ποσότητα του σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε και
  - ε) την έκταση σε στρέμματα στην οποία εφαρμόστηκε το σκεύασμα για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης.
3. Κάθε επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων κάτοχος του σκευάσματος, υποχρεούται να παραδώσει στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήξη της κατά παρέκκλιση έγκρισης, κάθε ποσότητα του σκευάσματος που δεν χρησιμοποίησε.
4. Για τα τυχόν αποθέματα του σκευάσματος στα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων μετά το πέρας της επιτρεπομένης περιόδου χρήσης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΠΔ 159/2013 και ειδικότερα στο άρθρο 10 σημείο η.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

## ΠΙΝΑΚΑΣ 1

1.	“AGROASSIST” ΚΟΥΚΟΥΡΔΗΣ ΔΗΜ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΧΑΛΑΣΤΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2.	ΑΓΓΕΛΟΥ Β. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΚΥΜΙΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
3.	ΤΣΑΟΥΣΗΣ του ΘΕΟΔ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
4.	ΝΙΖΑΜΗΣ ΙΩΑΝ. ΤΙΜΟΛΕΩΝ – Ν. ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
5.	ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μ.ΕΠΕ – Ν. ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
6.	Β΄ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΚΑΤΟΧΗ ΟΙΝΑΔΩΝ
7.	“ΠΕΡΙ ΑΓΡΩΝ” ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ Κ. - ΧΑΝΤΕ Ο.Ε. – ΧΑΛΑΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
8.	ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΣΩΚΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
9.	ΠΕΤΡΟΥΣΗ Θ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΜΙΚΡΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ
10.	“ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ” ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ- ΧΑΛΑΣΤΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
11.	ΚΟΥΜΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
12.	ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ ΓΕΩΡ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
13.	ΑΓΡ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
14.	Α΄ ΑΓΡ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΔΕΝΔΡΟΥ – ΑΔΕΝΔΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
15.	ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
16.	ΣΤΑΥΡΟΣ Γ. ΜΠΕΓΚΑΣ Α.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
17.	“AGROLIFE” ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Φ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
18.	ΚΩΣΤΟΥΔΗΣ ΑΝΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΑΔΕΝΔΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
19.	ΑΓΡ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α΄ – ΧΑΛΑΣΤΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
20.	ΑGRIMAX Ο.Ε. ΑΦΟΙ ΓΑΝΙΤΗ ΤΣΙΤΣΙΡΟΥΔΗΣ Ν. – Μ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
20.	ΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΧΑΛΑΣΤΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
21.	ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – Ν. ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
22.	ΓΙΟΥΡΟΑΓΚΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΚΙΛΚΙΣ
23.	ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. - ΛΑΜΙΑ
24.	ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. - ΛΑΜΙΑ
25.	“ΠΑΝΓΕΩΡΓΙΚΗ” ΙΩΑΝΝΟΥ Γ. ΑΦΟΙ - ΛΑΜΙΑ
26.	ΚΑΣΑΠΗΣ ΑΘ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ – ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
27.	“INTERFARM” ΑΦΟΙ ΘΥΜΙΑΡΟΙ Ο.Ε. – ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
28.	ΧΡΥΣΑΦΗΣ Ι. - ΟΥΡΔΑΣ Η. Ο.Ε. – ΣΚΟΤΟΥΣΑ ΣΕΡΡΩΝ
29.	ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΚΩΝ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ
30.	ΤΡΟΥΜΠΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ ΣΕΡΡΩΝ
31.	ΠΑΣΛΗΣ Π.Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ – ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ
32.	ΚΑΤΑΡΤΖΗΣ ΝΙΚ. ΙΩΑΝΝΗΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

33.	ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΑΝΔ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΗ – ΚΑΡΠΕΡΗ ΣΕΡΡΩΝ
34.	ΤΡΟΥΜΠΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ ΣΕΡΡΩΝ
35.	ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ Γ.Φ. ‘ΠΕΡΙ ΑΓΡΩΝ’ ΧΑΛΑΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
36.	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΛΜΠΙΑΝΤΙΔΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ Φ/Π ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
37.	ΑΓΡ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΔΕΝΔΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
38.	‘ΑΓΡΟΔΡΑΣΗ’ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΕΜΠΟΡΙΟ Γ/Φ. ΧΡΥΣΟ ΣΕΡΡΩΝ
39.	ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΠ – ΦΡΑΤΖΗ ΛΑΜΙΑ
40.	ΚΟΥΙΜΤΖΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α’
41.	‘ΑΡΟΣΙΣ Α.Ε’. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ, ΣΕΡΡΕΣ
42.	ΜΥΓΔΑΛΟΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ – ΝΕΟΧΩΡΙ ΣΕΡΡΩΝ
43.	ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΠΙΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ – ΣΕΡΡΕΣ
44.	ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΣΤ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ - ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ ΣΕΡΡΩΝ
45.	ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΠΕ, ΝΕΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
46.	ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ Φ/Π, ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
47.	ΝΙΖΑΜΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ, ΝΕΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ