



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Αθήνα, 18 - 5 - 2016
Αριθ. πρωτ: 2294

ΘΕΜΑ: Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) DELEGATE 250 WG (spinetoram 25% β/β) σύμφωνα με το άρθρο 53 του Κανονισμού 1107/2009 για χρήση στην αχλαδιά, για την καταπολέμηση της ψύλλας.

Προς: ΑΣΕΠΟΠ Τύρναβου
1^ο χλμ. Τυρνάβου - Λάρισας
Πάροδος Πераχώρας

Κοιν ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Μεσογείων 335
153 10-Χαλάνδρι

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24-11-2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
2. Το Νόμο υπ' αριθ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/27-01-2012/τΑ') με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η δραστική ουσία spinetoram.
4. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την κατευθυντήρια οδηγία SANCO/10087/2013 rev. 0, 1 February 2013 σχετικά με την εφαρμογή από τα Κράτη Μέλη των διατάξεων του άρθρου 53 του Κανονισμού 1107/2009/ΕΚ.
6. Τη με αριθ. Υ 26/6.10.15 (Β' 2144) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη.

7. Τις με αριθ. πρωτ. 2260/26074/1.3.16, 2986/35101/22.3.16 και 4220/48569/20.4.16 αιτήσεις του ΑΣΕΠΟΠ Τύρναβου, τις με αριθ. 2427/28036/4.3.16 και 2904/33846/18.3.16 αιτήσεις της εταιρείας ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ καθώς και το με αριθ. 4085/3.3.16 της ΔΑΟΚ Ημαθίας.
8. Τη με αριθ. 2260/26074/5.5.2016 Απόφασή μας, με θέμα "Απόρριψη αίτησης για χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) DELEGATE 250 WG (δ.ο. spinetoram 25% (β/β)) σύμφωνα με το άρθρο 53 του Κανονισμού 1107/2009 για χρήση στην αχλαδιά, για την καταπολέμηση της ψύλλας".
9. Τη με αριθ. πρωτ. 4761/54167/10.05.2016 ιεραρχική προσφυγή του ΑΣΕΠΟΠ Τύρναβου.
10. Το με αριθ. πρωτ. 2294/13-05-2016 έγγραφό μας, σύμφωνα με το οποίο κάνουμε αποδεκτή τη με αριθ. 4761/54167/10.05.2016 ιεραρχική προσφυγή του ΑΣΕΠΟΠ Τύρναβου.

Αποφασίζουμε

- Α** Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά 120 ημερών στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) DELEGATE 250 WG (spinetoram 25% β/β) σύμφωνα με το άρθρο 53 του Κανονισμού 1107/2009 για την καταπολέμηση της ψύλλας στην αχλαδιά, για χρήση από τους αναφερόμενους στον Πίνακα 1, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ):

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης:
1.1.β Ημερομηνία λήξης:

14564

Ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας
120 ημέρες από την υπογραφή της παρούσας

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν:

- 1.2.α Εμπορικό όνομα:
1.2.β Μορφή:

DELEGATE 250 WG

WG (Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι)

1.3 Δραστική ουσία:

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:	Spinetoram
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:	830 γρ/ κίλο
Χημική ομάδα:	Σπινοςίνες
Παρασκευαστής:	Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville rd., Indianapolis, IN, 46268, ΗΠΑ Εκπρόσωπος στην Ευρώπη: Ο κάτοχος της έγκρισης
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): ChemDesign Products, Inc., 2 Stanton Street, Marinette, WI 54143 U.S.A. Tel: +001 317-337-4833 Contact: daline@dow.com
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας έχουν υποβληθεί στη ΣΕΑ. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία αυτής.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα:

- α) Κάτοχος της άδειας χρήσης: **Οι αναφερόμενοι στον πίνακα 1**
- β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: **ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.**
Α. Μεσογείων 335, 15310-Χαλάνδρι
Τηλ.: 2106726381, Fax: 2106749514, E-mail: gvassiliou@elanco.gr
- γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: **Dow AgroSciences LLC,**
9330 Zionsville rd., Indianapolis, IN, 46268, ΗΠΑ
Εκπρόσωπος στην Ευρώπη:
Dow AgroSciences Export S.A.S
371 rue Ludwig Van Beethoven 06560 VALBONNE,
France
Tel: +33(0) 493956000, Fax: +33(0) 493956595
Email: ftsali@dow.com
- δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος: Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
1. Gowan Milling
12300 E. County 8th Street, Yuma, AZ 85365, U.S.A.,
2. Schirm GmbH
Mecklenburger Str. 229 ,D - 23568 Lubeck
Schleswig-Holstein, Germany
3. SBM Formulation
ZI – Avenue Jean Foucault, , 34535 BEZIERS CEDEX, France
4. Solfotecnica Italiana SpA
Via Evangelista Torricelli, 2, 1-48010 Cotignola (RA), Italy
- ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος: Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
1. Gowan Milling
12300 E. County 8th Street, Yuma, AZ 85365, U.S.A.,
2. Schirm GmbH
Mecklenburger Str. 229 ,D - 23568 Lubeck
Schleswig-Holstein, Germany
3. SBM Formulation
ZI – Avenue Jean Foucault, , 34535 BEZIERS CEDEX, France
4. Solfotecnica Italiana SpA
Via Evangelista Torricelli, 2, 1-48010 Cotignola (RA), Italy
5. K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ, ΒΙ.Π.Ε.Θ. Σίνδος
- στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος: Δρ. ουσία: spinetoram : 25% β/β, βοηθητικές ουσίες: 69.9 % β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι εμπιστευτική πληροφορία, έχει υποβληθεί και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2. Συσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος (κιλά)	Υλικό
1	Φιάλη	Από 0.25 έως 5	PET, HDPE
2	Σακκούλα	Από 0.25 έως 5	Laminated foil overpack

<p>3. Οδηγίες χρήσης:</p>	<p>Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες</p> <p>Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμόζεται με ψεκάσιμο καλύψεως φυλλώματος.</p> <p>Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Η απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος προστίθεται σε λίγο νερό σε χωριστό δοχείο και ρίχνεται με συνεχή ανάδευση στο βυτίο. Απογεμίζουμε με νερό και συνεχίζουμε την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού. Η συσκευασία ξεπλένεται 3 φορές και τα νερά ρίχνονται στο βυτίο. Χρησιμοποιούμε μόνο καθαρό νερό στο ψεκαστικό διάλυμα.</p> <p>Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με κοινό απορρυπαντικό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχάνημα. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε υδάτινους πόρους.</p> <p>Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του.</p> <p>Συνδυαστικότητα: ----</p> <p>Προφυλάξεις για τους χειριστές: ----</p>
----------------------------------	--

<p>4. Κατηγορία και τρόπος δράσης:</p>	<p>Το DELEGATE 250 WG δρα δια της επαφής και της κατάποσης. Η δράση του λαμβάνει χώρα μέσω του νευρικού μηχανισμού στοχεύοντας στα σημεία σύναψης των υποδοχέων της nicotinic acetylcholine (nAChRs). Τα συμπτώματα εμφανίζονται πολύ γρήγορα και ο θάνατος των εντόμων προκαλείται μέσα σε λίγες ώρες. Το DELEGATE 250 WG έχει διελασματική κίνηση στους φυτικούς ιστούς.</p>
---	--

5. 5.1 Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ/ στρέμμα (max)	γρ/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρ.		
Αχλαδιά	Ψύλλα (<i>Cacopsylla/ Psylla sp.</i>)	30-40	25-40	100-120	Εφαρμογή στις νέες εκκολαπτόμενες νύμφες της 2 ^{ης} και 3 ^{ης} γενεάς και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Επανάληψη μετά από 28 ημέρες.	2

Παρατηρήσεις:

- 1) Δύο (2) εφαρμογές μετά την άνθηση.
- 2) Συνίσταται συνδυασμός με παραφινικό λάδι (250 κ.εκ./100 lt ψ.υ.) για αύξηση της αποτελεσματικότητας.
- 3) Συνίσταται πλήρης κάλυψη του φυλλώματος με το ψεκαστικό υγρό.

<p>6. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:</p>	<p>Διαχείριση ανθεκτικότητας:</p> <ul style="list-style-type: none"> Χρησιμοποιείστε το σε πρόγραμμα ψεκασμού και εναλλάξτε το με άλλες δραστικές ουσίες με διαφορετικό τρόπο δράσης. Σε περίπτωση που το Spinosad χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα ψεκασμού, ο συνολικός αριθμός ψεκασμών με δραστικές ουσίες της ομάδας spinosyns (Spinosad / Spinetoram) να μην ξεπερνάει τις τρεις (3) ανά καλλιεργητική περίοδο. Εφαρμόστε στο κατάλληλο στάδιο ανάπτυξης των εντόμων ή ακολουθείστε το σύστημα προειδοποιήσεων. Αν είναι δυνατό, χρησιμοποιείστε και άλλες μεθόδους ολοκληρωμένης διαχείρισης (καλλιεργητικές ή βιολογικές) για τον έλεγχο των εντόμων. Μη μειώνετε τις δόσεις του DELEGATE 250 WG όταν το χρησιμοποιείτε σε συνδυασμό με άλλα σκευάσματα. <p>Οδηγίες για χρήση σε IPM προγράμματα: Το DELEGATE 250WG μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης. Σε εφαρμογές με DELEGATE 250 WG σε αχλαδιά, έχει σημειωθεί περιορισμένη και μικρής διάρκειας επίδραση σε ωφέλιμα και παρασιτοειδή μη στόχους. Οι εφαρμογές με DELEGATE 250 WG μπορεί να θέσουν σε μικρό κίνδυνο κάποια παρασιτοειδή υμενόπτερα, αλλά η επίδραση είναι παροδική. Μην το εφαρμόζετε όταν η δραστηριότητα των μελισσών είναι έντονη, κυρίως κατά τη διάρκεια των ζεστών ωρών της ημέρας.</p>
--	--

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

-σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

-

-σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

-

-της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Να μην εισέρχεστε στον αγρό μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα.

8. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.

9. Σήμανση σκευάματος:



Προσοχή
GHS09: Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον.

10. Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

11. Δηλώσεις προφύλαξης:

P102: Μακριά από παιδιά
P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.
P281: Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται.
P308+313: Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης, συμβουλευτείτε/επισκεφθείτε γιατρό.
P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
EUH 208: Περιέχει spinetoram. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
EUH 401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

12. Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

Γενικές πληροφορίες: Μη δίνετε υγρά και μην προκαλείτε εμετό, εάν ο παθών έχει σπασμούς ή είναι αναισθητός.
Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός. Καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε του την ετικέτα. Η απόφαση για το εάν θα προκληθεί ή όχι εμετός θα ληφθεί από το γιατρό.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για 15-20 λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής μετά από 5 λεπτά και συνεχίστε το ξέπλυμα. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως καλά με άφθονο νερό και σαπούνι για 15-20 λεπτά. Βγάλτε τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό και πλύνετε τα πριν τα ξαναφορέσετε.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε γιατρό.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777.

13. Προστασία των καταναλωτών:

13.1 Μέγιστα όρια υπολειμμάτων (MRLs): σύμφωνα με τον Κανονισμό 396/2005, όπως ισχύει.

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Αχλαδιά	7

14. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Αποθηκεύστε το προϊόν σε δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο μέρος στην αρχική του συσκευασία. Προστατεύστε το από υπερβολική ζέστη και κρύο. Μην το αποθηκεύετε κοντά σε τρόφιμα, ποτά ή ζωοτροφές. Κάτω από αυτές τις συνθήκες το προϊόν θα παραμείνει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

15. Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης:

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

B. Γενικές υποχρεώσεις:

1. Οι χρήστες προς τους οποίους χορηγείται η παρούσα κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά, είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της και υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία Περιφερειακή Ενότητα καθώς και τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ εάν περιέλθει σε γνώση τους οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση από τη χρήση του σκευάσματος. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδικήμα και διώκεται ποινικά.

2. Ο υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά της χώρας μας υποχρεούται να αποστείλει στην οικεία ΔΑΟΚ και στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ το αργότερο εντός δύο (2) μηνών μετά τη λήξη της άδειας τα ακόλουθα στοιχεία:
 - α) την έκταση του προβλήματος (αριθμός στρεμμάτων, περιοχή),
 - β) την ένταση του προβλήματος (ποσοστό προσβολής και απώλειας παραγωγής), πριν και μετά από την κάθε χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος,
 - γ) Σε περίπτωση διαχείρισης ανθεκτικότητας, ανάλογα με το είδος αυτής, την καταγραφή της,
 - δ) την ποσότητα του σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε και
 - ε) την έκταση σε στρέμματα στην οποία εφαρμόστηκε το σκεύασμα για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης.
3. Κάθε επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων κάτοχος του σκευάσματος, υποχρεούται να παραδώσει στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήξη της κατά παρέκκλιση έγκρισης, κάθε ποσότητα του σκευάσματος που δεν χρησιμοποίησε.
4. Για τα τυχόν αποθέματα του σκευάσματος στα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων μετά το πέρας της επιτρεπομένης περιόδου χρήσης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΠΔ 159/2013 και ειδικότερα στο άρθρο 10 σημείο η.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

Πίνακας 1

1. ΑΣΕΠΟΠ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
2. Α.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ VENUS GROWERS
3. Α.Σ. ΔΗΜΑΙΝΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
4. ΑΚΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ «Η ΕΝΩΣΗ»
5. Α.Σ. ΟΠΩΡ/ΚΩΝ ΝΗΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΧΛΑΔΙΩΝ
(ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ)

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1	ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
2	ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
3	ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4	ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5	ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6	ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7	ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
8	ΔΕΛΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
9	ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ
10	ΘΕΟΦΡΟΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
11	ΚΑΣΙΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
12	ΚΑΣΙΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
13	ΚΑΣΙΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
14	ΚΟΥΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
15	ΚΟΥΡΙΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16	ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΙΑ
17	ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
18	ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
19	ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΘ.
20	ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΙΚ.
21	ΜΠΙΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
22	ΜΠΛΙΑΜΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
23	ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
25	ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΜΕΛΑ
26	ΠΕΤΚΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
27	ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΓΩΝΑ
28	ΣΑΛΙΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
29	ΣΑΛΙΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
30	ΣΑΛΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
31	ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
32	ΤΑΜΒΑΚΑΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
33	ΤΣΑΡΑ ΕΛΕΝΗ
34	ΤΣΙΤΟΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
35	ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
36	ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
37	ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ