



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Αθήνα, 18 - 5 - 2016  
Αριθ. πρωτ: 2354

Προς: ΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α΄  
Χαλάστρα ΤΚ 57300  
Θεσσαλονίκη

Κοιν.: ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.  
Λ. Μεσογείων 335  
153 10 Χαλάνδρι  
e-mail:  
[kdimizas@elanco.gr](mailto:kdimizas@elanco.gr)

**ΘΕΜΑ:** «Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) BEAM 75 WP (tricyclazole 75% β/β) για την καταπολέμηση του μύκητα *Pyricularia oryzae* στο ρύζι»

ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο

## ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/27-01-2012/τΑ΄) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την κατευθυντήρια οδηγία SANCO/10087/2013 rev. 0, 1 February 2013 σχετικά με την εφαρμογή από τα Κράτη Μέλη των διατάξεων του άρθρου 53 του Κανονισμού 1107/2009/ΕΚ.
4. Τη με αριθ. Υ 26/6.10.15 (Β΄ 2144) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη.
5. Τις με αριθ. πρωτ. 2577/30031/9-03-2016 και 3561/41115/5-04-2016, 3926/45506/13-04-2016, 4009/46494/15.4.2016 αιτήσεις του ΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α΄ και της ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ αντίστοιχα.
6. Τη με αριθ. 2577/30031/4-5-2016 Απόφασή μας, με θέμα "Απόρριψη αίτησης για χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) BEAM 75 WP (δ.ο. tricyclazole) σύμφωνα με το άρθρο 53 του Κανονισμού 1107/2009 για την καταπολέμηση του μύκητα *Pyricularia oryzae* στο ρύζι."
7. Τη με αριθ. πρωτ. 4712/53406/6-5-2016 ένσταση του Α.Σ. Χαλάστρας Α΄.
8. Το με αριθ. πρωτ. 2354/18-5-2016 έγγραφό μας σύμφωνα με το οποίο κάνουμε αποδεκτή την με αριθ. πρωτ. 4712/53406/6-5-2016 ένσταση του Α.Σ. Χαλάστρας Α΄.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά 120 ημερών στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) BEAM 75 WP (tricyclazole 75% β/β) για χρήση από τους αναφερόμενους στον Πίνακα Ι, με τα ακόλουθα στοιχεία:

**1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος****Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

6957

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

Ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας

1.1.β Ημερομηνία λήξης

120 ημέρες από την υπογραφή της παρούσας

**1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα

BEAM 75 WP

1.2.β Μορφή:

WP (βρέξιμη σκόνη)

**1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες)**

<b>Δραστική ουσία 1</b>	
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO:	Tricyclazole
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:	95% min
Χημική ομάδα:	Benzothiazoles
Παρασκευαστής:	Dow AgroSciences Export SAS, Γαλλία 371, rue Ludwig Van Beethoven – 06560 Valbonne - France
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:	Ihara Chemical Shizuoka, Japan 1800 Nakanomachi Fujikawa –cho Ihara –gun Shizuoka-ken
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας έχουν υποβληθεί από την Παρ. Εταιρεία και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της άδειας χρήσης:

Οι αναφερόμενοι στον Πίνακα Ι

3

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα):	<b>ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.</b> Λ. Μεσογείων 335- Χαλάνδρι Τ.Κ.153 10 Τηλ.: 2106726381 Fax: 2106749514 E-mail: <a href="mailto:kdimizas@elanco.gr">kdimizas@elanco.gr</a>
γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:	<b>Dow AgroSciences Export SAS, Γαλλία</b> 371, rue Ludwing Van Beethoven – 06560 Valbonne – France BP: 1220 Tel: +33(0) 493956000 Fax: +33(0) 493956595 E-mail: <a href="mailto:ftsali@dow.com">ftsali@dow.com</a>
δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: <b>Dow AgroSciences Italia, Mozzanica</b> Kilometro 190.2, Strada stratale 11, Postal Code 24050, Mozzanica (BG) ITALIA. Telephone: 0039 0363 324 418 Contact person: Vitale Palmieri (Production Coordinator) e-mail: <a href="mailto:VPalmieri@dow.com">VPalmieri@dow.com</a>
ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος:	<b>1. Dow AgroSciences Italia, Mozzanica</b>  <b>2. Κ &amp; Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ Α.Β.Ε.Ε.</b> Έδρα: ΒΙ.ΠΕ.Θ. Θεσ/κης Τ.Θ.:48, Τ.Κ. 570 22 - Σίνδος
στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:	Tricyclazole: 75 % β/β Βοηθητικές ουσίες : 24,24 % β/β Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

## 2 Συσσκευασία(ες)

### 2.1 Συσσκευασία(ες):

Α/Α	Είδος	Μέγεθος (γραμμάρια)	Υλικό
1	2 Σακούλες εντός μέσα σε κουτί	250, 500, 1000, 2000, 5000	Σακούλα PE, κουτί χάρτινο
2	Σακούλες τυπωμένη	250, 500, 1000, 2000, 5000	Σακούλα αλουμινίου με εσωτερική επίστρωση πολυαοθυλενίου (AL/PE)

**3** Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί καλύψεως, με συσκευές μεσαίου όγκου.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό.

Με το σύστημα ανάδευσης σε λειτουργία, προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα του σκεύασματος και συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

**Συνδυαστικότητα: ---**

**Καθαρισμός ψεκαστήρα:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Τα κενά συσκευασίας, δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε καμία περίπτωση για άλλη χρήση.

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:**Μυκητοκτόνο**

Το BEAM 75 WP είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Η προληπτική του δράση διαρκεί περίπου 3 εβδομάδες. Θεραπευτική δράση έχει όταν η εφαρμογή του γίνεται μέσα σε 24 ώρες από τη μόλυνση.

**5** 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ/ στρέμμα (max)	γρ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Ρύζι	<i>Pyricularia oryzae</i>	30 Προσβολή φυλλώματος		40-60	Στο σχηματισμό πρώτου φυλλώματος - αρχή εκβλάστησης. Επανάληψη με την ίδια δόση μετά από 15-20 ημέρες, οπωσδήποτε πριν την εμφάνιση του στάχως.	2
		60 Προσβολή στελέχους/ στάχως			Αμέσως μετά το σχηματισμό των κόκκων του ρυζιού (φαινολογικό στάδιο ) ή στην πρώτη εμφάνιση των συμπτωμάτων της ασθένειας (μέσα σε 24 ώρες από τη μόλυνση).	
Πριν να πραγματοποιήσετε τους ψεκασμούς, περιορίστε τη στάθμη του νερού στον ορυζώνα σε λίγα εκατοστά ύψος.						

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Μη ψεκάζετε αντίθετα με τη φορά του αέρα.

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
  - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα.

---

---

Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε κατοικημένες περιοχές ή σε απόσταση 50 μέτρων από αυτές.

Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή για 15 ημέρες.

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες δόσεις για τις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

- 9** Εικονογράμματα Κινδύνου:



GHS06



GHS09

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- 10** Δηλώσεις επικινδυνότητας:

**H301:** Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.

**H315:** Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

**H331:** Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής.

**H411:** Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**11**Δηλώσεις  
Προφύλαξης:

**P102:** Μακριά από παιδιά.  
**P405:** Φυλάσσεται κλειδωμένο.  
**P270:** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.  
**P301 + P312:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.  
**P302 + P350:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε απαλά με άφθονο νερό και σαπούνι.  
**P305 + P351 + P338:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.  
**P273:** Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

**SP1:** Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

**ΕΥΗ 401:** Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

**12**Πρώτες βοήθειες -  
Αντίδοτο

- Σε περίπτωση ατυχήματος ή αδιαθεσίας απομακρύνετε τον ασθενή από την ψεκασμένη περιοχή.  
 -Βγάλτε αμέσως τα λεκιασμένα ρούχα.  
 -Να ελέγχεται η αναπνοή και αν είναι δυνατό να γίνεται τεχνητή αναπνοή.  
 -Να μεταφέρετε τον ασθενή σε νοσοκομειακό κέντρο.  
 -ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ.  
 -Σε περίπτωση δηλητηρίασης θα πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό για τα μίγματα που είχαν παρασκευαστεί.  
 -Μη δίνετε τίποτα από το στόμα σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του.

**Συμπτώματα δηλητηρίασης:**  
 Ερεθιστικό για το δέρμα και τους βλεννογόνους, προκαλεί ναυτία, εμετό και διάρροια, μπορεί να εκδηλωθούν αναπνευστικές αλλοιώσεις.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777**

**13 Προστασία των καταναλωτών****13.1** Μέγιστα Όρια  
Υπολειμμάτων (MRLs)

Φυτικά Προϊόντα	σε mg/Kg
Ρύζι	1

Κανονισμός  
149/2008**13.2** Τελευταία επέμβαση  
πριν τη συγκομιδή ή πριν  
τη διάθεση στην αγορά  
όταν πρόκειται για  
μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Ρύζι	54

**14** Συνθήκες αποθήκευσης,  
χρονική σταθερότητα του  
σκευάσματος.

Να αποθηκεύεται στην αρχική (κλειστή) συσκευασία του, σε χώρο καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.



**Β** Γενικές υποχρεώσεις:

1. Οι χρήστες προς τους οποίους χορηγείται η παρούσα κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά, είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της και υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία Περιφερειακή Ενότητα και τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ εάν περιέλθει σε γνώση τους οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση από τη χρήση του σκευάσματος. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά.
2. Ο υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά της χώρας μας υποχρεούται να αποστείλει στην οικεία ΔΑΟΚ και στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ το αργότερο εντός δύο (2) μηνών μετά τη λήξη της άδειας τα ακόλουθα στοιχεία:
  - α) την έκταση του προβλήματος (αριθμός στρεμμάτων, περιοχή)
  - β) την ένταση του προβλήματος (ποσοστό προσβολής και απώλειας παραγωγής), πριν και μετά από την κάθε χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος.
  - γ) Σε περίπτωση διαχείρισης ανθεκτικότητας, ανάλογα με το είδος αυτής, την καταγραφή της.
  - δ) την ποσότητα του σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε και
  - ε) την έκταση σε στρέμματα στην οποία εφαρμόστηκε το σκεύασμα για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης.
3. Κάθε επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων κάτοχος του σκευάσματος, υποχρεούται να παραδώσει στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήξη της κατά παρέκκλιση, κάθε ποσότητα του σκευάσματος που δεν χρησιμοποίησε.
4. Για τα τυχόν αποθέματα του σκευάσματος στα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων μετά το πέρας της επιτρεπομένης περιόδου χρήσης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΠΔ 159/2013 και ειδικότερα το άρθρο 10 σημείο η.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

**Πίνακας Ι**

1. Α' Α.Σ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
2. Β' Α.Σ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
3. Α Α.Σ. ΑΔΕΝΔΡΟΥ
4. Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
5. Β' Α.Σ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
6. ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ