



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ  
ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 14-06-2016  
Αριθ. πρωτ: 5553/62400

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος  
Τηλέφωνο: 210 928 7211  
e-mail: [inasiopoulos@minagric.gr](mailto:inasiopoulos@minagric.gr)

Προς: ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.  
Φλέμιγκ 15  
15123-ΜΑΡΟΥΣΙ

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) ΒΑСТЕСΙΝ DP (δραστική ουσία: *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* strain ABTS-351) για ερασιτεχνική χρήση »**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 33 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η δραστική ουσία *bacillus thuringiensis* var. *Kurstaki*.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 546/2011 της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστ. προϊόντων.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον Κανονισμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-12-08 "για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006".
7. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύει.

8. Τη με αριθ. 9519/105300/21.8.14 Απόφασή μας (Β' 2331) με θέμα "Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά σε σκευάσματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων για ερασιτεχνική χρήση".
9. Τη με αριθ. 5191/61364/3.6.15 με θέμα "Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) BACTECIN DP (δραστική ουσία: *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* strain ABTS-351)".
10. Τις με αριθ. πρωτ. 9735/111411/14.10.15 και 5553/62400/30.5.16 σχετικές αιτήσεις της εταιρείας ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ.
11. Το με αριθ. ΕΜΠ 700/19.5.16 έγγραφο της Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης, με το οποίο απεστάλη στη ΣΕΑ το τελικό αναθεωρημένο τμήμα Β της έκθεσης αξιολόγησης του σκευάσματος BACTECIN DP για ερασιτεχνική χρήση.
12. Τη με αριθ. Υ 26/06-10-2015 (Β' 2144) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη.
13. Τη με αριθ. 9379/119137/2.11.15 Υπ. Απόφαση (Β' 2367) με θέμα την "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- A.** Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά σύμφωνα στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) BACTECIN DP (δραστική ουσία: *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* strain ABTS-351) για ερασιτεχνική χρήση, με τα ακόλουθα στοιχεία:

#### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

##### **Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης  
1.1.β Ημερομηνία λήξης

14.569 \ ΕΡ
14-06-2016
30-04-2020

##### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- 1.2.α Εμπορικό όνομα **Bactecin DP**  
1.2.β Μορφή: **DP (σκόνη επίπασης)**

##### **1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες)**

<b>Δραστική ουσία</b>	
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO	<b><i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i> strain ABTS-351</b>
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	Όπως προσδιορίζεται στο Annex II
Χημική κατηγορία	μη εφαρμόσιμο (βάκιλος)
Παρασκευαστής	Valent BioSciences Corporation, 870 Technology Way, Libertyville, IL 60048, USA εκπροσωπούμενη στην ΕΕ από τη Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S, France
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): Abbott Laboratories, 1401 Sheridan Road, North Chicago, Illinois 60064, USA
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές καταχώρησης της δ.ο. στο Annex I.

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της άδειας:	Χελλαφάρμ ΑΕ., Φλέμιγκ 15, 151 23 Μαρούσι Τηλ: 210 6800900, Fax: 210 6833488, E-mail: <a href="mailto:info@hellafarm.gr">info@hellafarm.gr</a>
Υπεύθυνος επικοινωνίας:	Ο κάτοχος της άδειας
β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:	Χελλαφάρμ ΑΕ., Φλέμιγκ 15, 151 23 Μαρούσι Τηλ: 210 6800900, Fax: 210 6833488, E-mail: <a href="mailto:info@hellafarm.gr">info@hellafarm.gr</a>
γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:	Χελλαφάρμ ΑΕ., Φλέμιγκ 15, 151 23 Μαρούσι Τηλ: 210 6800900, Fax: 210 6833488, E-mail: <a href="mailto:info@hellafarm.gr">info@hellafarm.gr</a>
δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: Χελλαφάρμ ΑΕ., Άγιος Ιωάννης, Στυλίδα Φθιώτιδας
ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:	Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: Χελλαφάρμ ΑΕ., Άγιος Ιωάννης, Στυλίδα Φθιώτιδας
στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:	Δραστική ουσία: <b><i>Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain ABTS-351</i></b> MPCA 1.7% β/β (ισοδύναμο με 1000 IU/mg) Βοηθητικές ουσίες μέχρι 100% β/β Η ακριβής εγγυημένη σύνθεση προσδιορίζεται στον εμπιστευτικό φάκελο που συνοδεύει την αίτηση και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

**2 Συσκευασίες:**

α/α	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλη κατάλληλα δοσομετρημένη, με διάτρητο εσωτερικό καπάκι (τύπου αλατιέρα) και με πώμα ασφαλείας για τα παιδιά.	50, 100, 200 γραμμάρια	HDPE
2.	Φιάλη με πώμα ασφαλείας για τα παιδιά. Η συσκευασία συνοδεύεται από δοσομετρητή.	50, 100, 200 γρ., 1 κιλό, 1.5 κιλό	HDPE
3.	Φιάλη κατάλληλα δοσομετρημένη, με πώμα ασφαλείας για τα παιδιά.	50, 100, 200 γρ., 1 κιλό, 1.5 κιλό	HDPE

**3** Οδηγίες χρήσης:**Προορίζεται για ερασιτεχνική χρήση.**

Τρόπος εφαρμογής: Επίταση του φυλλώματος και ειδικά στην πατάτα της επιφάνειας των πατατοσωρών κατά στρώσεις. Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης κάλυψη του φυλλώματος και των στρώσεων των πατατοσωρών.

Τρόπος παρασκευής του διαλύματος εφαρμογής: Μη εφαρμόσιμο

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: μη εφαρμόσιμο

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Μην επαναχρησιμοποιήσετε τη συσκευασία. Απαγορεύεται.

Συνδυαστικότητα: Δε συνδυάζεται με άλλα προϊόντα.

Προφυλάξεις για τους χειριστές: βλ. σημείο 11.

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Βιολογικό εντομοκτόνο για την καταπολέμηση προνυμφών των λεπιδοπτέρων. Το προϊόν δρα από στομάχου και πρέπει να καταποθεί από τις προνύμφες για να είναι αποτελεσματικό. Λίγες ώρες μετά την κατάποση, οι προνύμφες παύουν να τρέφονται και πεθαίνουν τις επόμενες μέρες.

## 5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφ/γών ανά καλ/κή περίοδο
		γρ/τ.μ. ή / κιλό	γρ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα /στρέμμα		
Αμπέλι (επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο)	Ευδεμίδα ( <i>Lobesia botrana</i> )	3 γρ/τ.μ.	-	-	Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων (L1). 1-2 εφαρμογές ανά γενιά με μεσοδιάστημα 7 ημερών	5
Πατάτα (μετασυλλεκτικά)	Φθοριμαία ( <i>Phthorimaea operculella</i> )	3 γρ. / κιλό πατάτας	-	-	Εφαρμογή στους κονδύλους μετά τη συγκομιδή, κατά την αποθήκευση. Καλό σκόνισμα των κονδύλων κατά στρώσεις. Επανάληψη αν χρειαστεί, μετά από 15 ημέρες	2
Μαρούλι (χρήση ήσσονος σημασίας)	Πράσινο σκουλήκι ( <i>Helicoverpa (Heliothis) armigera</i> ), Σποντόπτερα ( <i>Spodoptera sp.</i> )	2-3 γρ/τ.μ.	-	-	Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων (L1). 1-3 εφαρμογές ανά γενιά με μεσοδιάστημα 7 ημερών.	5
Σπανάκι, κουνουπίδι, μπρόκολο, φρέσκο κρεμμύδι, μελιτζάνα, αγκινάρα, πράσο, καπνός (χρήσεις ήσσονος σημασίας)	Προνύμφες λεπιδοπτέρων ( <i>Spodoptera, Heliothis, Noctuidae, Mamestra, Acrolepia (Acrolepiopsis) assectella, Agrotis (Scotia) segetum, Mamestra brassicae, Depressaria erinaceella, Evergestis forficalis, Tuta absoluta, Helicoverpa (Heliothis) armigera, Helicoverpa (Heliothis) spp., Spodoptera exigua, Pieris brassicae, Pieris rapae, Plusia spp., Plutella xylostella, Plutella spp., Mamestra oleracea, Phytometra (Autographa) gamma, Spodoptera littoralis, Spodoptera spp., Trichoplusia ni, Vanessa cardui</i> )	2-3	-	-	Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων (L1). 1-3 εφαρμογές ανά γενιά με μεσοδιάστημα 7 ημερών.	5

Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις από τη χρήση του σκευάσματος, στις ακόλουθες καλλιέργειες: μαρούλι, σπανάκι, κουνουπίδι, μπρόκολο, φράσκο κρεμμύδι, μελιτζάνα, αγκινάρα, πράσο, και καπνός (χρήσεις ήσσονος σημασίας). Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο [Παράρτημα II](#) της παρούσας.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

-

**7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

-σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

Δεν απαιτείται

-σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

Δεν απαιτείται

-της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που εφαρμόστηκε το σκεύασμα:

Φροντίστε να μην είναι παρόντα παιδιά ή κατοικίδια ζώα όταν εφαρμόζετε το προϊόν.

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

**9** Σήμανση σκευάσματος:

εξαιρείται σήμανσης

**10** Φράσεις H:Περιέχει *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki*. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.**11** Φράσεις P:

**P102+P405:** Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά  
**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
**P261:** Αποφεύγετε να αναπνέετε τη σκόνη.  
**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια.  
**P284:** Φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής (μάσκα).  
**P363:** Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.  
**EUH 401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.  
 -Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.  
 -Συνιστάται όταν χειρίζεστε το προϊόν να φοράτε μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο και παπούτσια.

**12** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.  
**P302 + P352-** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.  
**P333 + P313** Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό  
 Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.  
**Τηλ. κέντρου δηλητηριάσεων: 2107793777**

**13 Προστασία των καταναλωτών****13.1** MRLs

0.01 (default)

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Αμπέλι, πατάτα, μαρούλι, σπανάκι, κουνουπίδι, μπρόκολο, φράσκο κρεμμύδι, μελιτζάνα, αγκινάρα, πράσο καπνός	0

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Αποθηκεύεται στην αρχική, καλά κλεισμένη συσκευασία του, μακριά από ηλιακό φως, σε χώρο αεριζόμενο και χωρίς υγρασία, με θερμοκρασία κάτω από 30 °C. Στις παραπάνω συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

**15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16 Κατάλογος προστατευόμενων μελετών**

Στο **Παράρτημα III** της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**B. Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης  
Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής**

**ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ**