



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 28 - 11 - 2018
Αριθ. πρωτ: 10350/136506

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 9212090
Πληροφορίες: Νίκος Παπανικολάου
Τηλέφωνο: 210 9287230
e-mail: npapanikolaou@minagric.gr

Προς: CHEMINOVA A/S, Δανία
(Δια της FMC Χημικά Ελλάς Μ.ΕΠΕ,
Μαιάνδρου 15, 11528-Αθήνα)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 70231 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) KOBAN® Τx (rethoxamid 30% β/ο + terbuthylazine 18,75% β/ο) ως προς τον μέγιστο αριθμό εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο, την ταξινόμηση, σήμανση του σκευάσματος και τις πρώτες βοήθειες»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού(ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/776 της Επιτροπής της 4ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων.
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β'/1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
6. Την με αριθ. πρωτ. 10350/136506/9-10-2018 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Ι. Τροποποιούμε την με αριθ. 70231 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) ΚΟΒΑΝ® Τχ, που χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 3617/35591/28.07.2017 απόφασή μας, ως προς τον μέγιστο αριθμό εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο, την ταξινόμηση, σήμανση του σκευάσματος και τις πρώτες βοήθειες.

Συγκεκριμένα, τα σημεία 5, 9, 10, 11 και 12 διαμορφώνονται ως εξής:

5 5.1 Φάσμα δράσης					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ/ στρέμμα (max)	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Αραβόσιτος ΖΕΑΜΧ	Ετήσια αγρωτώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	300-400 για προφυτρωτική εφαρμογή 400 για μεταφυτρωτική εφαρμογή	20-30	Ζιζανιοκτόνο για προφυτρωτική (BBCH 00-09) ή νωρίς μεταφυτρωτική εφαρμογή (BBCH 10-14) (από το στάδιο του 1 ^{ου} φύλλου έως το στάδιο των 4 ^{ων} φύλλων του αραβοσίτου), κατά προτίμηση σε υγρό έδαφος	1 εφαρμογή ανά 2 χρόνια

Παρατηρήσεις:

- Η μικρότερη δόση να εφαρμόζεται σε ελαφριά εδάφη και η μεγαλύτερη σε βαριά.

- ΠΡΟΦΥΤΡΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ – Δόση 300 γρ./στρέμμα

1. Ευαίσθητα ζιζάνια: Αγριοντοματιά (*Solanum nigrum* -SOLNI), Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria* – POLPE), Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli* ECHCG), Λουβουδιά (*Chenopodium album* CHEAL), Τραχύ Βλήτο (*Amaranthus retroflexus* - AMARE).

2. Μετρίως ευαίσθητα: Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis* - DIGSA), Αντράκλα (*Portulaca oleracea* - POROL), Σετάρια (*Setaria viridis* – SETVI).

- ΠΡΟΦΥΤΡΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ – Δόση 400 γρ./στρέμμα

1. Ευαίσθητα ζιζάνια: Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis* - DIGSA), Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli* - ECHCG), Τραχύ Βλήτο (*Amaranthus retroflexus* - AMARE), Λουβουδιά (*Chenopodium album* - CHEAL), Αντράκλα (*Portulaca oleracea* - POROL), Αγριοντοματιά (*Solanum nigrum* - SOLNI), Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria* – POLPE).

2. Μετρίως ευαίσθητα: Σετάρια (*Setaria viridis* – SETVI).

ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ – Δόση 300 γρ./στρέμμα

1. Ευαίσθητα ζιζάνια: Αγριοντοματιά (Solanum nigrum -SOLNI), Αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria – POLPE), Τραχύ Βλήτο (Amaranthus retroflexus - AMARE), Αντράκλα (Portulaca oleracea - POROL), Πάνικο (Panicum dichotomiflorum -PANDI).
2. Μετρίως ευαίσθητα: Αγριομπαμπακιά (Abutilon theophrasti - ABUTH), Λουβουδιά (Chenopodium album CHEAL), Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli - ECHCG).

- ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ – Δόση 400 γρ./στρέμμα

1. Ευαίσθητα ζιζάνια: Αγριομπαμπακιά (Abutilon theophrasti - ABUTH), Αγριοντοματιά (Solanum nigrum - SOLNI), Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli ECHCG), Τραχύ Βλήτο (Amaranthus retroflexus - AMARE), Αντράκλα (Portulaca oleracea - POROL), Αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria – POLPE), Ζωχός (Sonchus oleraceus – SONOL), Πάνικο (Panicum dichotomiflorum -PANDI).
2. Μετρίως ευαίσθητα: Λουβουδιά (Chenopodium album CHEAL).

9 Εικονογράμματα κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS08



GHS07



GHS09

10 Δηλώσεις επικινδυνότητας

H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH208: Περιέχει pethoxamid και 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις Προφύλαξης

P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά
P260: Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

«Φοράτε ολόσωμη φόρμα και κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή»
 Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε ολόσωμη φόρμα και κατάλληλα γάντια.

	<p>Χρησιμοποιείτε τρακτέρ με καμπίνα κλειστού τύπου για την εφαρμογή.</p> <p>SP1 Μη ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).</p> <p>SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 75%.</p>
--	---

<p>12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο</p>	<p>Πρώτες βοήθειες:</p> <p>P314: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.</p> <p>P301+P312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.</p> <p>P331: Μην προκαλείτε εμετό. Ξεπλύντε το στόμα με νερό και να πιείτε αρκετά ποτήρια νερό ή γάλα. Αν προκληθεί εμετός, ξεπλύντε πάλι το στόμα και πιείτε υγρά πάλι. Μη δίνετε τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.</p> <p>P305+P351+P338+P337+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.</p> <p>P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους.</p> <p><u>Σε περίπτωση εισπνοής:</u> Αν αισθανθείτε αδιαθεσία, μεταφερθείτε αμέσως από το χώρο έκθεσης. Σε ελαφρές περιπτώσεις: κρατείστε τον παθόντα κάτω από έλεγχο. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή αν εμφανισθούν συμπτώματα. Σοβαρές περιπτώσεις: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή ή καλέστε ασθενοφόρο</p> <p><u>Αντίδοτο:</u> Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Πλύση στομάχου ή/και χορήγηση ενεργού άνθρακα μπορεί να ληφθούν υπόψη. Μετά την απομόλυνση, η θεραπεία πρέπει να κατευθύνεται στον έλεγχο των συμπτωμάτων και της κλινικής κατάστασης</p> <p>Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777</p>
---	---

5

- II. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. πρωτ. 3617/35591/28.07.2017 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ