

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
ΤΕΛΕΦΑΧ: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Άννα Παπαμιχαήλ
Τηλέφωνο: 210 92 87 237
e-mail: apapamichail@minagric.gr

Αθήνα, 03-12-2018
Αριθ. πρωτ: 3266/46534

Προς: **Arysta LifeScience Benelux Sprl**
Rue de Renory 26/1
B-4102 Ougrée, Belgium
Δια του υπευθύνου επικοινωνίας
Arysta LifeScience Ελλάς ΑΕ
Ριζαρείου 16, ΤΚ 15233, Χαλάνδρι
E-mail: info@arystalifescience.gr

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο)
FILDER 69 WG (δ.ο. dimethomorph 9% β/β + mancozeb 60% β/β)

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΥΦΙΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 33 και 37.4 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο έχουν συμπεριληφθεί και οι δραστικές ουσίες **dimethomorph** και **mancozeb**.
7. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2018/84 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιανουαρίου 2018 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης διαφόρων δραστικών ουσιών μεταξύ των οποίων και η δ.ο. **mancozeb**.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

8. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2018/917 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιουνίου 2018 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης διαφόρων δραστικών ουσιών μεταξύ των οποίων και η δ.ο. **dimethomorph**.
9. Τη με αριθμό πρωτ. 1606/16641/14.02.2017 (ΦΕΚ 629/Β/01.03.2017) Απόφαση Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10. Τις υπ' αρ. 11299/129451/24-11-2015, 5151/58193/18-05-2016 και 3266/46534/27-03-2018 αιτήσεις της εταιρείας **Arysta LifeScience Ελλάς ΑΕ**.
11. Την με αριθμό 16926/08-03-2018 Οριστική Έγκριση της Αρμόδιας Αρχής της Ιταλίας και τις σχετικές Εκθέσεις Αξιολόγησης αυτής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **FILDER 69 WG** (μυκητοκτόνο) (δ.ο. **dimethomorph 9% β/β + mancozeb 60% β/β**) της εταιρείας **Arysta LifeScience Benelux Sprl** με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

60724

03.12.2018

31.01.2020

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

FILDER 69 WG

1.2.β Μορφή:

WG - Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι

1.3 Δραστικές ουσίες**Δραστική ουσία 1**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

Dimethomorph

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

97.5 % (β/β) min

Χημική ομάδα

Μορφολινικά

Παρασκευαστής

Arysta LifeScience Benelux Sprl,
Rue de Renory 26/1,
B-4102 Ougrée Βέλγιο

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
Shandong Cynda Chemical Co., Ltd.
Economic development area, Boxing County
Shandong, Κίνα

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας **Dimethomorph**, όπως αυτές κατατέθηκαν με το υπ' αρ. 11299/129451/24-11-2015 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δραστική ουσία 2

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

Mancozeb

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

85 % (β/β) min

Χημική ομάδα

διθειοκαρβαμικά

Παρασκευαστής

UPL Europe Ltd,
1st Floor, The Centre, Birchwood Park,
Warrington, WA3 6YN, Ην. Βασίλειο

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. United Phosphorus Ltd (Post Annex I)
Plot No 750, GIDC Jhagadia
Dist: Bharuch, PIN 396-195, Ινδία
2. Cerexagri BV (United Phosphorus Ltd) (Annex I)
Tankhoofd 10, NL – 3196 KE Vondelingenplaat, 3196
Rotterdam, Ολλανδία

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας **Mancozeb**, όπως αυτές κατατέθηκαν με το υπ' αρ. 11299/129451/24-11-2015 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της άδειας:

Arysta LifeScience Benelux SprlRue de Renory 26/1
B-4102 Ougrée, Belgium
Τηλ.: +32/4.385.97.11
Fax: +32/4.385.97.49

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Arysta LifeScience Ελλάς ΑΕΡιζαρείου 16, Χαλάνδρι
Τ.Κ. 15233
Τηλ.: 210 5578777
Fax: 210 5578768
E-mail: info@arystalifescience.gr

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

Arysta LifeScience Ελλάς ΑΕΡιζαρείου 16, Χαλάνδρι
Τ.Κ. 15233
Τηλ.: 210 5578777
Fax: 210 5578768
E-mail: info@arystalifescience.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Arysta LifeScience Benelux Sprl

Rue de Renory 26/1
 B-4102 Ougrée, Belgium
 Τηλ.: +32/4.385.97.11
 Fax: +32/4.385.97.49

ε) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. Cerexagri BV, Tankhoofd 10,
3196 KE Vondelingenplaat/Rt, Ολλανδία
2. Arysta LifeScience Ougrée Production Sprl
Rue de Renory 26/2, B-4102 Ougrée, Βέλγιο
3. Arysta LifeScience SAS
Route d'Artix, 64150. Noguères, Γαλλία
4. Arysta LifeScience India Ltd
Kalol (Panchmahal), Gujarat 389330, Ινδία
5. TAMINCO BVBA
A subsidiary of EASTMAN CHEMICAL COMPANY
Pantserschipstraat 207, 9000 Gent, Βέλγιο
6. EXWOLD TECHNOLOGY
Unit 6, Tofts road east, Tofts farm (east) Industrial Estate,
Hartlepool, TS25 2BS, Ηνωμένο Βασίλειο
7. KWIZDA AGRO GMBH
Werk Leobendorf, Laaer Bundesstrasse, Kwizda Allee 1, A-
2100 Leobendorf, Αυστρία
8. SBM Formulation
Avenue Jean Foucault, CS621, 34500 Beziers, Γαλλία

στ) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. Cerexagri BV, Ολλανδία
Tankhoofd 10, 3196 KE Vondelingenplaat/Rt, Ολλανδία
2. Arysta LifeScience Ougrée Production Sprl
Rue de Renory 26/2, B-4102 Ougrée, Βέλγιο
3. Arysta LifeScience SAS
Route d'Artix, 64150. Noguères, Γαλλία
4. Arysta LifeScience India Ltd
Kalol (Panchmahal), Gujarat 389330, Ινδία
5. TAMINCO BVBA
A subsidiary of EASTMAN CHEMICAL COMPANY
Pantserschipstraat 207, 9000 Gent, Βέλγιο
6. EXWOLD TECHNOLOGY
Unit 6, Tofts road east, Tofts farm (east) Industrial
Estate, Hartlepool, TS25 2BS, Ηνωμένο Βασίλειο
7. KWIZDA AGRO GMBH
Werk Leobendorf, Laaer Bundesstrasse, Kwizda Allee 1,
A-2100 Leobendorf, Αυστρία
8. SBM Formulation

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Avenue Jean Foucault, CS621, 34500 Beziers, Γαλλία
9. ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ Θέση Ξεροπήγαδο, Τ.Θ. 58, Μάνδρα Αττικής
10. Agrotechnica ΒΙ.ΠΕ Θεσ/νίκης, Τ.Θ. 1112, Σίνδος
11. Orange Logistics ΕΠΕ 80° χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Ύπατο Θηβών
12. Κ&Ν Ευθυμιάδης ΑΒΕΕ ΒΙ.ΠΕ Θεσ/νίκης, Σίνδος, ΤΚ 57022

ζ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

<p>Δραστικές ουσίες: Dimethomorph 9% β/β, Mancozeb 60% β/β Βοηθητικές ουσίες 20,18% β/β <i>Περιέχει sodium lauryl sulfate</i></p> <p>Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος, όπως αυτή κατατέθηκε με το υπ' αρ. 11299/129451/24-11-2015 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.</p>
--

2

Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Δοχεία	1, 2, 4, 5, 10, 20 κιλά	Film από LDPE/MLLDPE/HDPE
2	Σάκος	1, 2, 4, 5, 10, 20 κιλά	Film από LDPE/MLLDPE/HDPE

3

Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως/ ψεκασμοί φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με καθαρό νερό και προσθέτουμε αναδεύοντας καλά τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Ψεκάζουμε αμέσως μετά την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού και αναδεύουμε συνεχώς, μέχρι να αδειάσει το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Καθαρίστε με τριπλό ξέπλυμα αμέσως μετά τη χρήση. Ξεπλύνετε τη δεξαμενή και τα εξαρτήματά της τρεις φορές με καθαρό νερό μέχρι ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος να έχουν απομακρυνθεί.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι σακούλες ή τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σχίσσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνδυαστικότητα: ---

4	Κατηγορία και τρόπος δράσης:	<p>Μυκητοκτόνο για τον έλεγχο του περονόσπορου και της μαύρης σήψης στο αμπέλι και του περονόσπορου στην πατάτα και στην τομάτα.</p> <p>Είναι μείγμα των παρακάτω δυο δραστικών ουσιών με συμπληρωματική δράση: Το Dimethomorph που ανήκει στην ομάδα των μορφολινών, με προληπτική, θεραπευτική και αντισποριογόνο δράση, το οποίο απορροφάται ταχέως από τα φύλλα και έχει διελασματική και τοπικά διασυστηματική δράση. Το mancozeb, που ανήκει στην ομάδα των διθειοκαρβαμιδικών, με προστατευτική δράση.</p> <p>Το FILDER 69 WG παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη σποριογένεση.</p>
----------	------------------------------	---

5 Φάσμα δράσης					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα επεμβάσεων
		γραμ./στρέμμα (max)	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Πατάτα [SOLTU]	Περονόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>) [PHYTIN]	200	20-80	Από την εμφάνιση των πλευρικών βλαστών (BBCH 21) ως την έναρξη της γήρανσης (κιτρίνισμα των φύλλων) (BBCH 91).	5/ 7 ημέρες
Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες) [VITVI]	Περονόσπορος (<i>Plasmopara viticola</i>) [PLASVI] Μαύρη σήψη (<i>Guignardia bidwellii</i>) [GUIGBI]	200	20-80	Από τη ανάπτυξη του 5 ^{ου} φύλλου (BBCH 15) ως τον χρωματισμό των ραγών (BBCH 83).	2/ 10 ημέρες
Τομάτα (υπαίθρου) [LYPES]	Περονόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>) [PHYTIN]	200	20-80	Από το στάδιο των 3 πραγματικών φύλλων (BBCH 13) ως την ωρίμανση.	3/ 7-10 ημέρες

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί


7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

προστατευόμενης καλλιέργειας	
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν	Τηρείται διάστημα 30 ημερών μετά την τελευταία εφαρμογή στην καλλιέργεια της πατάτας και της τομάτας, πριν τη σπορά ή φύτευση καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα.	Να μην εισέρχετε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τα φύλλα.

8	Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.	Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες, για τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.
----------	--	---

9	Εικονογράμματα κινδύνου	 GHS05 GHS07 GHS08 GHS09 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
----------	-------------------------	--

10	Δηλώσεις επικινδυνότητας	<p>H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.</p> <p>H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.</p> <p>H361 Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο.</p> <p>H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.</p> <p>EUH401 «Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».</p>
-----------	--------------------------	---

11	Δηλώσεις προφύλαξης	<p>P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.</p> <p>P270: Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.</p> <p>P201 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.</p> <p>P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς.</p> <p>P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα, μέσα προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο.</p> <p>P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.</p> <p>«Φοράτε γάντια και κατάλληλα μέσα προστασίας για τα μάτια κατά την ανάμειξη και φόρτωση»</p> <p>«Φοράτε προστατευτικά γάντια, κατάλληλα προστατευτικά ενδύματα και υποδήματα και μέσα προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο κατά την εφαρμογή»</p> <p>«Φοράτε μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικη μπλούζα σε περίπτωση επανεισόδου μετά τον ψεκασμό στο πεδίο εφαρμογής. Συστήνεται η χρήση γαντιών.»</p> <p>SP1: Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά.</p>
-----------	---------------------	--

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αποφύγετε τη ρύπανση μέσω των συστημάτων αποστράγγισης νερών από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους).

Spe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, αφήστε μια απέκαστη ζώνη ασφαλείας από τα επιφανειακά ύδατα:

Αμπέλι:

- **15 μέτρων**, σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **50%**, ή
- **10 μέτρων**, σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **75%** ή
- **5 μέτρων**, σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **90%**

Τομάτα και πατάτα:

- **10 μέτρων** ή
- **5 μέτρων**, σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **50%**, ή
- να χρησιμοποιηθούν ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **75%**.

12

Πρώτες βοήθειες -
Αντίδοτο

Γενικά: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

P362+P364 Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

P308+P313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

P305+P351+P338+ P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

P302+P352+P333+P313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα με νερό (μόνο εφόσον ο παθών διατηρεί τις αισθήσεις του). Δεν προκαλούμε έμετο. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Σε διαταραχές αναπνευστικού χορηγείστε οξυγόνο. Σε περίπτωση ακανόνιστης αναπνοής ή διακοπή αναπνοής κάνετε χρήση τεχνητής αναπνοής. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ή εάν τα συμπτώματα επιμένουν, αναζητείστε ιατρική βοήθεια.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες)	28
Πατάτα	7
Τομάτα	3

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται σε χώρο ξηρό και καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην αρχική του κλειστή συσκευασία.

15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευόμενων μελετών

Στο **Παράρτημα III** καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα:

- Τουλάχιστον 2 πειράματα φυτοτοξικότητας από τη χώρα μας τα οποία να υποστηρίζουν την ασφαλή χρήση του σκευάσματος στο αμπέλι στις ποικιλίες Σουλτανίνα, Κορινθιακή σταφίδα.

B**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ