

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 28 -12-2018  
Αριθ. πρωτ: 12379/164453

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Π. Θεοδωρήs  
Τηλέφωνο: 210 928 72 25  
e-mail: [ptheodoris@minagric.gr](mailto:ptheodoris@minagric.gr)

Προς: Mitsui AgriScience International  
S.A./N.V. Βέλγιο  
(δια της εταιρείας  
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ ΕΕ,  
“AGRIBIZ”, Ξενίας 1, 115 27-Αθήνα)

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) PREFERAL (δραστική ουσία: *Isaria fumosorosea* var. *Apopka strain 97*) »**

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα τα άρθρα 40 και 47 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011, όπως ισχύει, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τον Κανονισμό 1272/2008 του Ε. Κ. και του Συμβουλίου της 16-12-08 “για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006”.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
7. Τη με αριθ. 9001P/B έγκριση των αρμοδίων αρχών του Βελγίου για το φυτοπροστατευτικό προϊόν PREFERAL.
8. Τη με αριθ. 1606/16641/14.2.17 (Β' 629) Υπ. Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτ. Ανάπτυξης και Τροφίμων”.
9. Τις με αριθ. πρωτ. 10647/102955/03.10.2017 και 12379/164453/27.11.18 αιτήσεις της εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ ΕΕ για λογαριασμό της εταιρείας Mitsui AgriScience International S.A./N.V. Βέλγιο.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**Α.** Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 47 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν με τα ακόλουθα στοιχεία:

**1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος****Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

14681

28-12-2018

31-12-2031

**1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα

PREFERAL

1.2.β Μορφή:

Έναιωρηματοποιίσμοι κόκκοι (WG)

<b>1.3 Δραστική ουσία</b>	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	<i>Isaria fumosorosea</i> var. <i>Apopka strain 97</i>
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	min: 1x10 <sup>8</sup> CFU/g
Χημική ομάδα	Εντομοκτόνο με ζωντανούς μικροοργανισμούς
Παρασκευαστής	<b>Certis USA L.L.C.,</b> 9145 Guilford Road, Suite 175 Columbia MD, 21046-1883 - ΗΠΑ Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jacob Eyal Τηλ.: +1 (301) 483-3807 E-mail: <a href="mailto:jeval@certisusa.com">jeval@certisusa.com</a>  Με εκπρόσωπο στην Ευρώπη: <b>Mitsui AgriScience International S.A./N.V.</b> Avenue de Tervueren 270, B-1150 Brussels, Belgium
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	<b>Certis U.S.A. L.L.C.,</b> Wasco Manufacturing 720 5th Street, Wasco, California, CA 93280 Η.Π.Α.
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας <i>Isaria fumosorosea</i> var. <i>Apopka strain 97</i> όπως κατατέθηκαν με τη με αρ. πρωτ. 10647/102955/03.10.2017 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της έγκρισης:

**Mitsui AgriScience International S.A./N.V.**

Avenue de Tervueren 270,

B-1150 Brussels, Βέλγιο

Contact: Mr Yoshio Kinoshita

Tel +32 (0) 2 773 16 80

FAX +32 (0) 2 770 64 94

Email: [Yo.Kinoshita@mitsui.com](mailto:Yo.Kinoshita@mitsui.com)

Υπεύθυνος επικοινωνίας

Τουτουτζιδάκης Αντώνιος ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. «Agribiz»

Ξενίας 1, 115 27 Αθήνα

Τηλ.: 210 7471000

Fax: 210 7471009

E-mail: [a.toutoutzidakis@agribiz.gr](mailto:a.toutoutzidakis@agribiz.gr)

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

**ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ**

(εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος,  
570 22 Θεσσαλονίκη  
Τηλ.: 2310 569630-3  
Fax: 2310 707047  
E-mail: [farmachem@otenet.gr](mailto:farmachem@otenet.gr)  
[registration@farmachem.gr](mailto:registration@farmachem.gr)

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**Certis USA L.L.C.,**  
9145 Guilford Road, Suite 175  
Columbia MD, 21046-1883 - ΗΠΑ  
Contact: Mr. Jacob Eyal  
Τηλ.: +1 (301) 483-3807  
E-mail: [jeyal@certisusa.com](mailto:jeyal@certisusa.com)

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

**Certis U.S.A. L.L.C.,**  
720 5th Street,  
Wasco, California, CA 93280 - Η.Π.Α.

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

**Certis U.S.A. L.L.C.,**  
720 5th Street,  
Wasco, California, CA 93280 - Η.Π.Α.

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία:  
*Isaria fumosorosea* var. *Apopka strain 97* 20% β/β  
που αντιστοιχούν σε  $2 \times 10^9$  CFU/g  
Βοηθητικές ουσίες 80 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος παρουσιάζεται στο Registration Report - Part C. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

**2** **Συσκευασίες**

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη ή Δοχείο	100 έως 1000 γραμ.	HDPE
2	Φιάλη ή Δοχείο μέσα σε κουτί	100 έως 600 γραμ.	HDPE, κουτί χάρτινο

**3** Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί φυλλώματος με καλή διαβροχή των δυο πλευρών των φύλλων

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**

Η συνιστώμενη ποσότητα του σκευάσματος θα πρέπει πρώτα να αναμιχθεί με μικρή ποσότητα νερού και να αναδευτεί για διάστημα 20-30 λεπτών. Στη συνέχεια, θα πρέπει να το αφήσετε για διάστημα μίας ώρας, ώστε να γίνει καθίζηση. Μόνο το ανώτερο διάλυμα (χωρίς το ίζημα) θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε το διάλυμα στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση καθ' όλη την διάρκεια της εφαρμογής.

**Καθαρισμός ψεκαστήρα:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού τρεις φορές με ζεστό νερό (>40 °C).

**Συνδυαστικότητα:** να μην συνδυάζεται με άλλα φ.π., ειδικά με μυκητοκτόνα, επειδή μπορεί να μειωθεί η αποτελεσματικότητα του σκευάσματος.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

#### 4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Εντομοκτόνο με ζωντανούς μικροοργανισμούς για την καταπολέμηση του αλευρώδη, σε καλλιέργειες θερμοκηπίου. Η δραστική ουσία περιέχει φυσικά και επιλεγμένα στελέχη του μύκητα *Isaria fumosorosea* var. *Aporka strain 97*, ο οποίος δρα κατά των παθογόνων εντόμων με τους εξής μηχανισμούς:

Παραγωγή ενζύμων και Υπερ-παρασιτισμός: Μετά την εφαρμογή, ο μύκητας διεισδύει στο σώμα του εντόμου όπου αναπτύσσεται, προκαλώντας το θάνατο του μετά από 7-10 ημέρες.

Σε υψηλές συνθήκες σχετικής υγρασίας, ο μύκητας μπορεί να αναπτυχθεί έξω από το έντομο και να παράγει νέα σπόρια.

#### 5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο. Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		Γραμ. / 100 λίτρα ψ.υ.	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα	Γραμ./ στρέμμα		
Τομάτα LYPES, Μελιτζάνα SOLME Πιπεριά CPSAN Θερμοκηπίου	<b>Αλευρώδης</b> ( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> – TRIAVA <i>Bemisia tabaci</i> – BEMITA)	100	100 – 300	100	Με την εμφάνιση της προσβολής	3 / 7
Αγγούρι CUMSA, Αγγουράκι CUMAN, Κολοκυθάκι CUUPG, Πεπόνι CUMME Κολοκύθα CUUMA, Θερμοκηπίου	<b>Αλευρώδης</b> ( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> – TRIAVA <i>Bemisia tabaci</i> – BEMITA)	100	100 – 300	100	Με την εμφάνιση της προσβολής	3 / 7
Φασολάκια με λοβό PHSSS (Θερμοκηπίου)	<b>Αλευρώδης</b> ( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> – TRIAVA <i>Bemisia tabaci</i> – BEMITA)	100	100 – 300	100	Με την εμφάνιση της προσβολής	3 / 7
Καλλωπιστικά φυτά NNNZZ (Θερμοκηπίου)	<b>Αλευρώδης</b> ( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> – TRIAVA	100	100 – 300	100	Με την εμφάνιση της προσβολής	3 / 7

	<i>Bemisia tabaci</i> – BEMITA)					
<b>Παρατηρήσεις:</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν επικρατούν θερμοκρασίες μεταξύ 25 – 32 °C και υγρασία &gt; 80%, στις 12 ώρες μετά την εφαρμογή, γεγονός που ενεργοποιεί την ανάπτυξη των спорίων του μύκητα.</li> <li>• Χρησιμοποιείτε το χαμηλό όγκο ψ.υ. (100 λίτρα/στρ.) σε νεαρά φυτά και το υψηλό, σε αναπτυγμένα φυτά (200 – 300 λίτρα/στρ.)</li> <li>• Για την αποφυγή ανεπιθύμητων επιπτώσεων στα Καλλωπιστικά φυτά συνίσταται η δοκιμή σε ένα μικρό αριθμό φυτών, πριν τη γενικευμένη χρήση του.</li> </ul>						

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Επειδή δρα σε πολλαπλές θέσεις, ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας στο σκεύασμα είναι χαμηλός και αποτελεί ένα εργαλείο για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

**7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

Δεν εφαρμόζεται

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

Δεν εφαρμόζεται

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

**9** Σήμανση σκευάσματος:

--

**10** Δηλώσεις επικινδυνότητας

--

**11** Δηλώσεις προφύλαξης

**P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.  
**P260:** Μην αναπνέετε σκόνη/ σταγονίδια/ εκνεφώματα  
**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
 Περιέχει *Isaria fumosorosea* var. *Aporka strain 97*. Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση.

Φοράτε συνήθη ρούχα εργασίας, γάντια και κατάλληλη μάσκα κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή.  
Οι εργάτες να φορούν συνήθη ρούχα εργασίας και γάντια όταν εισέρχονται στο χώρο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό.  
**P501:** Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία  
**SP1:** Μην ρυπαίνεται τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.  
**EUH401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

## 12 Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι.  
**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε τα καλά με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά.  
**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.  
**Σε περίπτωση κατάποσης:** Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Μην προκαλέσετε εμετό. Συμβουλευθείτε γιατρό.  
**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.  
**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:** 210-7793777

## 13 Προστασία των καταναλωτών

### 13.1 Μέγιστα όρια υπολειμμάτων (MRLs)

Φυτικά προϊόντα	(MRLs)
Εξαιρείται υποχρέωσης καθορισμού MRLs (ANNEX IV)	

### 13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι και την ημέρα της συγκομιδής.	

## 14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε ψυγείο, σε θερμοκρασίες 2 – 6°C. Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 6 μήνες από την ημερομηνία παρασκευής του.

## 15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

## 16 Κατάλογος προστατευόμενων μελετών

Στο [Παράρτημα III](#) της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

## B Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το

περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.

2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα τα άρθρα 47 και 66.2 δεύτερη παράγραφος του καν. 1107/2009.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ α.α.**

**Δρ. Δ. ΓΚΙΑΠΑΘΗ**