



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**  
**Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**  
**ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 21-12-2018**  
**Αριθ. πρωτ: 13126/175324**

**Ταχ. Δ/ση:** Λ. Συγγρού 150, 17671-ΑΘΗΝΑ **Προς:**  
**TELEFAX:** 210 92 12 090  
**Πληροφορίες:** Ηλ. Νασιόπουλος  
**Τηλέφωνο:** 210 928 7211  
**e-mail:** inasiopoulos@minagric.gr

**BASF Ελλάς ABEE**  
**Παραδείσου 2 & Κηφισίας**  
**151 25 Μαρούσι**

**ΘΕΜΑ: «1. Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά (επανεγκριση) στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) FORUM 6/40 WP (δρ. ουσίες: *dimethomorph+copper oxychloride*)**  
**2. Ανάκληση της αριθ. 6901 άδειας διάθεσης στην αγορά »**

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 80.5 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011, όπως ισχύει, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο περιλαμβάνονται οι δραστικές ουσίες *copper oxychloride* και *dimethomorph*.
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-12-08 "για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων,".
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
7. Την αριθ. πρωτ. 6140/63491/31.05.2012 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.
8. Την αριθ. 1606/16641/14.02.17 (Β' 629) Υπ. Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

**Α.** Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά (επανεγκριση) στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) **FORUM 6/40 WP**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

**1. Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:****Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ):**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης:

1.1.β Ημερομηνία λήξης:

**60787****21-12-2018****31-01-2020****1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν:**

1.2.α Εμπορικό όνομα:

**FORUM 6/40 WP**

1.2.β Μορφή:

Βρέξιμη σκόνη (WP)

**1.3 Δραστικές ουσίες:****Δραστική ουσία 1:**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας:	<b>copper oxychloride</b>
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	55% (β/β) min
Χημική ομάδα:	Ανόργανες ενώσεις χαλκού
Παρασκευαστής:	<b>ISAGRO S.p.A.</b> Caldera Park, Via Caldera 21 20153 Milano, Ιταλία
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:	<b>ISAGRO S.p.A.</b> Caldera Park, Via Caldera, 21 20153 Milano, Ιταλία
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Έχουν υποβληθεί κατά την διαδικασία συμμόρφωσης με την οδηγία καταχώρησης, από την παρασκευάστρια εταιρεία ISAGRO S.p.A., Ιταλίας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

**Δραστική ουσία 2:**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας:	<b>dimethomorph</b>
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	95 % (β/β) min
Χημική ομάδα:	μορφολινικά
Παρασκευαστής:	<b>1. BASF Agro B.V.</b> Arnhem (NL)- Freienbach Branch Huobstrasse 3, 8808 Pfaffikon SZ, Ελβετία <b>2. Arysta LifeScience Benelux Spri,</b> Rue de Renory 26/1, 4102 Ougree, Belgium <b>3. ADAMA Makhteshim Ltd.</b> P.O.B. 60, Beer-Sheva 84100, Israel
Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:	1) <b>Servatis S.A.</b> Rodovia Presidente Dutra, km 300.5 27537-000 Resende- Rio de Janeiro, Βραζιλία 2) <b>Jiangsu Huifeng Agrochemicals Co, Ltd,</b> Weier Roar, South Area of Ocean Economic Development Zone, Dafeng, Jiangsu 224145, Κίνα 3) <b>Shandong Cynda Chemical Co., Ltd.</b> Economic development area, Boxing County Shandong, Κίνα 4) <b>ADAMA Makhteshim Ltd.</b> P.O. Box 60, Beer-Sheva 84100, Israel 5) <b>Beijing Nutrichem Laboratory Co., Ltd.</b> Rm. A309, Biotechnology Business Incubator of Haidian SciencePark, No. 5 Shangdi Kaituo Road, Haidian district, Beijing, P.R. China Address of the plant: Hebei Wanquan Lihua Chemicals Co., Ltd Kongjiazhuang, Wanquan, 076250, Hebei Province, P.R. China 6) <b>Shandong Cynda Chemical Co., Ltd.</b> Economic Development Area, Boxing County, Shandong, P.R. China
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Έχουν υποβληθεί από την παρασκευάστρια εταιρεία. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα:**

α) Κάτοχος της άδειας:

**BASF Ελλάς ABEE**  
 Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι  
 Τηλ.: 2106860100, e-mail: www.basf-agro.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

**BASF Ελλάς ABEE**  
 Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι  
 Τηλ.: 2106860100, e-mail: www.basf-agro.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**BASF Agro B.V.**  
 Arnhem (NL)- Freienbach Branch  
 Huobstrasse 3, 8808 Pfaffikon SZ, Ελβετία

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

1. **ISAGRO S.p.A.**, Fraz. Cavanella Po, Adria (RO)
2. **ISAGRO S.p.A.**, Via Nettunense, km 23,400, Aprilia (LT)
3. **TORRE S.r.l.**, Fraz. Torrenieri, Montalcino, (SI)
4. **S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A.**, Via Torricelli, 2 - Cotignola (RA)
5. **AgriFormula S.r.l.**, Paganica (L'Aquila).
6. **BASF SE**, 67056 Ludwigshafen, Germany.

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

1. **ISAGRO S.p.A.**, Fraz. Cavanella Po, Adria (RO)
2. **ISAGRO S.p.A.**, Via Nettunense, km 23,400, Aprilia (LT)
3. **TORRE S.r.l.**, Fraz. Torrenieri, Montalcino, (SI)
4. **S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A.**, Via Torricelli, 2 - Cotignola (RA)
5. **AgriFormula S.r.l.**, Paganica (L'Aquila).
6. **BASF SE**, 67056 Ludwigshafen, Germany.
7. **AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ**,  
Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, 570 22, Σίνδος.
8. **K+N Ευθυμιάδης Α.Β.Ε.Ε.**, ΒΙ.ΠΕ.Θ., Σίνδος, 570 22 Θεσσαλονίκη

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες:  
*dimethomorph* 6% β/β,  
 μεταλλικός χαλκός 40% β/β σε μορφή οξυχλωριούχου χαλκού  
 Βοηθητικές ουσίες: 21,08% β/β  
 Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος υποβλήθηκε με την αριθ. πρωτ. 6140/63491/31.05.2012 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ

## 2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Σακούλα	από 50 γρ. έως 5 κιλά	Ενός φύλλου χαρτί Kraft εξωτερικά - Low Density Polyethylene εσωτερικά
2	Σακούλα	από 10 κιλά έως 25 κιλά	Πολύφύλλο χαρτί Kraft εξωτερικά - Low Density Polyethylene εσωτερικά
3	Σακούλα	από 700 γρ. έως 25 κιλά	Χαρτί / Aluminium / Polyethylene

## 3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.  
Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος.  
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό κατά το 1/3 ενώ το σύστημα ανάδευσης είναι ακίνητο. Διαλύουμε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και το προσθέτουμε στο ψεκαστικό δοχείο αφού έχουμε θέσει σε λειτουργία το σύστημα ανάδευσης. Συμπληρώνουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.  
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες), αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.  
 Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα όπως ο βορδιγάλειος πολτός.

## 4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μίγμα δύο μυκητοκτόνων, του *dimethomorph*, διασυστηματικού μυκητοκτόνου με προληπτική, θεραπευτική και αντισπορογόνο δράση και του οξυχλωριούχου χαλκού, μυκητοκτόνου επαφής, με προληπτική δράση.

5 Φάσμα δράσης:						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα	γρ./ στρέμμα		
<b>ΑΜΠΕΛΙ</b> (για επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια) VITVI	Περονόσπορος ( <i>Plasmopara viticola</i> ) PLASVI	300	50-100	150-300	Προληπτικές εφαρμογές μετά την άνθηση και εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, με μεσοδιάστημα 10-12 ημέρες και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα που ανήκουν σε διαφορετική ομάδα από το dimethomorph.	3 εφαρμογές
<b>ΠΑΤΑΤΑ</b> SOLTU	Περονόσπορος ( <i>Phytophthora infestans</i> ) PHYTIN	---	50-100	300	Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, με μεσοδιάστημα 10-12 ημέρες και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα που ανήκουν σε διαφορετική ομάδα από το dimethomorph.	2 εφαρμογές

**Παρατηρήσεις:**

- 1) Η δόση είναι ανάλογη με την ένταση της προσβολής και του μεσοδιαστήματος. Εφόσον οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών, επεμβαίνουμε με την μεγαλύτερη δόση και το μικρότερο μεσοδιάστημα.
- 2) Συνιστάται να ακολουθούνται οι οδηγίες των δελτίων των γεωργικών προειδοποιήσεων, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται σχετικά προγράμματα.
- 3) **Η συνολική εφαρμοζόμενη ποσότητα χαλκούχων σκευασμάτων ανά καλλιεργητική περίοδο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 400 γραμ. ανά στρέμμα (ποσότητα εκφρασμένη σε μεταλλικό χαλκό).**

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

**7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων, στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

**9** Εικονογράμματα Κινδύνου:   **ΠΡΟΣΟΧΗ**

**10** Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

**11** Δηλώσεις  
Προφύλαξης:

P405+P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  
 P270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν  
 P271: Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.  
 P260: Μην αναπνέετε τη σκόνη.  
 P264: Πλυθείτε σχολαστικά με άφθονο νερό και σαπούνι μετά το χειρισμό.  
 P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.  
 SP1 Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.  
 P501 Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.  
 EUH 401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**12** Πρώτες βοήθειες -  
Αντίδοτο

P312: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.  
 P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΙΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.  
 P301+P330: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύντε το στόμα.  
 Καλέστε γιατρό. Μην προκαλείτε εμετό χωρίς ιατρική συμβουλή.  
 Μη χορηγείτε τίποτε από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.  
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύντε το αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός επιμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή.  
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Συμβουλευτείτε έναν οφθαλμίατρο.  
 Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.  
**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777**

**13. Προστασία των καταναλωτών:**

13.1 Μέγιστα όρια υπολειμμάτων (MRLs): Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

## 13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή :

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Αμπέλι	21
Πατάτα	21

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική  
σταθερότητα του σκευάσματος.

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε μέρος δροσερό, και προστατευμένο από την υγρασία. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δυο (2) χρόνια.

**15. Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης:** Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.**B. Γενικές υποχρεώσεις:**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα ΥΑ.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίζει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Γ. Ανακαλούμε την αριθ. **6901** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **FORUM 6/40 WP** και ορίζουμε τις ακόλουθες περιόδους χάριτος για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος στην αγορά:

1. Επιτρέπεται από την υπογραφή της παρούσας η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τρεις ακόμη μήνες.
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπάρχοντων αποθεμάτων από τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης για έξι μήνες από την υπογραφή της παρούσας.
3. Επιτρέπεται η χρήση των υπάρχοντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες για ένα ακόμα έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω.
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες (μετά την ημερομηνία της παραγράφου 3 ανωτέρω) θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.
5. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

**Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**