



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 17-12-2018
Αριθ. πρωτ: 13122/175317**

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150, 17671-ΑΘΗΝΑ Προς:
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7211
e-mail: inasiopoulos@minagric.gr

**NTY PONT ELLAS A.E.
Ύδρας 2 & Λ. Κηφισίας 280
15232 – Χαλάνδρι**

**ΘΕΜΑ: «1. Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά (επανεγκριση) στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) CURZATE 3000 6/25 WG (δρ. ουσίες: *copper hydroxide+cymoxanil*)
2. Ανάκληση της αριθ. 60.190 άδειας διάθεσης στην αγορά »**

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 80.5 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011, όπως ισχύει, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο περιλαμβάνονται οι δραστικές ουσίες *copper hydroxide* και *cymoxanil*.
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-12-08 "για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, ”.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
7. Την αριθ. πρωτ. 5917/62194/29.5.12 αίτηση της εταιρείας NTY PONT ELLAS ΑΕ.
8. Την αριθ. 1606/16641/14.02.17 (Β' 629) Υπ. Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ”.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά (επανεγκριση) στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) **CURZATE 3000 6/25 WG**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:**Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ):**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης:

1.1.β Ημερομηνία λήξης:

60760**17-12-2018****31-01-2020****1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν:**

1.2.α Εμπορικό όνομα:

CURZATE 3000 6/25 WG

1.2.β Μορφή:

WG – Βρέξιμοι κόκκοι**1.3 Δραστικές ουσίες:****Δραστική ουσία 1:**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας:	copper hydroxide
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δρ. ουσία:	min 94% (β/β) 57.3% (β/β) σε Cu
Χημική ομάδα:	Ανόργανα άλατα χαλκού
Παρασκευαστής:	DuPont International Operations Sarl 2, Chemin du Pavillon, CH-1218 Le Grand Saconnex, Geneva, Ελβετία
Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:	1. E.I. DuPont de Nemours & Co. DuPont Crop Protection, 12701 Alameda Road 77045 Houston TX, ΗΠΑ 2. E.I. du Pont de Nemours and Company Valdosta Manufacturing Center 2509 Rocky Ford Road Valdosta, GA 31601, ΗΠΑ. 3. IQV SA – Av. Rafael Casanova, 81 – 08100 Mollet del Valles Barcelona – Ισπανία
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Όπως προσδιορίζονται στη με αριθ. πρωτ 5917/62194/24.5.12 αίτησης της εταιρίας DU PONT Ελλάς ΑΕ. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

Δραστική ουσία 2:

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας:	cymoxanil
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δρ. ουσία:	min 97% (β/β)
Χημική ομάδα:	Ακεταμίδιο
Παρασκευαστής:	DuPont International Operations Sarl 2, Chemin du Pavillon, CH-1218 Le Grand Saconnex, Geneva, Ελβετία
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:	1. China Limin Chemical Co., Ltd. 31 Xin Tan Road, 221400 Xin Yi, Jiangsu Province, Κίνα 2. WanQuan Agricultural Chemicals Factory of Hebei Province, Kongjiazhuang, WanQuan Hebei, Κίνα 3. Du Pont de Nemours (France) S.A.S. 82 rue de Wittelsheim, 68701 Cernay Cedex, Γαλλία 4. Oxon Italia SPA Via Sempione, 195, 20016 Pero (Milano), Ιταλία
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Όπως προσδιορίζονται στη με αριθ. πρωτ 5917/62194/24.5.12 αίτησης της εταιρίας DU PONT Ελλάς ΑΕ. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα:

α) Κάτοχος της άδειας:

NTY PONT ΕΛΛΑΣ ΑΕ, Ύδρας 2 & Λ. Κηφισίας 280, 15232–
Χαλάνδρι, Τηλέφωνο: +30 210 6889746, Email: ftsali@dow.com

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

NTY PONT ΕΛΛΑΣ ΑΕ, Ύδρας 2 & Λ. Κηφισίας 280, 15232-Χαλάνδρι, Τηλέφωνο: +30 210 6889746, Email: ftsali@dow.com

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

DuPont International Operations
Sarl 2, Chemin du Pavillon, CH-1218 Le Grand Saconnex, Geneva, Ελβετία.

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

1. Du Pont de Nemours (France) S.A.S.
82 rue de Wittelsheim, 68701 Cernay Cedex, Γαλλία
2. E.I. DuPont de Nemours & Co.
DuPont Crop Protection, 12701 Almeda Road,
77045-5807 Houston TX, ΗΠΑ
3. E.I. du Pont de Nemours and Company
Valdosta Manufacturing Center 2509 Rocky Ford Road
Valdosta, GA 31601, ΗΠΑ.

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

DuPont de Nemours (France) S.A.S.
82 rue de Wittelsheim BP9, F-68701 Cernay Cedex, France

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

cymoxanil 6% β/β
Μεταλλικός χαλκός 25% β/β (σε μορφή υδροξειδίου του χαλκού)
Βοηθητικές ουσίες 65,89% β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

2. Συσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Σακούλα	1 κιλό	Σύμμικτο υλικό (Polyethylenterephthalat /Aluminium/Polyethylene)
2.	Σακούλα	2 κιλά	>> (Polyethylenterephthalat/Aluminium/Oriented Polyamide/Polyethylene)
3.	Σακούλα	5 κιλά	>> (Polyethylenterephthalat/Aluminium/Oriented Polyamide/Polyethylene)

3. Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και βάλτε σε λειτουργία τον αναδευτήρα. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος κατευθείαν στο ψεκαστικό υπό συνεχή ανάδευση και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Συνιστάται η ανάδευση να συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια του ψεκασμού.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες), αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4. Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο με προληπτική και θεραπευτική δράση.

5. Φάσμα δράσης:

Καλλιέργειες	Ασθένειες	Δόσεις			Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργητική περίοδο
		γρ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρό	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / στρέμ.)	γρ. σκευάσματος / στρέμμα		
ΑΜΠΕΛΙ VITVI	Περωνόσπορος (<i>Plasmopara viticola</i>) PLASVI	200	50-150	100-300	Όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκ., μετά από 10 ημέρες, λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά την άνθηση.	4

ΠΑΤΑΤΑ SOLTU	Περωνόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>) PHYTIN	200	50-100	100-200	Εφαρμογές όταν τα φυτά έχουν ύψος 15- 20 εκ. και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής.	4
------------------------	---	-----	--------	---------	--	---

Παρατηρήσεις:

- 1) Οι εφαρμογές είναι προληπτικές εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των παθογόνων.
- 2) Να ακολουθούνται στις περιοχές που εφαρμόζονται οι συστάσεις των Τοπικών Κέντρων Γεωργικών Προειδοποιήσεων.
- 3) Σε ανεπτυγμένη καλλιέργεια πατάτας (μετά το στάδιο κλεισίματος των γραμμών) οι εφαρμογές να γίνονται με το μεγάλο όγκο ψεκαστικού υγρού.
- 4) **Η συνολική εφαρμοζόμενη ποσότητα χαλκούχων σκευασμάτων ανά καλλιεργητική περίοδο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 400 γραμ. ανά στρέμμα (ποσότητα εκφρασμένη σε μεταλλικό χαλκό).**

- 6.** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

-σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

-σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

-της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που εφαρμόστηκε το σκεύασμα:

- 8.** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

- 9.** Εικονογράμματα κινδύνου:

Προειδοποιητική λέξη:
ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS07, GHS08, GHS09

- 10.** Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
H361d Υποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο.
H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

- 11.** Δηλώσεις προφύλαξης:

P405+P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P201 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ ατμούς/ εκνεφώματα.
P271 Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
P281 Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται.
P308+P313 Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
P363 Πλύντε τα λερωμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.
P304+P340 Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
P312 Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

11α. Συμπληρωματικές πληροφορίες EUH:	EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
11β. Ειδικές φράσεις για χρήση ως φυτοπροστατευτικό προϊόν:	EUH208: Περιέχει <i>cymoxanil</i> . Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. SP1: Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά.)

12. Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:	<p>Αν αισθάνεστε άσχημα μετά από λανθασμένη υπερβολική έκθεση, ζητείστε ιατρική συμβουλή. Δείξτε αυτή την ετικέτα όπου είναι δυνατόν. Επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα λερωμένα από το φάρμακο ρούχα και πλύντε με άφθονο σαπούνι και νερό. Σε περίπτωση ερεθισμού του δέρματος ή αλλεργικής αντίδρασης, συμβουλευτείτε γιατρό. Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο καθαρό νερό, και κάτω από τα βλέφαρα. Ζητείστε ιατρική συμβουλή. Εισπνοή: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα. Εάν χρειαστεί, να χορηγηθεί οξυγόνο ή να γίνει τεχνητή αναπνοή. Ζητείστε ιατρική συμβουλή για οποιαδήποτε εμφανή συμπτώματα. Κατάποση: Πιείτε 1 ή 2 ποτήρια με νερό. Μην προκαλείτε εμετό χωρίς ιατρική συμβουλή. Αν το άτομο έχει τις αισθήσεις του: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό.</p> <p>Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.</p>
--	--

13. Προστασία των καταναλωτών:

13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs):	Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
---	--

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:	Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
	Αμπέλι	21
	Πατάτα	21

14. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.	<p>Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε μέρος ξηρό, δροσερό (θερμοκρασία κάτω από 35°C) και καλά αεριζόμενο.</p> <p>Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.</p>
---	--

15. <u>Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης:</u> Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

<p>B. Γενικές υποχρεώσεις:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση. 2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση. 3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα ΥΑ. 4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία. 5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά. 6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίζει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν. 7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
--

- Γ. Ανακαλούμε την αριθ. **60.190** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **CURZATE 3000 6/25 WG** (δραστικές ουσίες: *copper hydroxide* + *cymoxanil*), και ορίζουμε τις ακόλουθες περιόδους χάριτος για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος στην αγορά:
1. Επιτρέπεται από την υπογραφή της παρούσας η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τρεις ακόμη μήνες.
 2. Επιτρέπεται η πώληση των υπάρχοντων αποθεμάτων από τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης για έξι μήνες από την υπογραφή της παρούσας.
 3. Επιτρέπεται η χρήση των υπάρχοντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες για ένα ακόμα έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω.
 4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες (μετά την ημερομηνία της παραγράφου 3 ανωτέρω) θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.
 5. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΑΟΥ