



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 13-03-2019  
Αριθ. πρωτ: 819/12095**

**Ταχ. Δ/ση:** Α. Συγγρού 150  
**Ταχ. Κώδικας:** 17671-Καλλιθέα  
**TELEFAX:** 210 92 12 090  
**Πληροφορίες:** Θεοδωρής Π.  
**Τηλέφωνο:** 210 928 72 25  
**E-mail:** [ptheodoris@minagric.gr](mailto:ptheodoris@minagric.gr)

**Προς:** 1. Α.Σ. Δημητριακών Ορεστιάδας  
«Η Ένωση»  
2. Α.Σ. Βασιλικών Θεσσαλονίκης  
3. Ε.Α.Σ. Ευβοίας  
**ΚΟΙΝ.:** Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

**ΘΕΜΑ:** «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) **TOTRIL 22,5 EC** (δ.ο. **ioxynil octanoate**), για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση στην καλλιέργεια του κρεμμυδιού (ξερό/ κωδικός ΑΟΥ 0220020)»

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24-11-2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
2. Το Νόμο υπ' αριθ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/27-01-2012/τΑ') με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008 της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 2008.
4. Την αριθμ. 5171/70387/16.5.2018 (Β' 1935) υπουργική απόφαση «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας» του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 8616/114066 (Β' 3622).
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β'/1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
6. Τις με αριθ. πρωτ. 13035/174463/14-12-2018, 13268/177476/20.12.2018, 820/12100/21.01.2019 και 819/12095/21.01.2019 αιτήσεις των Α.Σ. Δημητριακών Ορεστιάδας «Η Ένωση», Α.Σ. Βασιλικών Θεσσαλονίκης και Ε.Α.Σ. Ευβοίας ως εκπροσώπων φορέων και

μεμονωμένων καλλιεργητών ξερού κρεμμυδιού από τις Π.Ε. Έβρου, Βοιωτίας, Λάρισας, Φθιώτιδας, Αν. Αττικής, Ροδόπης, Ξάνθης, Λακωνίας, Περίας, Ηρακλείου, Σερρών, Χανίων, Λασιθίου, Δράμας, Θεσσαλονίκης, Ευβοίας και Μαγνησίας & Σποράδων.

7. Την καταχώριση της αίτησης, με κωδικό σκευάσματος (product id) 933, στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αιτήσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (PPPAMS).
8. Τα από 12-02-2019, 19-02-2019 και 07-03-2019 ενημερωτικά σημειώματα του Τμήματος Προστασίας Φυτών της Δ/σης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
9. Τα υπ' αριθμ. ΕΜΠ 175/29.01.2019 και ΕΜΠ 396/04.03.2019 έγγραφα του ΜΦΙ για τον έλεγχο των υπολειμμάτων του ζιζανιοκτόνου TOTRIL 22,5 EC.

### Αποφασίζουμε

**Α.** Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) **TOTRIL 22,5 EC (δ.ο. ioxynil octanoate)** στην καλλιέργεια του **κρεμμυδιού (ξερό/ κωδικός ΑΟΥ 0220020)**, για χρήση εντός των περιφερειακών ενοτήτων: Έβρου, Λάρισας, Φθιώτιδας, Ροδόπης, Ξάνθης, Λακωνίας, Περίας, Ηρακλείου, Σερρών, Χανίων, Δράμας, Θεσσαλονίκης, Ευβοίας και τους παραγωγούς με τα ΑΦΜ 067810225 και 106800933 στην Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.

με τα ακόλουθα στοιχεία:

#### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

##### **Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

<b>7923</b>
<b>13/03/19</b>
<b>11/07/19</b>

##### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- 1.2.α Εμπορικό όνομα **TOTRIL 22,5 EC**
- 1.2.β Μορφή: **Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)**

##### **1.3 Δραστική ουσία**

Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO	<b>Ioxynil octanoate</b>
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	<b>Ioxynil octanoate</b> <b>920 g/Kg min</b>
Χημική ομάδα	<b>Υδροξυβενζονιτρίλια</b>
Παρασκευαστής	Bayer AG, Alfred-Nobel-Str. 50 D-40789 Monheim am Rhein, Γερμανία
Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 1. Briar Chemicals Ltd (ex. Bayer CropScience Norwich Limited) Sweet Briar Road, Norwich, NR6 5AP United Kingdom 2. Nufarm SA, Route de la Garenne Notre Dame, 27600 Gaillon, France
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως αυτές κατατέθηκαν με την με αριθ. πρωτ. 116528/28-02-2008 αίτηση της εταιρείας BAYER. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της άδειας:

Bayer Ελλάς ABEE  
 Σωρού 18-20, Μαρούσι  
 ΑΜΕ: 2724 / 01ΑΤ / Β / 86 / 685  
 Τ.Κ. 151 25  
 Τηλ.: 210 6166000  
 Fax: 210 6109100  
 E-mail: [www.cropscience.bayer.gr](http://www.cropscience.bayer.gr)

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Bayer Ελλάς ABEE  
 Σωρού 18-20, Μαρούσι  
 ΑΜΕ: 2724 / 01ΑΤ / Β / 86 / 685  
 Τ.Κ. 151 25  
 Τηλ.: 210 6166000  
 Fax: 210 6109100  
 E-mail: [www.cropscience.bayer.gr](http://www.cropscience.bayer.gr)

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση  
 στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα  
 στη χώρα)

---

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Bayer SAS, Division Crop Science,  
 16, rue Jean-Marie Leclair, CP 90106, 69266  
 Lyon Cedex 09, France.

δ) Εργοστάσια παρασκευής του  
 σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των  
 επιχειρήσεων:

1. Briar Chemicals Ltd  
 Sweet Briar Road, Norwich, NR6 5AP  
 United Kingdom
2. Bayer AG  
 Crop Science Division  
 Industriepark Höchst  
 65926 Frankfurt  
 Germany
3. Bayer Türk Kimya San. Ltd. Sti.  
 Bayer CropScience  
 Baris Mahallesi, Anibal Caddesi No.1  
 41410 Gebze / Kocaeli, Turkey
4. Imperial Chemical Logistics GmbH  
 (former Lehnkering GmbH until 31.03.2016)  
 Niederlassung Wolfenbüttel  
 Wendessener Strasse 11c  
 38300 Wolfenbüttel  
 Germany
5. Bayer (Pty) Ltd.  
 Fifth Avenue, Vorsterkroon  
 PO Box 1318, Nigel 1491  
 South Africa

6. SBM Formulation S.A.  
 Z.I. AV. Jean Foucault, CS 621  
 34535 Beziers Cedex, France  
 7. Bayer SAS - Division Crop Science  
 Site de Marle  
 Rue Cyrille Liebert crossing Rue Antoine  
 Laurent de Lavoisier  
 Zone Industrielle BP2  
 02250 Marle-sur-Serre  
 France  
 8. Bayer CropScience LP  
 8400 Hawthorn Road  
 Kansas City, MO 64120, USA  
 9. Bayer CropScience LP  
 1740 Whitehall Road  
 North Muskegon, MI 49445, USA  
 10. Bayer CropScience Inc.  
 295 Henderson Drive  
 Regina, Saskatchewan, S4N 6C2, Canada

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του  
 σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των  
 επιχειρήσεων:

1. Briar Chemicals Ltd  
 Sweet Briar Road, Norwich, NR6 5AP  
 United Kingdom  
 2. Bayer CropScience, S.L.  
 Av. Comarques del País Valencià, 267  
 46930 - Quart de Poblet (Valencia)  
 Spain

στ) Εγγυημένη σύνθεση του  
 σκευάσματος:

Δραστική ουσία: *Ioxynil octanoate* 22,5 % β/ο  
 (υπό μορφή οκτανοϊκού εστέρα 30,2% β/ο)  
 Βοηθητικές ουσίες 69% β/β  
 Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του  
 σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με το με  
 αριθ. πρωτ. 116528/28-02-2008 αίτηση της  
 εταιρείας BAYER. Είναι εμπιστευτική  
 πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της  
 ΣΕΑ

## 2

### Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	250 κ.εκ έως 1 λίτρο	COEX, HDPE

**3** Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

**Τρόπος εφαρμογής:**

Ψεκασμός με καλή και ομοιόμορφη διαβροχή των ζιζανίων με 80-100 λίτρα νερό στο στρέμμα. Συνιστάται ψεκασμός με χαμηλή πίεση 1 kg/cm<sup>2</sup> και συνεχή ανάδευση.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος κατά το 1/3 με καθαρό νερό και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς μέχρι να γίνει ομοιογενές το διάλυμα.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** Αμέσως μετά τον ψεκασμό καθαρίστε ενδελεχώς τον εξοπλισμό ψεκασμού. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο και ξεπλύνετε το δοχείο ψεκασμού, την αντλία και τα ακροφύσια 3 φορές με καθαρό νερό μέχρι να απομακρυνθούν ο αφρός και τα ίχνη του προϊόντος.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:**

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα: ---**

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μεταφυτρωτικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο με περιορισμένη διελασματική κίνηση για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων. Η ζιζανιοκτόνος δράση του οφείλεται στην παρεμπόδιση της λειτουργίας της φωτοσύνθεσης.

**5** Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./στρέμμα (max)	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Κρεμμύδι ξερό ALLCE	Πλατύφυλλα Ζιζάνια* (TTTDD)	150	-	80-100	<b>Για την καλλιέργεια:</b> Μετά την εμφάνιση του 2 <sup>ου</sup> πραγματικού φύλλου.	1
		200	-		<b>Για την καλλιέργεια:</b> Μετά την εμφάνιση του 3 <sup>ου</sup> πραγματικού φύλλου.	
		250	-		<b>Για την καλλιέργεια:</b> Μετά την εμφάνιση του 4 <sup>ου</sup> πραγματικού	

					φύλλου.	
<p><b>* Καταπολεμούμενα ζιζάνια:</b>  <b>Ευαίσθητα ζιζάνια:</b>          Ανθεμίδα (<i>Anthemis</i> spp.) ANTSS,          Πορφυρό λάμιο (<i>Lamium amplexicaule</i>) LAMAM,          Πολυκόμπι (<i>Polygonum aviculare</i>) POLAV,          Αγριοπιπεριά (<i>Polygonum persicaria</i>) POLPE,          Μαρτιάκος (<i>Senecio vulgaris</i>) SENVU,          Ήμερο σιναπι (<i>Sinapis alba</i>) SINAL,          Ζωχός (<i>Sonchus</i> spp.) SONSS,          Βερόνικα (<i>Veronica</i> spp) VERSS.  <b>Παρατήρηση:</b>          Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν τα ζιζάνια βρίσκονται έως το στάδιο: α) του 2<sup>ου</sup> πραγματικού φύλλου για τη δόση των 150 κ.εκ/στρέμμα, β) του 4<sup>ου</sup> πραγματικού φύλλου για τη δόση των 200 κ.εκ/στρέμμα, γ) του 6<sup>ου</sup> πραγματικού φύλλου για τη δόση των 250 κ.εκ/στρέμμα.</p>						

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Μην ψεκάζετε καλλιέργειες που έχουν καταπονηθεί από αντίξοες συνθήκες όπως παγωνιά, υπερβολική υγρασία, ξηρασία, ισχυρό άνεμο, μυκητολογικές ή εντομολογικές προσβολές.

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
  - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
  - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

-

-

-

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό για τις καλλιέργειες στο πεδίο εφαρμογής όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

- 9** ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ



**10**Δηλώσεις  
επικινδυνότητας

**H226** Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.  
**H302** Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.  
**H304** Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.  
**H317** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.  
**H319** Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.  
**H335** Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.  
**H336** Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.  
**H361d** Υποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.  
**H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  
**EUH066** Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.  
**EUH401** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

«Περιέχει Ioxynil, Naphtha (petroleum, light aromatic)».

**11**Δηλώσεις  
προφύλαξης

**P405+P102** Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο.  
**P201** Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.  
**P210** Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. Μην καπνίζετε.  
**P270** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
**P261** Αποφεύγετε να αναπνέετε αναθυμιάσεις, συγκεντρώσεις σταγονιδίων, ατμούς, εκνεφώματα.  
**P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.  
 «Φοράτε κατάλληλες μπότες».  
 «Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία, γάντια και κατάλληλες μπότες εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό».  
**P501:** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.  
**SP1** Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. [Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.]  
**Spe3** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων μέχρι τα σώματα επιφανειακών υδάτων.  
**Spe3** Για να προστατέψετε τα μη στοχευόμενα φυτά, να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων μέχρι τη μη γεωργική γη.

## 12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

### Γενικά:

**P308+P311** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Απομακρύνετε τον πάσχοντα από την περιοχή κινδύνου και τοποθετείστε τον σε σταθερή (πλάγια) θέση. Αφαιρέστε αμέσως τα βρεγμένα ρούχα και απορρίψτε τα με ασφάλεια.

**P333+P313** Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

**P362+P364** Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

**P302+352+33+317** Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε επιμελώς με άφθονο νερό και σαπούνι (εάν υπάρχει, με polyethyleneglycol 400) και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε γιατρό.

**P305+351+338+337+313** Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό, ακόμα και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής (εάν φοράτε) μετά από τα πρώτα 5 λεπτά και συνεχίστε το ξέπλυμα. Εάν ο ερεθισμός αναπτυχθεί και επιμένει, καλέστε αμέσως γιατρό.

**P301+ 333+ 310** Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Μην προκαλείτε εμετό. Καλέστε αμέσως γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.

### Πληροφορίες για το γιατρό:

#### Συμπτώματα:

**Τοπικά:** Ευαισθητοποίηση, Το προϊόν προκαλεί ερεθισμό των ματιών, του δέρματος και των βλεννογόνων.

**Συστημικά:** Κόπωση, Δίψα, Εφίδρωση, Άγχος, Αίσθηση φουσκώματος, Ταχυκαρδία, Μυϊκή ακαμψία, Υπερθερμία.

**Θεραπεία:** Αρχική θεραπεία συμπτωματική.

**Συστημική θεραπεία:** Σε περίπτωση κατάποσης μπορεί να πραγματοποιηθεί γαστρική απόπλυση μόνο εντός των πρώτων 2 ωρών. Παρόλα αυτά συνιστάται πάντα η χορήγηση ενεργού άνθρακα και θειικού Νατρίου. Σε περίπτωση υπερθερμίας συνιστάται φυσική ψύξη. Σε περίπτωση μυϊκής ακαμψίας, χορήγηση μυοχαλαρωτικών και μηχανικός αερισμός μπορεί να υποβοηθήσει την αντιμετώπιση της υπερθερμίας.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

**ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210.7793777.**

## 13 Προστασία των καταναλωτών

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Κρεμμύδι (ξερό)	7



- 14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε μέρος δροσερό και καλά αεριζόμενο. Κρατήστε τον περιέκτη ερμητικά κλειστό.

## **15** Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

## **B**

### **Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
6. Στο έντυπο ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης, θα πρέπει να ταυτοποιείται το χωράφι στο οποίο θα γίνει η εφαρμογή, π.χ. με γεωγραφικές συντεταγμένες.
7. Οι αιτούντες την κατά την παρέκκλιση του άρθρου 53 του καν. 1107/2009 άδεια διάθεσης στην αγοράς είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της, ενώ οι ίδιοι και/ή ο υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά, υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία Περιφερειακή Ενότητα και την υπηρεσία μας εάν περιέλθει σε γνώση τους οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση από χρήση σύμφωνα με το σημείο 2 παραπάνω. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά.
8. Σε εφαρμογή του άρθρου 67 του καν. 1107/2009, οι αιτούντες και ο κάτοχος της άδειας διάθεσης στην αγορά, οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο έως 11/10/19 ξεχωριστές ή από κοινού εκθέσεις με πληροφορίες:
  - 8.1. Για τη συνολική ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογή της παρούσας

- 8.2. Για τη συνολική έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα σε εφαρμογή της παρούσας
- 8.3. Παρακολούθησης των πληθυσμών για τους εχθρούς στόχους του σημείου 2 παραπάνω
- 8.4. Καταγραφής καλλιεργητικών πρακτικών και λοιπών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που εφαρμόστηκαν στις εκτάσεις που χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα.
9. Κάθε επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων κάτοχος του σκευάσματος, υποχρεούται να παραδώσει στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήξη της κατά παρέκκλιση άδειας, κάθε ποσότητα του σκευάσματος που δεν χρησιμοποίησε.
10. Για τα τυχόν αποθέματα του σκευάσματος στα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων μετά το πέρας της επιτρεπόμενης περιόδου χρήσης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΠΔ 159/2013 και ειδικότερα το άρθρο 10 σημείο η.
11. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

**Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Ν. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ**

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ		
	ΤΜΗΜΑΤΟΣ	Δ/ΝΣΗΣ	ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ