



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 08.03.2019
Αριθμ. πρωτ: 13273/177512 π.ε.

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150

Προς: Nisso Chemical Europe GmbH

Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ

Γερμανία

Πληροφορίες: Κ. Μητσοπούλου

(διά του υπευθύνου επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 210 92 87 165

Κ. & Ν. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ)

e-mail: kmitsopoulou@minagric.gr

e-mail: info@efthymiadis.gr
l.vellis@efthymiadis.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 60369 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ΤΑΚΥΜΙ 10 SC (cyflufenamid 10% β/ο) ως προς την ημερομηνία λήξης, την επικαιροποίηση των στοιχείων του υπεύθυνου επικοινωνίας και διάθεσης στην αγορά, το εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος, τις συσκευασίες, την κατηγορία και τον τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης, το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα, το εικονόγραμμα κινδύνου, τις δηλώσεις επικινδυνότητας, τις δηλώσεις προφύλαξης, την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/ μελετών»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 45 και 37.4 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών Ουσιών.
5. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1527 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Σεπτεμβρίου 2017 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών **cyflufenamid**, fluopicolide, heptamaloxylolucan και malathion.
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
9. Τη με αριθ. 1606/16641/2017 (Β' 629) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού ΥΠΑΑΤ «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
10. Την από 21.11.2018 αξιολόγηση (Registration Report) της Γαλλίας ως Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης.
11. Τη με αριθ. πρωτ. 13273/177512/20.12.2018 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. 60369 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ΤΑΚΥΜΙ 10 SC (cyflufenamid 10% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 221/2331/21.50.2013 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς την ημερομηνία λήξης, την επικαιροποίηση των στοιχείων του υπεύθυνου επικοινωνίας και διάθεσης στην αγορά, το εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος, τις συσκευασίες, την κατηγορία και τον τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης, το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα, το εικονόγραμμα κινδύνου, τις δηλώσεις επικινδυνότητας, τις δηλώσεις προφύλαξης, την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/ μελετών»

Συγκεκριμένα τα σημεία **1.1.β, 1.4.α, 1.4.β, 1.4.ε, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13.2** και **17** διαμορφώνεται ως εξής:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

60369
21.05.2013
31.03.2024

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Nisso Chemical Europe GmbH
 Berliner Allee 42 -
 40212 Düsseldorf
 Person to contact: Hicham Bouchtia
 e-mail: bouchtia@nisso-chem.de
 Telephone No.: +49-211-130 66 86 - 11
 +49-211-130 66 86 - 00
 Telefax No.: + 49 211 328231

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

K & N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ
 ΒΙ.ΠΕ.Θ ΣΙΝΔΟΣ –
 Τ.Κ. 57022, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 Τηλ.: 2310568771, **2310568656**
 Fax: 2310798423
 E-mail: l.vellis@efthymiadis.gr, info@efthymiadis.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα):

K & N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ ΣΙΝΔΟΣ –
Τ.Κ. 57022, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ.: 2310568771, **2310568656**
Fax: 2310798423
E-mail: l.vellis@efthymiadis.gr, info@efthymiadis.gr

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος

K & N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ ΣΙΝΔΟΣ –
Τ.Κ. 57022, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ.: 2310568771, **2310568656**
Fax: 2310798423
E-mail: info@efthymiadis.gr

2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	20 κ.εκ. - 1 λίτρο	HDPE / HDPE
2	Δοχείο	1,5 - 5 λίτρα	HDPE / HDPE

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης

Μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση για την καταπολέμηση του ωιδίου (*Sphaerotheca fuliginea*) σε αγγούρια, κολοκυθάκια, πεπόνια, καρπούζια, κολοκύθες, τομάτες, πιπεριές, **φράουλες υπαίθρου και θερμοκηπίου, και αγκινάρα υπαίθρου.**

Λόγω του διαφορετικού τρόπου δράσης του παρουσιάζει μεγάλης διάρκειας αποτελεσματικότητα κατά του ωιδίου.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγ. Αρ. εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ μεσοδιάστημα (ημέρες)
		κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	κ.εκ/ στρ. (max)	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/ στρ		
Αγγούρια Κολοκυθάκια Αγρού και θερμοκηπίου	Ωίδιο <i>Sphaerotheca fuliginea</i> (SPHRFU)	10-30	15	50 - 150	Αρχή των επεμβάσεων προληπτικά πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων της ασθένειας με επανάληψη της επέμβασης μετά από 7 μέρες αν χρειάζεται.	2/7-14
Πεπόνια Καρπούζια Κολοκύθες Αγρού και θερμοκηπίου		10-30	15	50 - 150		2/7-14
Τομάτες Πιπεριές Αγρού και θερμοκηπίου		10-30	15	50 - 150		2/7-14

Φράουλα (Υ+Θ) (FRAAN)	Ωίδιο <i>Sphaerotheca fuliginea</i> (SPHRFU)	-	15	20-100	Επεμβάσεις προληπτικά από το στάδιο των 10 πρώτων ξεδιπλωμένων φύλλων έως και το στάδιο όπου οι καρποί είναι έτοιμοι για συγκομιδή (BBCH 20-89)	2/ 10
Αγκινάρα (Υ) CYUSC	Ωίδιο <i>Sphaerotheca aphani</i> (PODOAP) <i>Leveillula taurica</i> (LEVETA)	-	15	20-100	Επεμβάσεις προληπτικά πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων της ασθένειας (BBCH 40-75)	2/ 14

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μην εισέρχετε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό διάλυμα στην φυλλική επιφάνεια.

9 Εικονογράμματα κινδύνου



GHS09

-

10 Δηλώσεις επικινδυνότητας

H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
 EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης
 EUH208: Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

11 Δηλώσεις
προφύλαξης

P405+ P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
 P401: Αποθηκεύεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
P262: Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.
 P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια.
«Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την ανάμειξη/ φόρτωση/ εφαρμογή»
«Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας».
P501: Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
 Sp1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Αγγούρια -Κολοκυθάκια αγρού και θερμοκηπίου	1
Πεπόνια-Καρπούζια-Κολοκύθες Αγρού και θερμοκηπίου	1
Τομάτες - Πιπεριές αγρού και θερμοκηπίου	1
Φράουλα (Υ+Θ)	3
Αγκινάρα (Υ)	21

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ το ακόλουθο:

- A test of the formulation's particle size distribution.

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 221/2331/21.50.2013 μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ