



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 20.08.2019
Αριθ. πρωτ: 5252/116059

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Κ. Μητσοπούλου
Τηλέφωνο: 210 92 87 165
e-mail: kmitsopoulou@minagric.gr

Προς: UPL Europe Ltd, Ηνωμένο Βασίλειο
(διά της υπεύθυνης επικοινωνίας
Ευτυχίας Ε. Λεφάκη)
email: lefakief@otenet.gr

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) NAUTILE WG (mancozeb 68% β/β + cymoxanil 5% β/β)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 33 και 37.4 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι δραστικές ουσίες **Mancozeb** και **Cymoxanil**.
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 2018/1796 της επιτροπής της 20ης Νοεμβρίου 2018 για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας **Mancozeb**, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής.
5. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/195 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Φεβρουαρίου 2017 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η δραστική ουσία **Cymoxanil** που περιλαμβάνονται στο μέρος Β του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 686/2012 (πρόγραμμα ανανέωσης AIR IV).
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης}-6-11 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωτροφές φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

9. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθ. 1907/2006.
10. Την αριθ. 9700452 έγκριση κυκλοφορίας των αρμοδίων αρχών της Γαλλίας για το φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) NAUTILE, καθώς και τη σχετική έκθεση αξιολόγησης, όπως αυτή αναρτήθηκε από τις αρχές της Γαλλίας στον ιστότοπο CIRCABC.
11. Την με αριθ. 619/46787/8.3.19 (ΦΕΚ Β' 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού κ. Στ. Αραχωβίτη, του Υφυπουργού κ. Β. Κόκκαλη και της Υφυπουργού κ. Ολ. Τελιγορίδου με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής "με εντολή Υπουργού", "με εντολή Υφυπουργού" ή "με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού", κατά περίπτωση, στους: Γεν. Γραμματέα, Γεν. Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γεν. Δ/σης, Προϊσταμένους Δ/σης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων" (Β' 988), όπως διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» (Β' 1241) και τροποποιήθηκε με την αριθ. 1679/153682/25-06-2019 (Β' 2701) ΚΥΑ.
12. Τις με αριθ. πρωτ. 5252/116059/22.05.2019, 10967/145302/24.10.2018 και 2949/32744/19.03.2012 αιτήσεις της Ευτυχίας Ε. Λεφάκη, ως υπεύθυνης επικοινωνίας της εταιρείας UPL Europe Ltd, Ηνωμένου Βασιλείου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 37.4 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **NAUTILE WG**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

60883
20.08.2019
31.01.2021

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα:
- 1.2.β Μορφή:

NAUTILE WG
Εναιωρηματοποιησιμοι κόκκοι (WG)

1.3 Δραστική ουσία

Δραστική ουσία 1

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

Mancozeb

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

80 % (β/β) min

Χημική ομάδα:

Διθειοκαρβαμικά

Παρασκευαστής:

UPL Europe Ltd 1 st Floor, The Centre, Birchwood Park, Warrington, Cheshire, WA3 6YN, Ηνωμένο Βασίλειο Τηλ.: +44 (0)1925 8590009 Fax: +44 (0)1925 817425 E-mail: maria.dalagiorgou@uniphos.com

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. Cerexagri B.V.

Tankhoofd 10, 3196 KE Vondelingenplaat
Rotterdam, Ολλανδία
Contact: Mrs. Paymaneh Deghati
Telephone number: 00 31 10 472 5362
Fax: 00 31 10 472 5318
E-mail: paymaneh.deghati@uniphos.com

2. UPL Ltd

Plot no 750 GIDC, Jhagadia
District Bharuch, 396-195 Gujarat, Ινδία
Contact: Mr. Paresh Talati
Telephone number: 02645-26012
Fax: 02645-26017
E-mail: talatipv@uniphos.com

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως αυτές έχουν κατατεθεί με τη αρ. πρωτ. 2949/32744/19.03.2012 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

Δραστική ουσία 2

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

Cymoxanil

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

97 % (β/β) min

Χημική ομάδα:

Ακεταμίδιο

Παρασκευαστής:

UPL Europe Ltd

1st Floor, The Centre, Birchwood Park, Warrington, Cheshire, WA3
6YN, Ηνωμένο Βασίλειο
Τηλ.: +44 (0)1925 85900009
Fax: +44 (0)1925 817425
E-mail: maria.dalagiorgou@uniphos.com

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

United Phosphorus Limited

GIDC Ankleshwar, District-Bharuch, Gujarat-393002, India
Contact: Mr. Paresh Talati
Telephone number: 02646-251223
Fax: 02646-250297
E-mail: talatipv@uniphos.com

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως αυτές έχουν κατατεθεί με τη αρ. πρωτ. 2949/32744/19.03.2012 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

UPL Europe Ltd

1st Floor, The Centre, Birchwood Park, Warrington, Cheshire, WA3
 6YN, Ηνωμένο Βασίλειο
 Τηλ.: +44 (0)1925 8590009
 Fax: +44 (0)1925 817425
 E-mail: maria.dalagiorgou@uniphos.com

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Ευτυχία Ε. ΛΕΦΑΚΗ

Σωκράτους 12,
 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα
 Τηλ: 210 93 41 976
 E-mail: lefakief@otenet.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

Arysta LifeScience Ελλάς ΑΕ

Ριζαρείου 16, 15233 Χαλάνδρι
 Τηλ: 210 5578777
 Fax: 2105578768
 E-mail: info@arystalifescience.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

UPL Europe Ltd

1st Floor, The Centre, Birchwood Park, Warrington, Cheshire, WA3
 6YN, Ηνωμένο Βασίλειο
 Τηλ.: +44 (0)1925 8590009
 Fax: +44 (0)1925 817425
 E-mail: maria.dalagiorgou@uniphos.com

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. **UPL Europe Ltd.**
 Hall Lane Rookery Bridge
 Sandbach Cheshire
 CW11 3QQ, Ηνωμένο Βασίλειο
2. **Arysta LifeScience Ougrée Production sprl**
 Rue de Rénoy, 26/2
 B-4102 Ougrée, Βέλγιο
3. **Cerexagri B.V**
 Tankhoofd 10, 3196 KE Vondelingenplaat
 Rotterdam, Ολλανδία
4. **Cerexagri**
 14 avenue Manon Cormier
 33530 Bassens, Γαλλία
5. **Cerexagri**
 8 boulevard de la Louisiane
 13014 Marseille, Γαλλία
6. **Cerexagri**
 Zone Industrielle
 64150 MOURENX, Γαλλία
7. **UPL Ltd.**
 117, G.I.D.C.,
 Ankleshwar - 393 002, Ινδία
8. **UPL Ltd.**
 3405/6, G.I.D.C.,
 Ankleshwar - 393 002, Ινδία
9. **UPL Ltd.**

<p>3101/2, G.I.D.C., Ankleshwar - 393 002, Ινδία</p> <p>10. UPL Ltd. 3-11, GIDC, Vapi - 396 195, Gujarat Vapi - 396 195, Ινδία</p> <p>11. UPL Ltd. Plot No 750 GIDC Jhagadia, Dist: Bharuch, PIN 396-195, Gujarat, Ινδία</p>
--

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του
σκευάσματος:

<p>Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPL Europe Ltd. Hall Lane, Rookery Bridge Sandbach Cheshire CW11 3QQ, Ηνωμένο Βασίλειο 2. Arysta LifeScience Ougrée Production sprl Rue de Rénoy, 26/2 B-4102 Ougrée, Βέλγιο 3. Cerexagri B.V Tankhoofd 10 3196 KE Vondelingenplaat Rotterdam, Ολλανδία 4. Cerexagri 14 avenue Manon Cormier 33530 Bassens, Γαλλία 5. Cerexagri 8 boulevard de la Louisiane 13014 Marseille, Γαλλία 6. Cerexagri Zone Industrielle 64150 MOURENX, Γαλλία 7. UPL Ltd. 117, G.I.D.C., Ankleshwar - 393 002, Ινδία 8. UPL Ltd. 3405/6, G.I.D.C., Ankleshwar - 393 002, Ινδία 9. UPL Ltd. 3101/2, G.I.D.C., Ankleshwar - 393 002, Ινδία 10. UPL Ltd. 3-11, GIDC, Vapi - 396 195, Gujarat Vapi - 396 195, Ινδία 11. UPL Ltd. Plot No 750 GIDC Jhagadia, Dist: Bharuch, PIN 396-195, Gujarat, Ινδία 12. AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ. ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσ/νίκη, Τ.Θ 1089, Τ.Κ.570 22 Τηλ.: 2311 998600 Φαξ: 2311 998601 E-mail: info@agrology.eu <p>Δραστικές ουσίες: Cymoxanil: 5% β/β Mancozeb: 68% β/β</p>

στ) Εγγυημένη σύνθεση του
σκευάσματος:

Βοηθητικές ουσίες: 14,80% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή έχει κατατεθεί με τη αρ. πρωτ. 2949/32744/19.03.2012 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ στο Part C της εισηγήτριας χώρας Γαλλίας.

2 Συσκευασίες			
A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Σακούλα μέσα σε κουτί	200 γραμ. - 4 κιλά	Χαρτί/ PE Κουτί χάρτινο
2.	Σάκος	1 - 12 κιλά	Χαρτί/ HDPE

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμός φυλλώματος

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μμηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και προσθέστε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Συνεχίστε την ανάδευση και κατά τη διάρκεια του ψεκασμού.

Συνδυαστικότητα: --

Καθαρισμός ψεκαστήρα:

Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο και ξεπλύνετε καλά τρεις (3) φορές με καθαρό νερό τόσο το βυτίο όσο και όλα τα εξαρτήματά του.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά συσκευασίας που θα καταστραφούν προηγουμένως με σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μείγμα δύο μυκητοκτόνων, ενός τοπικά διασυστηματικού (cytozanil) και ενός επαφής (mancozeb) με προληπτική και θεραπευτική δράση.

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (σε ημέρες)
		γραμ. σκευ./ στρ.	Όγκος υγρού λίτρα / στρέμμα	γραμ. σκευ. /100 λίτρα ψεκ. Υγρού		
ΠΑΤΑΤΑ (SOLTU)	Περονόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>) (PHYTIN)	200	20-100	-	Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος από την έκπτυξη του 1ου πλευρικού βλαστού (μήκος >5 εκ) μέχρι το 50% των φύλλων αποκτήσουν καφέ χρώμα (ωρίμανση των καρπών) ανάλογα με την πίεση προσβολής (BBCH 21-95)	6/7-9
TOMATA (Υ) (LYPES)	Περονόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>) (PHYTIN)	200	20-100	-	Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος από το 3 ^ο - 4 ^ο πραγματικό φύλλο μέχρι το κοκκίνισμα του 70 % των καρπών ανάλογα με την πίεση προσβολής (BBCH 14-87)	5/7-9
TOMATA (Υ) (LYPES) Βιομηχανική					Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος από το 3 ^ο - 4 ^ο πραγματικό φύλλο μέχρι το κοκκίνισμα του 50 % των καρπών ανάλογα με την πίεση προσβολής (BBCH 13-85)	
Παρατηρήσεις: - Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται να ακολουθούνται οι οδηγίες των Γεωργικών Προειδοποιήσεων.						

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Συνιστάται κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης.

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας

μεταξύ εφαρμογής και

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

--

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

--


- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Απαγορεύεται η επανείσοδος στην καλλιέργεια πριν περάσουν 48 ώρες από την εφαρμογή του σκευάσματος.

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

- 9** Εικονογράμματα κινδύνου:



ΠΡΟΣΟΧΗ

- 10** Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H361fd: Υποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο.
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH401: Για να αποφύγετε τους κίνδυνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

- 11** Δηλώσεις προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.
P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για μάτια / πρόσωπο.

«Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά την εφαρμογή, θα πρέπει να φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.»
«Κατά την ανάμιξη/φόρτωση και την εφαρμογή φοράτε γάντια, ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία, γυαλιά, μάσκα και μπότες».

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μία απέκαστη ζώνη προστασίας **20 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **75%**.

- 12** Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι
P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό
P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό
P362+P364: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777.

13 Προστασία των καταναλωτών:

13.1 Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs): σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Πατάτα	7
Τομάτα (Υ)	3
Τομάτα (Υ) βιομηχανική	10

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε μέρος δροσερό ξηρό και καλά αεριζόμενο, παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο **Παράρτημα III** καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

--

B Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ