



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 17.09.2019
Αριθ. πρωτ: 7928/192759

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Κ. Μητσοπούλου
Τηλέφωνο: 210 92 87 165
e-mail: kmitsopoulou@minagric.gr

Προς: Arysta LifeScience Benelux Sprl, Βέλγιο
δια της Arysta LifeScience Ελλάς ΑΕ
Ριζαρείου 16, 15233 Χαλάνδρι
email: info@arystalifescience.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 14559 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) DASKOR 2 (cypermethrin 4% β/ο + chlorpyrifos-methyl 40% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση)»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τη με αριθμό 10088/115732/26-9-2013 απόφαση (ΦΕΚ Β'/2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
6. Την Κατευθυντήρια Οδηγία SANCO 7525/VI/95 Rev. 10.3 (13.06.2017) σχετικά με την παρέκταση και τις απαιτήσεις για τον καθορισμό των ΑΟΚ «ανώτατα όρια καταλοίπων».
7. Την με αριθ. 619/46787/8.3.19 (ΦΕΚ Β' 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού κ. Στ. Αραχωβίτη, του Υφυπουργού κ. Β. Κόκκαλη και της Υφυπουργού κ. Ολ. Τελιγιορίδου με θέμα «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Υπουργού”, “με εντολή Υφυπουργού” ή “με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού”, κατά περίπτωση, στους: Γεν. Γραμματέα, Γεν. Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γεν. Δ/σης, Προϊσταμένους Δ/σης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Β' 988), όπως διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» (Β' 1241) και τροποποιήθηκε με την αριθ. 1679/153682/25-06-2019 (Β' 2701) ΚΥΑ.

8. Τη με αριθμό πρωτ. 3512/40345/01-4-2016 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14559 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) DASKOR 440 EC (cypermethrin 4% β/ο + chlorpyrifos-methyl 40% β/ο).
9. Τη με αριθ. πρωτ. 7928/192759/30.07.2019 αίτηση που υπέβαλε η Arysta LifeScience Ελλάς ΑΕ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Τροποποιούμε την με αριθμό 14559 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) DASKOR 2 (cypermethrin 4% β/ο + chlorpyrifos-methyl 40% β/ο), που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 3512/40345/01-4-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση).

Συγκεκριμένα, το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος ¹			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής ²	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./στρέμμα (max)	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Αμπέλι [VITVI] (Επιτραπέζιο και οиноποιήσιμο)	<u>Τζιτζικάκια</u> <i>Scaphoideus titanus</i> [SCAPLI], <i>Empoasca vitis</i> [EMPOFL] <u>Ευδεμίδα</u> <i>Lobesia botrana</i> [POLYBO] <u>Κογχυλίδα</u> <i>Eupoecilia ambiguella</i> [CLYSAM]	50	50-250	20-100	Ομοιόμορφος ψεκασμός	1
	<u>Πυραλίδα</u> <i>Sparganothis pilleriana</i> [SPARPI] <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> <u>Ψευδόκοκκος</u> <i>Planococcus citri</i> * [PSECCI], <i>Planococcus ficus</i> * [PLANFI], <u>Θρίπας</u> <u>Καλιφόρνιας</u> <i>Frankliniella occidentalis</i> * [FRANOC], <u>Μύγα μεσογείου</u> <i>Ceratitis capitata</i> * [CERTCA]	62,5	62,5-310			

Πατάτα [SOLTU]	<u>Δορυφόρος</u> <i>Leptinotarsa</i> <i>decemlineata</i> [LPTNDE] Αφίδες [APHISP]	75	75-375	20-100	Ομοιόμορφος ψεκασμός	1
Τομάτα (Υ) [LYPES]	<u>Δορυφόρος</u> <i>Leptinotarsa</i> <i>decemlineata</i> [LPTNDE])	75	75-375	20-100	Ομοιόμορφος ψεκασμός	1
	<u>Κάμπιες</u> <u>φυλλώματος και</u> <u>καρπού</u> <u>Πράσινο σκουλήκι</u> <i>Heliothis armigera</i> [HELIAA] <u>Σποντόπτερα</u> <i>Sporodoptera littoralis</i> [SPODLI] <u>Φθοριμαία</u> <i>Phthorimaea</i> <i>operculella</i> [PHTOOP] <u>Περίδα</u> <i>Pieris sp.</i> [PIERSP] <u>Πλουτέλλα</u> <i>Plutella sp.</i> [PLUTSP] <u>Μαμέστρα</u> <i>Mamestra sp.</i> [MAMESP] <i>Autographa sp</i> [AUTGSP]., <u>Αγρότιδα ή</u> <u>καραφατμέ</u> <i>Agrotis segetum</i> [AGROSE]	100	100-500			
Μελιτζάνα (Υ) [SOLME]	<u>Δορυφόρος</u> <i>Leptinotarsa</i> <i>decemlineata</i> [LPTNDE])	75	75-375	20-100	Ομοιόμορφος ψεκασμός	1
Ελαιούχα σταυρανθή – Ελαιοκράμβη [BRSNN] Σινάπι [SINAL]	<u>Κενθόρυγχος</u> <i>Ceuthorrhynchus</i> <i>nari</i> [CEUTNA], <u>Σκαθάρι</u> <i>Meligethes aeneus</i> [MELIAE]	62.5	62-312	20-100	Ομοιόμορφος ψεκασμός πριν την ανθοφορία	1
Παπαρούνα [PAPSO]	<u>Αφίδες</u> [APHISP]	75	75-375	20-100	Ομοιόμορφος ψεκασμός πριν την ανθοφορία	1

Σιτηρά Σιτάρι [TRZSP] Σίκαλη [SECCE] Κριθάρι [HORVX] Βρώμη [OATSS]	<u>Αφίδες φυλλώματος</u> <i>Rhopalosiphum padi</i> [RHOPPA], <i>Sitobion avenae</i> [MACSAV], <i>Metopolophium dirhodum</i> [METODR]]	75	75-375	20-100	Ομοιόμορφος ψεκασμός. Για τις αφίδες φυλλώματος η εφαρμογή να γίνεται ως την εμφάνιση του πρώτου σταχυδίου (BBCH 51)	1
	<u>Αφίδες στάχων</u> <i>Rhopalosiphum padi</i> [RHOPPA], <i>Sitobion avenae</i> [MACSAV], <i>Metopolophium dirhodum</i> [METODR]]	62,5	62,5-310		Ομοιόμορφος ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής	
<p>Παρατηρήσεις: 1. Ο μεγάλος όγκος ψεκαστικού υγρού συνδυάζεται με τη μικρή δόση ανά 100λιτρο (και ο μικρός όγκος ψεκαστικού υγρού με τη μεγάλη δόση ανά 100λιτρο), προκειμένου να μην υπάρχει υπέρβαση της μέγιστης δοσολογίας ανά στρέμμα.</p> <p>2. Ψεκάζετε μόνο αν ο πληθυσμός των εντόμων προκαλεί οικονομική ζημιά και όταν βρίσκεται στο κατάλληλο στάδιο ανάπτυξης.</p> <p>*Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα. Για τις εν λόγω χρήσεις ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του.</p>						

B

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 3512/40345/01-4-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ

Ι. ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ