



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 17.09.2019  
Αριθ. πρωτ: 7927/192758

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Κ. Μητσοπούλου  
Τηλέφωνο: 210 92 87 165  
e-mail: kmitsopoulou@minagric.gr

Προς: Arysta LifeScience Benelux Sprl, Βέλγιο  
δια της Arysta LifeScience Ελλάς ΑΕ  
Ριζαρείου 16, 15233 Χαλάνδρι  
email: info@arystalifescience.gr

**ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 14699 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) DASKOR 440 EC (chlorpyrifos methyl 400g/L + cypermethrin 40g/L) ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση)»**

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τη με αριθμό 10088/115732/26-9-2013 απόφαση (ΦΕΚ Β'/2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
6. Την Κατευθυντήρια Οδηγία SANCO 7525/VI/95 Rev. 10.3 (13.06.2017) σχετικά με την παρέκταση και τις απαιτήσεις για τον καθορισμό των ΑΟΚ «ανώτατα όρια καταλοίπων».
7. Την με αριθ. 619/46787/8.3.19 (ΦΕΚ Β' 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού κ. Στ. Αραχωβίτη, του Υφυπουργού κ. Β. Κόκκαλη και της Υφυπουργού κ. Ολ. Τελιγιορίδου με θέμα «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Υπουργού”, “με εντολή Υφυπουργού” ή “με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού”, κατά περίπτωση, στους: Γεν. Γραμματέα, Γεν. Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γεν. Δ/σης, Προϊσταμένους Δ/σης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων” (Β' 988), όπως διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» (Β' 1241) και τροποποιήθηκε με την αριθ. 1679/153682/25-06-2019 (Β' 2701) ΚΥΑ.

8. Τη με αριθμό πρωτ. 4290/89815/22.04.2019 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14699 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) DASKOR 440 EC (chlorpyrifos methyl 400g/L + cypermethrin 40g/L).
9. Τη με αριθ. πρωτ. 7927/192758/30.07.2019 αίτηση που υπέβαλε η Arysta LifeScience Ελλάς ΑΕ.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Τροποποιούμε την με αριθμό 14699 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) DASKOR 440 EC (chlorpyrifos methyl 400g/L + cypermethrin 40g/L), που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 4290/89815/22.04.2019 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση).

Συγκεκριμένα, το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./στρ.	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Ελαιούχα σταυρανθή - Ελαιοκράμβη [BRSNN] Σινάπι [SENAP]	Άλτης ( <i>Psylliodes chrysocephala</i> [PSYICH], <i>Phyllotreta</i> sp. [PHYESP]), Κενθόρυγχος ( <i>Ceutorhynchus</i> sp. [CEUTSP]), Σκαθάρι ( <i>Meligethes aeneus</i> [MELIAE])	75	75-375	20-100	Ομοιόμορφος ψεκάσμος πριν την ανθοφορία.	1
Βαμβάκι [GOSSS]	Αφίδες, Πράσινο σκουλήκι ( <i>Heliothis armigera</i> [HELIAA]), Σποντόπτερα ( <i>Spodoptera exigua</i> [LAPHEG]), Ρόδινο σκουλήκι ( <i>Pectinophora gossypiella</i> [PECTGO]) <b><u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας</u></b> Λύγκος <i>Lygus</i> sp.* [LYGUSP]	100	100-500	20-100	Ομοιόμορφος ψεκάσμος με την εμφάνιση της προσβολής.	1
Τομάτα [LYPES], Μελιτζάνα [SOLME] Υπαίθρου	Πράσινο σκουλήκι ( <i>Heliothis armigera</i> [HELIAA]), Σποντόπτερα ( <i>Spodoptera littoralis</i> [SPODLI]),	100	100-500	20-100	Ομοιόμορφος ψεκάσμος με την εμφάνιση της προσβολής.	1

	Αφίδες ( <i>Myzus persicae</i> [MYZUPE])					
Ζαχαρότετυτλα [BEAVA], Κτηνοτροφικά τεύτλα [BEAVC], Κοκκινογούλι [BEAVD], Γουλιά (είδος κράμβης) [BRSNA], Γογγύλια [BRSRR]	Κασσίδα ( <i>Cassida</i> sp. [CASSSP]), Μαμέστρα ( <i>Mamestra</i> <i>brassicae</i> [BARABR])	100	100-500	20-100	Ομοιόμορφος ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	1
Πατάτα [SOLTU]	Δορυφόρος ( <i>Leptinotarsa</i> <i>decemlineata</i> [LPTNDE]), Αφίδες ( <i>Aphis nasturtii</i> [APHINA], <i>Macrosiphum</i> <i>euphorbiae</i> [MACSEU])	100	100-500	20-100	Ομοιόμορφος ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	1
Αμπέλι (οινοποιήσιμο) [VITVI]	Κογχυλίδα ( <i>Euroecilia</i> <i>ambiguella</i> [CLYSAM]), Ευδεμίδα ( <i>Lobesia botrana</i> [POLYBO]), Πυραλίδα ( <i>Sparganothis</i> <i>pilleriana</i> [SPARPI]), Τζιτζικάκια ( <i>Scaphoideus</i> <i>titanus</i> [SCAPSP], <i>Empoasca vitis</i> [EMPOFL], <i>Zygina rhamni</i> [ERYTRH])	75	75-375	20-100	Ομοιόμορφος ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	1
Αραβόσιτος [ZEAMX]	Πυραλίδα <i>Ostrinia nubilalis</i> [PYRUNU], Σεζάμια <i>Sesamia</i> <i>nonagrioides</i> [SESANO], Διαβρώτικα <i>Diabrotica virgifera</i> [DIABVI]	100	100-667	15-100	Ομοιόμορφος ψεκασμός πριν το τέλος της ανθοφορίας.	1
Καλλωπιστικά φυτά και λεύκα [POPSS]	Αφίδες, <i>Saperda carcharias</i> [SAPECR], <i>Cryptorhynchus</i> <i>lapathi</i> [CRYPLA]	100	100-200	50-100	Ομοιόμορφος ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	1

**Παρατηρήσεις:**

Ο μεγάλος όγκος ψεκαστικού υγρού συνδυάζεται με τη μικρή δόση ανά 100λιτρο (και ο μικρός όγκος ψεκαστικού υγρού με τη μεγάλη δόση ανά 100λιτρο), προκειμένου να μην υπάρχει υπέρβαση της μέγιστης

δοσολογίας ανά στρέμμα.

**\*Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα. Για την εν λόγω χρήση ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του.**

**B**

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 4290/89815/22.04.2019 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ**

**Ι. ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ**