



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 23.09.2019
Αριθ. πρωτ: 8691/211790

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Γ. Τσολομούτη
Τηλέφωνο: 210 9287247
e-mail: gtsolomiti@minagric.gr

Προς: FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ
Λ. Συγγρού 348
176 74 Καλλιθέα
email: Evangelos.Diamantis@fmc.com

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 14683 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) FURY 10 EW (zeta-cypermethrin 10% β/ο) ως προς τον κάτοχο της άδειας διάθεσης στην αγορά καθώς επίσης και στο φάσμα δράσης την περιγραφή του σταδίου εφαρμογής του σκευάσματος στην ελιά»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθ. 619/46787/08-03-2019 (Β' 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού κ. Στ. Αραχωβίτη, του Υφυπουργού κ. Β. Κόκκαλη και της Υφυπουργού κ. Ο. Τελιγορίδου με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού», «με εντολή Υφυπουργού» ή «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού», κατά περίπτωση, στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων", όπως διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» στο ΦΕΚ Β' αριθ. 1241/12-04-2019 και τροποποιήθηκε με την αριθ. 1679/153682/25-06-2019 (Β' 2701) ΚΥΑ.
4. Την με αριθ. πρωτ. 8691/211790/27.08.2019 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε τη με αριθ. 14683 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) FURY 10 EW (zeta-cypermethrin 10% β/ο) ως προς τον κάτοχο της άδειας διάθεσης στην αγορά καθώς επίσης και στο φάσμα δράσης την περιγραφή του σταδίου εφαρμογής του σκευάσματος στην ελιά.

Τα σημεία **1.4α** και **5** διαμορφώνονται ως εξής:

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ
Λ. Συγγρού 348 Κτίριο Β
176 74 Καλλιθέα
ΤΗΛ.: +30 211 1983903
Email : Evangelos.Diamantis@fmc.com

| 5 Φάσμα δράσης | | | | | |
|------------------------|--|--------------------|-----------------------------|---|--|
| Πεδίο Εφαρμογής | Στόχος | Δόσεις σκευάσματος | | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / καλλιεργητική περίοδο |
| | | κ.εκ/στρ (min/max) | Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ. | | |
| Βαμβάκι GOSHE | Πράσινο σκουλήκι <i>Heliothis armigera</i> (HELIAR) Ρόδινο σκουλήκι <i>Pectinophora gossypiella</i> (PECTGO) Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO) | 15 | 20-40 | Με την εμφάνιση του 6 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως το 90% των καρυδιών να έχουν φτάσει το τελικό τους μέγεθος (BBCH 16- 79) | 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες |
| Μελιτζάνα (Υ) SOLME | Πράσινο σκουλήκι <i>Heliothis armigera</i> (HELIAR) Αλευρώδης <i>Trialeurodes vaporariorum</i> (TRIAVA) Αφίδες <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE) <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO) | 20 | 20-40 | Με την εμφάνιση του 3 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως πλήρη ωρίμανση (BBCH 14- 89) | 1 |
| Πυπεριά (Υ) CPSSS | Πράσινο σκουλήκι <i>Heliothis armigera</i> (HELIAR) Αλευρώδης <i>Trialeurodes vaporariorum</i> (TRIAVA) Αφίδες <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE) <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO) | 20 | | | 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες |
| Αρακάς PIBSX | Αφίδες <i>Aphis sp.</i> (APHISP) | 15 | 20-40 | Από το στάδιο όπου η βλάστηση αναπτύσσεται προς το έδαφος μέχρι | 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες |

| | | | | | |
|----------------------------|--|-------|--------|---|---------------------------------------|
| | | | | την πλήρη ανάπτυξη των λοβών (BBCH 08-79) | |
| Χλωρό Φασόλι με λοβό PHSVX | Αφίδες <i>Aphis sp.</i> (APHISP) | 15 | 20-40 | Από το στάδιο όπου η βλάστηση αναπτύσσεται προς το έδαφος μέχρι την πλήρη ανάπτυξη των λοβών (BBCH 08-79) | 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες |
| Μαρούλι (Υ) LACSA | Ασημένιος σκώρος <i>Autographa gamma</i> (PYTOGA) Αφίδες <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE) <i>Nasonovia ribisnigri</i> (NASORN) <i>Hyperomyzus lactucae</i> (HYPELA) <i>Macrosiphum euphorbiae</i> (MACSEU) | 20-40 | 20-40 | Με την εμφάνιση του 4 ^ο φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση (BBCH 14- 89) | 2 ανά 14 ημέρες |
| Ελιά OLVEU | Πυρηνотρήτης <i>Prays oleae</i> (PRAYOL) Δάκος <i>Dacus oleae</i> (DACUOL) | 10 | 75-100 | Μέχρι το τέλος της άνθησης, αρχή καρπόδεσης και πτώση των μη γονιμοποιημένων ωοθηκών (BBCH 69) | 1 |
| Πατάτα SOLTU | Δορυφόρος <i>Leptinotarsa decemlineata</i> (LPTNDE) | 12,5 | 20-40 | Από την έναρξη της επικάλυψης των σειρών στάδιο έως την ωρίμανση των καρπών (BBCH 31-85) | 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες |
| | Αφίδες <i>Aphis sp.</i> (APHISP) <i>Macrosiphum euphorbiae</i> (MACSEU) | 15 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|--|----|--------|--|---------------------------------------|
| Ζαχαρότευτλα ΒΕΑΒΑ | Φυλλοφάγες κάμπιες <i>Mythimna unipuncta</i> (PSEDUN) Αγρότιδα <i>Agrotis segetum</i> (AGROSE) Αφίδες <i>Aphis fabae</i> (APHIFA) <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE) Ασημένιος σκώρος <i>Autographa gamma</i> (PYTOGA) | 15 | 20-50 | Εφαρμογές όταν τα φύλλα καλύπτουν το 50% του εδάφους έως η ρίζα να φτάσει το μέγεθος συγκομιδής (BBCH 35-49) | 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες |
| Καλλωπιστικά | Αφίδες <i>Aphis fabae</i> (APHIFA) <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE) Αλευρώδης <i>Trialeurodes vaporariorum</i> (TRIAVA) | 20 | 20-100 | Με την εμφάνιση των προσβολών | 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες |

II. Κατά τα λοιπά, ισχύει η με αριθ. πρωτ. 6652/90054 π.ε./25.01.2019 απόφασή μας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ