



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 24.12.2019
Αριθ. πρωτ: 14028/333848**

**Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΚΑΛΛΙΘΕΑ
TELEFAX: 210 9212090
Πληροφορίες: Μαρία Γάσπαρη
Τηλέφωνο: 210 928 7250
e-mail: mgaspari@minagric.gr**

**Προς: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθν. Αντιστάσεως 73 ΤΚ 152 31
Χαλάνδρι**

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος RACER 25 EC (δ.ο. fluorchloridone) ως προς το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή λόγω αλλαγής των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων (Mrls).»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/09 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/973 της Επιτροπής της 13ης Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες bispyribac, denatonium benzoate, fenoxycarb, fluorchloridone, quizalofop-P-ethyl, quizalofop-P-tefuryl, propaquizafop και tebufenozide μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
5. Τη με αριθμ. 619/46787/08.03.2019 (ΦΕΚ Β' 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού και των Υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής "με εντολή Υπουργού", "με εντολή Υφυπουργού" ή "με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού", κατά περίπτωση, στους: Γεν. Γραμματέα, Γεν. Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένου Γεν. Δ/νσης, Προϊσταμένου Δ/νσης και Προϊσταμένου Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων" (Β' 988), όπως

διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» (Β' 1241) και τροποποιήθηκε με την αριθ. 1679/153682/25-06-2019 (Β' 2701) ΚΥΑ.

6. Τη με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 14028/333848/20-12-2019 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τροποποιούμε τα σημεία 5 και 13.2 της με αριθ. **70261** οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **RACER 25 EC (δ.ο. flurochloridone)**, που χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 6497/63089/12.12.17 ΥΑ, σύμφωνα με τα παρακάτω:

5 5.1 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		Κ.εκ./ στρέμμα	Κ.εκ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Πατάτα (SOLTU)	Καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων και μερικών αγρωστωδών ζιζανίων	150-200	--	20 - 40	Προφυτρωτικά ή στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ζιζανίων	1
Καρότο (DAUCS), Πασινάκη (PAVSA), Ρίζα μαϊντανού (APUGR)	Καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων και μερικών αγρωστωδών ζιζανίων	150-300	--	20 - 30	Προφυτρωτικά ή στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ζιζανίων	1
Σελινόριζα (APUGD)	Καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων και μερικών αγρωστωδών ζιζανίων	150				
Βαμβάκι (GOSHI)	Καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων και μερικών αγρωστωδών ζιζανίων	100 - 150	--	20 - 40	Προφυτρωτικά ή στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ζιζανίων	1
Ηλίανθος (HELAN)	Καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων και μερικών αγρωστωδών ζιζανίων	150-300	--	20 - 40	Προφυτρωτικά ή στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ζιζανίων	1
Παρατηρήσεις:						
1) Η αποτελεσματικότητα του σκευάσματος αυξάνεται με την εδαφική υγρασία						

- 2) Σε ξηρικές εδαφικές συνθήκες συνιστάται ελαφριά ενσωμάτωση του σκευάσματος με πότισμα
- 3) Σε περίπτωση που βρέξει δυνατά μετά την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου είναι πιθανόν να παρατηρηθεί σε μικρό βαθμό κιτρίνισμα ή λεύκανση των φύλλων της καλλιέργειας . Το φαινόμενο αυτό είναι παροδικό και δεν επηρεάζει τις αποδόσεις.

4) Καταπολεμούμενα Ζιζάνια

Ευαίσθητα

Δόση 100 κ.εκ/στρ

Τάτουλας (*Datura stramonium*, **DATST**),
 Ζωχος (*Sonchus oleraceus*, **SONOL**),
 Λουβουδιά (*Chenopodium album*, **CHEAL**)
 Δωδεκάνθι (*Lamium amplexicaule*, **LAMAM**),
 Αντράκλα (*Portulaca oleracea*, **POROL**)

Δόση 150 κ.εκ/στρ (επιπλέον των προαναφερθέντων)

Αναγαλλίδα (*Anagallis arvensis*, **ANGAR**),
 Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria*, **POLPE**),
 Μαρτιάκος (*Senecio vulgaris*, **SENVU**),
 Σετάρια (*Setaria viridis*, **SETVI**),
Solanum physalifolium (**SOLPS**).

Δόση 200 κ.εκ/στρ (επιπλέον των προαναφερθέντων)

Τραχύ Βλήτο (*Amaranthus retroflexus*, **AMARE**),
 Σκαρολάχανο (*Mercurialis annua*, **MERAN**),
 Αγριοπανσές (*Viola arvensis*, **VIOAR**)
 Αγριοντοματιά (*Solanum nigrum*, **SOLNI**)

Δόση 300 κ.εκ/στρ (επιπλέον των προαναφερθέντων)

Πολυκόμπι (*Polygonum avicularae*, **POLAV**),
 Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*, **ECHCG**),
 Στριγγλόχορτο (*Atriplex patula*, **ATXPA**),
 Κίικκια spuria (**KICSP**),
 Χαμομήλι (*Matricaria chamomilla*, **MATCH**),

Μετρίως Ευαίσθητα

Δόση 100 κ.εκ/στρ

Τραχύ Βλήτο (*Amaranthus retroflexus*, **AMARE**),
Solanum physalifolium (**SOLPS**),
 Σετάρια (*Setaria viridis*, **SETVI**)

Δόση 150 κ.εκ/στρ

Τραχύ Βλήτο (*Amaranthus retroflexus*, **AMARE**),
 Αναρριχώμενο πολύγωνο (*Fallopia convolvulus*, **POLCO**),
 Πολυκόμπι (*Polygonum aviculare*, **POLAV**),
 Αγριομελιτζάνα (*Xanthium strumarium*, **XANST**)

Δόση 200 κ.εκ/στρ

Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*, **ECHCG**),
 Αναρριχώμενο πολύγωνο (*Fallopia convolvulus*, **POLCO**),
 Ηλιοτρόπιο (*Heliotropium europaeum*, **HEOEU**),
 Πολυκόμπι (*Polygonum avicularae*, **POLAV**),
 Αγριομελιτζάνα (*Xanthium strumarium*, **XANST**).

Δόση 300 κ.εκ/στρ

Αναρριχώμενο πολύγωνο (*Fallopia convolvulus*, **POLCO**),
Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria*, **POLPE**)

11

Δηλώσεις
προφύλαξης

P405+ P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P201 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση
P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς/εκνεφώματα.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280 Φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέτρα προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
 «Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση»
 «Φοράτε κατάλληλα γάντια, ολόσωμη φόρμα και μπότες κατά την εφαρμογή. Η εφαρμογή να γίνεται με τρακτέρ κλειστής καμπίνας.»
 «Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την επανείσοδο στον αγρό»
P501 Διάθεση του περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
SP1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.)
SPe2 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να μην εφαρμόζετε το σκεύασμα σε περιόδους έντονης βροχόπτωσης στις καλλιέργειες πατάτας, ηλίανθου, καρότου, παστινάκης, ρίζας μαϊντανού και σελινόριζας :
SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης **20 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα στις καλλιέργειες πατάτας, ηλίανθου, καρότου, παστινάκης, ρίζας μαϊντανού και σελινόριζας και **10 μέτρων** στην καλλιέργεια του βαμβακιού.
SPe3 Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους:
 Στις καλλιέργειες πατάτας, ηλίανθου, καρότου, παστινάκης, ρίζας μαϊντανού και σελινόριζας:
 • να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων** από μη γεωργική γη ή
 • να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **50%**, ή
 • να χρησιμοποιηθούν ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **90%**.
 Στη καλλιέργεια του βαμβακιού:
 • να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από μη γεωργική γη ή
 • να χρησιμοποιηθούν ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **90%**.

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Πατάτα, Καρότο, Παστινάκη, Ρίζα Μαϊντανού, Σελινόριζα, Βαμβάκι, Ηλίανθος	Δεν εφαρμόζεται. Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος

Β

1. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν διατεθεί σε καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης, ο υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά, οφείλει να χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο επιδεχόμενο ελέγχου, ώστε να ειδοποιεί για τις τροποποιήσεις που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, τα εν λόγω καταστήματα.
2. Κατά την πώληση συσκευασιών με παλαιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήμονας των καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει αφ' ενός να ενημερώνει για την παρούσα απόφαση τους επαγγελματίες χρήστες και αφ' ετέρου να το αναγράφει στο πεδίο στο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης.
3. Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος οφείλουν να συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση.

Γ Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 6497/63089/12.12.17 απόφασή μας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ