



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 07.01.2020
Αριθ. πρωτ: 14297/339458 π.ε.

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Γ. Τσολομούτη
Τηλέφωνο: 210 9287247
e-mail: gtsolomiti@minagric.gr

Προς: Belchim Crop Protection N.V./S.A., Βελγίου
(διά του υπεύθυνου επικοινωνίας,
της εταιρίας
ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Ξενίας 1, 115 27 Αθήνα
email: a.toutoutzidakis@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) FRESCO® (δ.ο.: metobromuron 40% β/ο)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 40 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 890/2014 της επιτροπής της 14ης Αυγούστου 2014 για την έγκριση της δραστικής ουσίας **metobromuron**, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
8. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθ. 1907/2006.
9. Την αριθ. 14449/164163/29.12.14 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, η οποία εξειδικεύει τα απαιτούμενα στοιχεία της αίτησης για χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά με αμοιβαία αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009.
10. Την αριθ. 2171228 έγκριση του προϊόντος FRESCO® (κωδ. προϊόντος: BCP 259H) στην Γαλλία και την από το Δεκέμβριο του 2016 σχετική Έκθεση Αξιολόγησης της Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης της Γαλλίας.

11. Τη με αριθ. 619/46787/08-03-2019 (Β' 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού κ. Στ. Αραχωβίτη, του Υφυπουργού κ. Β. Κόκκαλη και της Υφυπουργού κ. Ο. Τελιγορίδου με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού», «με εντολή Υφυπουργού» ή «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού», κατά περίπτωση, στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων", όπως διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» στο ΦΕΚ Β' αριθ. 1241/12-04-2019 και τροποποιήθηκε με την αριθ. 1679/153682/25-06-2019 (Β' 2701) ΚΥΑ.
12. Τη με αριθ. πρωτ. 12698/170415/07.12.2018 αίτηση καθώς και τα με αριθ. πρωτ. 10469/252381/07.10.2019 και 14297/339458/30.12.2019 συμπληρωματικά στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **FRESCO®** της εταιρείας **Belchim Crop Protection N.V./S.A., Βελγίου** με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία λήξης

70367
07.01.2020
31.12.2025

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα:
1.2.β Μορφή:

FRESCO®
Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)

1.3 Δραστική ουσία

Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

Metobromuron

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

97.8% (β/β) min

Χημική ομάδα:

Φαινιλουρίες

Παρασκευαστής:

Belchim Crop Protection S.A. Technologielaan 7, 1840 Londerzeel, Βέλγιο

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- Changzhou Watson Fine Chemical Co. Ltd.**
Chemical Industry Zone, New District
Changzhou, Jiangsu, 213033, Κίνα
- Deccan Fine Chemicals (India) Private Limited**
Kesavaram, Venkatanagaram Post,
Payakaroopeta Mandal, Vishakapatnam District,
Andhara Pradesh 531 127, Ινδία

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας azoxystrobin προσδιορίζονται στο part C στη σχετική Έκθεση Αξιολόγησης της Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης της Γαλλίας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Belchim Crop Protection N.V./S.A.

Technologielaan 7
1840 Londerzeel, Βέλγιο
Τηλ.: + 32 (0)52/31 92 18
FAX: + 32 (0)52/31 92 08
E-mail: Egbert.panman@belchim.com

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Τουτουζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. «Agribiz»

Ξενίας 1, 115 27 Αθήνα
Τηλ.: 210 7471000
Φαξ: 210 7471009
E-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

Arysta LifeScience Ελλάς Α.Ε.

Ριζαρείου 16, 152 33 Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 5578777
Fax: 210 5578768
E-mail: info@arystalifescience.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Belchim Crop Protection S.A.

Technologielaan 7
1840 Londerzeel, Βέλγιο

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

1. **Phyteurop S.A.**
ZI Grande Champagne
49260 Montreuil-Bellay, Γαλλία
2. **Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG**
FMC Agricultural Solutions
Stader Elbstraße 28, 21683 Stade, Γερμανία
3. **Arysta LifeScience SAS**
Route d'Artix, 64 150 Noguères, Γαλλία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. **Phyteurop S.A.**
ZI Grande Champagne
49260 Montreuil-Bellay, Γαλλία
2. **Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG**
FMC Agricultural Solutions
Stader Elbstraße 28, 21683 Stade Γερμανία
3. **Arysta LifeScience SAS**
Route d'Artix
64 150 Noguères, Γαλλία

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: Metobromuron 40% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 65,46% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με την αρ. πρωτ. 12698/170415/07.12.2018 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζεται στο part C στη σχετική Έκθεση Αξιολόγησης της Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης της Γαλλίας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες			
A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες μέσα σε κουτί	1κ.εκ. έως και 500 κ.εκ	Πλαστικό τύπου HDPE/PA ή HDPE/EVOH Κουτί χάρτινο
2	Φιάλες/δοχεία	1 έως και 10 λίτρα	Πλαστικό τύπου HDPE/PA ή HDPE/EVOH
3	Δοχεία	15 λίτρα	Πλαστικό τύπου HDPE-f

3 Οδηγίες χρήσης:	
3	<p>Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.</p> <p>Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός σε κατάλληλα προετοιμασμένο έδαφος. Εφαρμόζεται μόνο με ψεκαστήρες προσαρμοσμένους σε ελκυστήρα. Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή με χειροκίνητους/επινώτειους ψεκαστήρες..</p> <p>Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινείτε το δοχείο πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση κατά τη διάρκεια του ψεκασμού.</p> <p>Καθαρισμός ψεκαστήρα: Μετά τον ψεκασμό και για να μην προκληθούν ζημιές στις καλλιέργειες στις οποίες θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια το ψεκαστικό μέσο. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.</p> <p>Συνδυαστικότητα: --</p> <p>Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό ξεπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.</p>

4	<p>Κατηγορία και τρόπος δράσης:</p> <p>Το FRESCO® είναι εκλεκτικό προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο ετήσιων πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων. Η δ.ο. metobromuron απορροφάται από τις ρίζες και δρα αναστέλλοντας την διαδικασία της φωτοσύνθεσης (συγκεκριμένα την φωτοσυνθετική μεταφορά ηλεκτρονίων στο φωτοσυνθετικό σύστημα PSII) με αποτέλεσμα την καταστροφή των ζιζανίων.</p>
----------	---

5 Φάσμα δράσης:						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ/ στρέμμα (max)	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Σπαράγγι⁶ ASPOF	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	250		20-30	Καθολικός ψεκασμός μετά την συγκομιδή	1
Καρότο⁷ DAUCA Παστινάκη PAVSA Υπαίθρου Για σποροπαραγωγή	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	200		20-30	Προφυτρωτικά εφαρμογή με καθολικό ψεκασμό	1
Φασολάκια φρέσκα⁷ με και χωρίς λοβό PHSVX Υπαίθρου Για σποροπαραγωγή	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	250		20-30	Προφυτρωτικά εφαρμογή με καθολικό ψεκασμό	1
Φασόλια (όσπρια)⁷ PHSVX Υπαίθρου Για σποροπαραγωγή	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	250		20-30	Προφυτρωτικά εφαρμογή με καθολικό ψεκασμό	1

Παρατηρήσεις:

1. Ψεκάστε σε κατάλληλα προετοιμασμένο έδαφος.
2. Η εδαφική υγρασία ευνοεί τη αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Για αυτό πρέπει να εφαρμοστεί όταν το έδαφος είναι στο ρώγο του και ιδανικά αμέσως μετά ή πριν τη βροχή.
3. Μέγιστος όγκος ψεκαστικού υγρού για εφαρμογές υπαίθρου: 30 λίτρα / στρ.
4. Μπορεί να προκληθούν δυσμενείς επιπτώσεις στην έκπτυξη και στην ανάπτυξη των καλλιεργειών υπό συνθήκες στρες όπως: έλλειψη εδαφικής υγρασίας, παγετό, έντονες βροχοπτώσεις ή άρδευση σε ελαφρά εδάφη)
5. Αποφύγετε τη διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.
6. Μετά τη συγκομιδή του σπαραγγιού, προφυτρωτικά από την καλλιέργεια και τα ζιζάνια, μετά την ισοπέδωση του εδάφους.
7. Προφυτρωτική εφαρμογή αμέσως μετά τη σπορά (κατά προτίμηση εντός 5 ημερών) και πριν οι κοτυληδόνες/κολεόπτυλα βρεθούν κοντά στην επιφάνεια του εδάφους.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ**Ευαίσθητα ζιζάνια:***Amaranthus spp* (AMASS) Βλήτα*Amaranthus retroflexus* (AMARE) Τραχύ βλήτο*Paraver rhoeas* (PAPRH) Παπαρούνα*Portulaca oleracea* (POROL) Γλυστρίδα (αποτελεσματικό από τη δόση των 250 κ.εκ.)**Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:***Chenopodium album* (CHEAL), *Chenopodium sp.*(CHESS) Λουβουδιά*Chrysanthemum segetum* (CHYSE) Αγριομαργαρίτα (αποτελεσματικό από τη δόση 250 κ.εκ.)*Digitaria sanguinalis* (DIGSA) Αιματόχορτο*Echinochloa crus-galli* (ECHCG) Μουχρίτσα

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Μην χρησιμοποιήσετε για την παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών τις καλλιέργειες για σποροπαραγωγή στις οποίες εφαρμόστηκε το σκεύασμα.

Σε περίπτωση που φυτεύονται ριζωματώδεις καλλιέργειες σε λιγότερο από 120 ημέρες από την τελευταία εφαρμογή του σκευάσματος, μην χρησιμοποιήσετε τα εναέρια μέρη των εν λόγω καλλιεργειών για ζωοτροφή.

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας: συνίσταται η χρήση του σε εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης και με εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης ζιζανίων (π.χ. αμειψισπορά, μηχανική μέθοδος, κ.λ.π.), όπου αυτό είναι δυνατό.

Το σκεύασμα περιέχει metobromuron, ζιζανιοκτόνο δραστική ουσία που ανήκει στην ομάδα C2 κατά HRAC.

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας όπου εφαρμόστηκε το σκεύασμα μπορούν να σπαρθούν/φυτευτούν: πατάτα μετά από επιφανειακή κατεργασία του εδάφους ή καλαμπόκι, φασόλια, κουκιά, μπιζέλια και καρότο μετά από βαθύ όργωμα.

Δεν συνιστάται η σπορά κραμβοειδών (ελαιοκράμβη, γογγύλια) και τεύτλων ως καλλιέργεια αντικατάστασης μετά από αποτυχία της καλλιέργειας όπου εφαρμόστηκε το σκεύασμα διότι μπορεί να προκληθεί λεύκανση του φυλλώματος και απώλεια φυτών.

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

Σε χωράφι όπου εφαρμόστηκε το σκεύασμα μπορεί να σπαρθούν/φυτευτούν, μετά από 30-45 ημέρες (4-6 εβδομάδες): καλαμπόκι, καρότο, παστινάκι, κουκιά, φασόλια, πατάτα, καπνός, σπαράγγι, αγγινάρα, αρωματικά φυτά και ηλιάνθος. Για κραμβοειδή και ζαχαρότευτλα είναι απαραίτητο να προηγηθεί βαθύ όργωμα πριν τη σπορά ή μεταφύτευση.

Μη φυτεύετε φυλλώδη λαχανικά ή σιτηρά σε λιγότερο από 120 ημέρες από την εφαρμογή του σκευάσματος.

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα από την ψεκαζόμενη επιφάνεια.

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό και δεν επηρεάζει την βλαστικότητα των σπόρων σε καλλιέργειες για σποροπαραγωγή, όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης, δόσεις και προφυλάξεις.

9 Εικονογράμματα κινδύνου:



10 Δηλώσεις επικινδυνότητας:

- H373:** Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (αίμα, συκώτι, νεφρά και σπλήνα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
- H351:** Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
- H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροπρόθεσμες σοβαρές, δυσμενείς επιπτώσεις.
- EUH208:** Περιέχει Metobromuron (CAS No 3060-89-7) και 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (CAS No. 2634-33-5). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
- EUH401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις προφύλαξης:

- P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
- P201:** Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
- P260:** Μην αναπνέετε σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα
- P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν
- P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτική ενδυμασία/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο
«Φοράτε κατάλληλα γάντια, ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία φόρμα και μπότες κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή του σκευάσματος».
«Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι».
- P501:** Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
- Sp1:** Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής του προϊόντος κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Αποφύγετε τη ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης ή τους δρόμους.
- SPe3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς **τηρείτε φυτική ζώνη ανάσχεσης ζώνη προστασίας 10 μέτρα** από τα επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες του φασολιού και του σπαραγγιού.

12 Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.

P314: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Ξεπλύνετε το στόμα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Συμβουλευτείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Πλύνετε καλά τα μάτια με άφθονο και καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν. Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό. Εάν ο δερματικός ερεθισμός επιμένει, καλέστε γιατρό. Πλύνετε καλά τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Να αποθηκεύεται στην αρχική του καλά κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο προστατευμένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευόμενων μελετών

Στο **Παράρτημα III** καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

--

B Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίζει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ