



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**  
**ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 23.03.2020**  
**Αριθ. πρωτ: 279/7963**

**Ταχ. Δ/ση:** Λ. Συγγρού 150, 176 71-Αθήνα  
**TELEFAX:** 210 92 12 090  
**Πληροφορίες:** Ηλ. Νασιόπουλος  
**Τηλέφωνο:** 210 9287211  
**e-mail:** inasiopoulos@minagric.gr

**Προς:** ΑΣ Χαλάστρας Β΄  
**Κοιν.:** 1. Γραφείο Υπουργού ΑΑΤ κ. Μ. Βορίδη  
 2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΑΑΤ  
 Κου Γ. Στρατάκου  
 3. BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

**ΘΕΜΑ:** «Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά σύμφωνα με το άρθρο 53 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) **RONSTAR 380 SC** (δρ. ουσία: *oxadiazon*), για χρήση στην καλλιέργεια του **ρυζιού** »

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

**Ο**

**ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
2. Την Οδηγία 2008/69/ΕΚ της Επιτροπής, με την οποία η δραστική ουσία *oxadiazon* καταχωρίστηκε στο παράρτημα Ι της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ μέχρι τις 31-12-2018 και δεν ανανεώθηκε η έγκρισή της.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Το Νόμο υπ' αριθ. 4036/2012 (Α' 8) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4625/2019 (Α' 139) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/782 και θεσπίστηκαν εναρμονισμένοι δείκτες κινδύνου για τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
7. Την αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β' 1935) Υπ. Απόφαση "Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας» του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου", όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) "Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης" και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
9. Την αριθ. 4933/75184/25-05-2018 (Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας.
10. Το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ».

- 11.Τη με αριθ. πρωτ. 279/7963/10.1.20 αίτηση του ΑΣ Χαλάστρας Β΄ και την καταχώρισή της στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αιτήσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (PPPAMS).
- 12.Τις σχετικές εισηγήσεις των ΔΑΟΚ.
- 13.Το αριθ. ΕΜΠ 233/5.2.20 έγγραφο του Εργαστηρίου Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων του ΜΦΙ.
- 14.Το από 18-02-2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
- 15.Το από .....-03-2020 Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
- 16.Όπως προκύπτει από την αξιολόγηση της υποβληθείσας αίτησης: **α)** Η δραστική ουσία *oxadiazon* δεν είναι εγκεκριμένη στην ΕΕ. Είχε εγκριθεί με την Οδηγία 2008/69/ΕΚ μέχρι τις 31-12-2018 και δεν ανανεώθηκε η έγκρισή της. **β)** Το σκεύασμα RONSTAR 380 EC δεν είναι εγκεκριμένο στη χώρα μας. Εγκρίθηκε κατά παρέκκλιση δύο φορές, τα έτη 2018 και 2019. Παλαιότερα, μέχρι το έτος 2014, ήταν εγκεκριμένο το σκεύασμα RONSTAR 25 EC (ίδια δραστική ουσία, μικρότερη περιεκτικότητα) με το ρύζι να περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο φάσμα δράσης. **γ)** Η εταιρεία BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ υπέβαλε πειράματα υπολειμμάτων του *oxadiazon* στο ρύζι που έχουν διεξαχθεί στη νότια ζώνη, σύμφωνα με την προτεινόμενη GAP, τα οποία αξιολογήθηκαν από το Εργαστήριο Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων του ΜΦΙ. Σύμφωνα με το αριθ. ΕΜΠ 233/5.2.20 έγγραφο αυτού, δε βρέθηκαν υπολείμματα της μητρικής ουσίας (*oxadiazon*) σε όρια πάνω από το όριο αναλυτικού προσδιορισμού της μεθόδου. Η εκτίμηση της επικινδυνότητας για την ασφάλεια του καταναλωτή είναι αποδεκτή από την χρήση του σκεύασματος σύμφωνα την προτεινόμενη GAP και δεν αναμένεται υπέρβαση του ΑΟΥ στον ρύζι. **δ)** Για προσπαρτική εφαρμογή έγκριση έχει μόνο ένα σκεύασμα με τη δραστική *cycloxydim* για την *Echinochloa crus-galli* και ένα σκεύασμα με την δραστική *glyphosate* για την *Cyperus difformis*. **ε)** Σύμφωνα με δημοσιευμένες εργασίες, εμφάνιση ανθεκτικότητας έχει παρατηρηθεί σε δραστικές της Ομάδας Β (ALS Inhibitors) στα είδη *Echinochloa* sp. Επίσης πρόσφατη έρευνα των Παπαπαναγιώτου κ.α. (2015, 2017) έδειξε ότι κάποια πληθυσμοί μονοχρίτσας έχουν πιθανώς πολλαπλή ανθεκτικότητα σε ACCase (*profoxydim*, *cyhalofop-butyl*) αλλά και ALS ζιζανιοκτόνα ομάδες Α και Β κατά HARC αντίστοιχα. Για τα είδη της αίτησης *Heteranthera reniformis* και *Alisma plantago aquatica*, η πιθανότητα εμφάνισης ανθεκτικότητας είναι αυξημένη λόγω μικρού αριθμό εγκεκριμένων δραστικών ουσιών για την αντιμετώπισή τους. **ζ)** Οι εισηγήσεις των ΔΑΟΚ είναι θετικές για την έγκριση του προϊόντος. **η)** Το Τμήμα Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, στο σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμά του αναφέρει ότι οι κίνδυνοι 3.1, 5.1, και 5.2 όπως αυτοί αναφέρονται στην παράγραφο 5 του Τμήματος Γ του Εντύπου 4, ισχύουν για την καλλιέργεια του ρυζιού για ορισμένα από τα αιτούμενα ζιζάνια-εχθρούς στόχους. **θ)** Σύμφωνα με το άρθρο 3 της αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β΄ 1935) Υπ. Απόφασης, για να χορηγηθεί κατά παρέκκλιση άδεια πρέπει να υφίσταται κίνδυνος που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με άλλα εύλογα μέσα και ορίζονται οκτώ περιπτώσεις με τις οποίες καθορίζεται η έννοια του κινδύνου. Κατά παρέκκλιση άδεια χορηγείται όταν συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις εν λόγω περιπτώσεις, όπως η αριθ. 3 (η πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικότητας οργανισμών στόχων, βάσει του τρόπου δράσης των ήδη εγκεκριμένων φ.π., καθώς και κάθε τεκμηριωμένη περίπτωση ανεπτυγμένης ανθεκτικότητας σε εγκεκριμένα φ.π.) και η αριθ. 5 (ανάγκη κάλυψης αναγκών φυτοπροστασίας μιας καλλιέργειας σε διαφορετικό βλαστικό στάδιο από αυτό που δύνανται να καλύψουν τα εγκεκριμένα φ.π., και η ανάγκη αντιμετώπισης οργανισμού στόχου σε διαφορετικό στάδιο ανάπτυξης από αυτό που δύνανται να καλύψουν τα εγκεκριμένα φ.π.) **ι)** Πληρούνται θετικά οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 της αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β΄ 1935) Υπ. Απόφασης και τα κριτήρια χορήγησης της έγκρισης που αναφέρονται στο άρθρο 8 αυτής. **κ)** Σύμφωνα με το παράρτημα της οδηγίας (ΕΕ) 2019/782, ο συντελεστής στάθμισης των σκευασμάτων με τη δραστική ουσία *oxadiazon* είναι 64.

### Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

**Α. Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά για χρήση στην καλλιέργεια του ρυζιού, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) RONSTAR 380 SC (δρ. ουσία: *oxadiazon*), για χρήση εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων ΣΕΡΡΩΝ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, με τα ακόλουθα στοιχεία:**

#### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

##### **1.1 Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

70.279

23.03.2020

21.07.2020

**1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα

**RONSTAR 380 SC**

1.2.β Μορφή:

**Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)****1.3 Δραστική ουσία**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	oxadiazon
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	97,50% (β/β) min
Χημική ομάδα	Oxadiazoles
Παρασκευαστής	Bayer AG Kaiser-Wilhelm-Allee 1 51373 Leverkusen, Γερμανία
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bayer AG Industriepark Höchst 65926 Frankfurt, Germany</li> <li>2. Bayer AG Alte Heerstraße D-41538 Dormagen, Germany</li> <li>3. Bayer CropScience 1740 Whitehall Road North Muskegon, MI 49445 – USA</li> <li>4. Schirm GmbH Geschwister-Scholl-Strasse 227 D-39218 Schoenebeck, Germany</li> <li>5. Lianyungang Chemistry Industrial Park Lianyungang Jindun Agrochemical Co. Ltd\ Douigougang town, Guannan Country Jiangsu Province, China</li> <li>6. ROUSSILLON SA Bayer S.A.S. Bayer Crop Science Rue Gabriel Monmousseau BP 166, 35150 Roussillon, France</li> <li>7. Anhui Kelihua Chemical Co., ltd. Fifth Jintai Road, Chemical Industrial Park, Suzhou Economic &amp; Technological Development Zone, Suzhou, Anhui, China</li> </ol>
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας έχουν υποβληθεί και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της άδειας:

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

**ΑΣ ΧΑΛΛΑΣΤΡΑΣ Β΄**

Bayer Ελλάς ABEE

Ταχ. Δ/ση: Σωρού 18-20, 151 25-Μαρούσι

Τηλ.: 210 6166374, Fax: 210 6109100

E-mail: [nikos.tsakalis@bayer.com](mailto:nikos.tsakalis@bayer.com)

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

---

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Bayer S.A.S. - Division Crop Science,  
16, rue Jean-Marie Leclair CS 90106,  
69266 Lyon Cedex 09, France

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος

1. Bayer S.A.S. - Division Crop Science  
Industrial Operations – Villefranche  
1 avenue Edouard Herriot  
69400 Villefranche-Limas, France
2. Bayer SAS - Division Crop Science  
Site de Marle  
Rue Cyrille Liebert crossing Rue Antoine Laurent de Lavoisier  
Zone Industrielle BP2  
02250 Marle-sur-Serre, France
3. Phyteurop S.A.  
ZI de la Grande Champagne  
49260 Montreuil-Bellay, France
4. Schirm GmbH  
Geschwister-Scholl-Straße 127  
39218 Schönebeck (Elbe), Germany
5. Bayer CropScience LP  
8400 Hawthorn Road  
Kansas City, MO 64120, USA
6. Bayer AG  
Industriepark Höchst  
65926 Frankfurt, Germany
7. Schirm GmbH  
Niederlassung Wolfenbüttel  
Wendessener Strasse 11c  
38300 Wolfenbüttel, Germany

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

1. Bayer SAS - Division Crop Science  
Site de Marle  
Rue Cyrille Liebert crossing Rue Antoine Laurent de Lavoisier  
Zone Industrielle BP2  
02250 Marle-sur-Serre, France
2. Bayer S.A.S. - Division Crop Science  
Industrial Operations – Villefranche  
1 avenue Edouard Herriot  
69400 Villefranche-Limas, France
3. Bayer CropScience, S.L.  
Quart de Poblet (Valencia)  
Av. Comarques del Pais Valencia, 267  
46930 - Quart de Poblet (Valencia), Spain

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: oxadiazon 38% β/ο  
Βοηθητικές ουσίες: 64,24% β/β  
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος έχει υποβληθεί με την αριθ. πρωτ. 101540/18.10.11 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

## 2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη/Δοχείο	500 κ.εκ. έως 5 λίτρα	HDPE/PA ή HDPE/EVOH

<b>3</b>	<p>Οδηγίες χρήσης: Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.</p> <p><b>Τρόπος εφαρμογής:</b> Καθολικός ψεκασμός.</p> <p><b>Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:</b> Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με το 1/3 του απαιτούμενου νερού. Διαλύετε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνετε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά. Προσθέτετε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας πάντα καλά.</p> <p><b>Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:</b> Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.</p> <p><b>Συνδυαστικότητα: ---</b></p>
----------	--

<b>4</b>	<p>Κατηγορία και τρόπος δράσης: Προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στο ρύζι.</p> <p>Το oxadiazon (χημική ομάδα Οξαδιαζολών) δρα αναστέλοντας το ενζύμο Οξειδάση του Πρωτο-πορφυρινογόνου (PPG-O) οπότε σταματά στα ζιζάνια η βιοσύνθεση χλωροφύλλης που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξή τους.</p>
----------	---

<b>5 Φάσμα δράσης</b>					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / καλλιερ. περίοδο
		κ.εκ./ στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ.)		
<b>Ρύζι (ORYSA)</b>	<b>Αγρωστώδη &amp; Πλατύφυλλα ζιζάνια</b> Κύπερη ( <i>Cyperus</i> spp.) (CYPSS) Μοσχοκύπερη ( <i>Cyperus difformis</i> ) (CYPDI) Μουχρίτσες ( <i>Echinochloa crus-galli</i> , <i>Echinochloa oryzicola</i> ) (ECHCG, ECHCR) Πεντάνευρο ρυζιού ( <i>Alisma plantago-aquatica</i> ) (ALSPA) Ετερανθήρα ( <i>Heteranthera reniformis</i> , <i>Heteranthera</i> spp.) (HETRE, HETSS)	80-130	50	Εφαρμογή προφυτρωτικά / προσπαρτικά.	1
<b>Παρατηρήσεις:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Για την ετερανθήρα, η υψηλότερη δόση να χρησιμοποιείται στα μεσαία και ελαφριά εδάφη.</li> <li>• Μετά την εφαρμογή αφήνουμε τουλάχιστον 48 ώρες πριν τη σπορά.</li> <li>• Αποφύγετε τη σπορά με θολό/ αναταραγμένο νερό.</li> <li>• Στα πρώτα βλαστητικά στάδια του ρυζιού, προτείνεται να διατηρείται μέτρια στάθμη νερού στις λεκάνες (max. 10-12 cm).</li> </ul>					

<b>6</b>	Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:	---
----------	---	-----

**7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

-σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:	48 ώρες
-σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:	---
-της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που εφαρμόστηκε το σκεύασμα:	---

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στην εγκεκριμένη καλλιέργεια, για τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

**9** ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

**ΠΡΟΣΟΧΗ**



**10** ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

**H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  
**EUH208** Περιέχει 1,2-benzisothiazolin-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.  
**EUH401** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**11** ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

**P102** Μακριά από παιδιά.  
**P405** Φυλάσσεται κλειδωμένο.  
**P270** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**12** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

**Γενικά:** Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και απορρίψτε τα με ασφάλεια.  
**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον σε ηρεμία. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε γιατρό.  
**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλυθείτε επιμελώς με άφθονο σαπούνι και νερό, εάν υπάρχει με polyethyleneglycol 400 και στην συνέχεια ξεπλύνετε με νερό. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε γιατρό.  
**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Πλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό, καθώς επίσης και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής (εάν φοράτε) μετά τα πρώτα 5 λεπτά και συνεχίστε να πλένετε τα μάτια. Ζητήστε ιατρική συμβουλή, στην περίπτωση που ο ερεθισμός αναπτύσσεται και επιμένει.  
**Σε περίπτωση κατάποσης:** Κρατήστε τον παθόντα σε ηρεμία. Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε γιατρό.  
**Θεραπεία:** Αρχική θεραπεία συμπτωματική. Συνήθως δεν απαιτείται γαστρική απόπλυση. Παρ' όλα αυτά, εάν έχει καταποθεί σημαντική ποσότητα (μεγαλύτερη μιας γουλιάς), χορηγήστε ενεργό άνθρακα και θειικό νάτριο. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.  
**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777.**

**13** Προστασία των καταναλωτών

<b>13.2</b> Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή	Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
	Ρύζι	Μη εφαρμόσιμο (καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής)

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

**15. Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης:** Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**B. Γενικές υποχρεώσεις:**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση .
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
6. Στο έντυπο ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης, θα πρέπει να ταυτοποιείται ο ορυζώνας στον οποίο θα γίνει η εφαρμογή, π.χ. με γεωγραφικές συντεταγμένες.
7. Οι αιτούντες την κατά την παρέκκλιση του άρθρου 53 του καν. 1107/2009 άδεια διάθεσης στην αγοράς είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της, ενώ οι ίδιοι και/ή ο υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά, υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία Περιφερειακή Ενότητα και την υπηρεσία μας εάν περιέλθει σε γνώση τους οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση από χρήση σύμφωνα με το σημείο 2 παραπάνω. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά.
8. Σε εφαρμογή του άρθρου 67 του Καν. 1107/2009, οι αιτούντες και ο κάτοχος της άδειας διάθεσης στην αγορά, οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο έως 30.11.2020 ξεχωριστές ή από κοινού εκθέσεις με πληροφορίες:
  - 8.1. Για τη συνολική ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογή της παρούσας.
  - 8.2. Για τη συνολική έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα σε εφαρμογή της παρούσας.
  - 8.3. Παρακολούθησης των πληθυσμών για τους εχθρούς στόχους του σημείου 2 παραπάνω.
  - 8.4. Καταγραφής καλλιεργητικών πρακτικών και λοιπών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που εφαρμόστηκαν στις εκτάσεις που χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα.
  - 8.5. Αιτιολόγηση της αναγκαιότητας χρήσης του σκευάσματος σε ορυζώνες ενταγμένους σε δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020 με στόχους μείωσης της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων, όπως είναι η Γεωργοπεριβαλλοντική –κλιματική δράση 10.1.7 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά – κλιματικά μέτρα».
9. Κάθε επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων κάτοχος του σκευάσματος, υποχρεούται να παραδώσει στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήξη της κατά παρέκκλιση άδειας, κάθε ποσότητα του σκευάσματος που δεν χρησιμοποίησε.

10. Για τα τυχόν αποθέματα του σκευάσματος στα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων μετά το πέρας της επιτρεπόμενης περιόδου χρήσης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΠΔ 159/2013 και ειδικότερα το άρθρο 10 σημείο η. 11. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ**  
**ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**  
**κ.α.α.**

**Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ**