



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Ο. Μελιτά  
FAX: 210 92 12 090  
Τηλέφωνο: 210 92 87 244  
e-mail: [omelita@minagric.gr](mailto:omelita@minagric.gr)

Αθήνα, 29.05.2020  
Αριθμ. πρωτ: 5157/138854

Προς: Valto B.V.  
Leehove 81, 2678 MB  
De Lier, Ολλανδία  
1990-207 Lisboa, Πορτογαλία  
(διά του υπεύθυνου επικοινωνίας,  
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.  
Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα  
E-mail: [a.toutoutzidakis@agribiz.gr](mailto:a.toutoutzidakis@agribiz.gr))

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν V10 (δ.ο. Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC1 + Mild Pepino Mosaic Virus isolate VX1)»

#### ΑΠΟΦΑΣΗ

#### Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 40 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο έχουν συμπεριληφθεί οι δραστικές ουσίες Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC1 και Mild Pepino Mosaic Virus isolate VX1.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Τον Κανονισμό με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1907/2006.
7. Τη με αριθμό πρωτ. 4933/75184/25-05-2018 (Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας.
8. Το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύει.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

9. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) "Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης" και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
10. Την αξιολόγηση της αρμόδιας αρχής και την άδεια διάθεσης στην αγορά του όμοιου σκευάσματος V10 στην Ολλανδία (αριθμ. έγκρισης: 15614N/13.07.2018).
11. Τη με αριθμό πρωτ. 13429/319949/10.12.2019 αίτηση της εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε., ως υπεύθυνου επικοινωνίας της εταιρείας Valto B.V.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν V10 (δ.ο. Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC1 + Mild Pepino Mosaic Virus isolate VX1) της εταιρείας Valto B.V., με τα ακόλουθα στοιχεία:

**1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος****Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

<b>11113</b>
<b>29.05.2020</b>
<b>29.03.2033</b>

**1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
- 1.2.β Μορφή

<b>V10</b>
Συμπυκνωμένο εναιώρημα [SC]

**1.3 Δραστικές ουσίες.****Δραστική ουσία 1.**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC1

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

1.5 x 10<sup>11</sup> ιικά σωματίδια ανά mL (10 mg/L)  
min

Χημική ομάδα

Low-risk active substance (microorganisms)

Παρασκευαστής

**Valto B.V.**  
Leehove 81, 2678 MB  
De Lier, Ολλανδία  
Mr. Thorben Looije  
Τηλ.: +31 174 514519  
Email: info@valto.nl

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

**Valto B.V.**  
Leehove 81, 2678 MB  
De Lier, Ολλανδία

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας προσδιορίζονται στην έκθεση αξιολόγησης. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Δραστική ουσία 2.**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

**Mild Pepino Mosaic Virus isolate VX1**

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

1.5 x 10<sup>11</sup> ιικά σωματίδια ανά mL (10 mg/L)  
min

Χημική ομάδα

Low-risk active substance (microorganisms)

Παρασκευαστής

**Valto B.V.**  
Leehove 81, 2678 MB  
De Lier, Ολλανδία  
Mr. Thorben Looije  
Τηλ.: +31 174 514519  
Email: info@valto.nl

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

**Valto B.V.**  
Leehove 81, 2678 MB  
De Lier, Ολλανδία

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας προσδιορίζονται στην έκθεση αξιολόγησης. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της άδειας:

**Valto B.V.**  
Leehove 81, 2678 MB  
De Lier, Ολλανδία  
Mr. Thorben Looije  
Τηλ.: +31 174 514519  
Email: info@valto.nl

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

**Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. «Agribiz»**  
Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα  
Τηλ.: 210 7471000  
Fax: 210 7471009  
E-mail: [a.toutoutzidakis@agribiz.gr](mailto:a.toutoutzidakis@agribiz.gr)

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

**Koppert Hellas Biological Systems**  
Ανθέων 26, Τ.Θ. 6551  
19400 Κορωπί  
Τηλ.: +30211828080

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**Valto B.V.**  
 Leehove 81, 2678 MB  
 De Lier, Ολλανδία  
 Mr. Thorben Looije  
 Τηλ.: +31 174 514519  
 Email: info@valto.nl

ε) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

**Valto B.V.**  
 Leehove 81, 2678 MB  
 De Lier, Ολλανδία  
 Mr. Thorben Looije  
 Τηλ.: +31 174 514519  
 Email: info@valto.nl

στ) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

**Valto B.V.**  
 Leehove 81, 2678 MB  
 De Lier, Ολλανδία  
 Mr. Thorben Looije  
 Τηλ.: +31 174 514519  
 Email: info@valto.nl

ζ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

**Δραστικές ουσίες:**  
 Mild Pepino Mosaic Virus Isolate VC1: 0.0005%-  
 0.0025% β/β  
 Mild Pepino Mosaic Virus Isolate VX1: 0.0005%-  
 0.0025%β/β  
**Βοηθητικές ουσίες:** 99,98 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με την με αριθμό πρωτ. 13429/319949/10.12.2019 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ στο Παράρτημα Ι και στο part C της έκθεσης αξιολόγησης.

<b>2</b> <b>Συσκευασίες</b>			
A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	1 λίτρο	Black HDPE with PE insert
2	Δοχείο	5 λίτρα	Plastic jerry can (HDPE)

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**3** Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

**Τρόπος εφαρμογής:** Καθοδικός ψεκασμός. Το σκεύασμα εφαρμόζεται σε συνδυασμό με 800 γραμμάρια συνθετικής άμμου ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**

Προετοιμάστε 2% διάλυμα του σκευάσματος (1 λίτρο σκευάσματος ανά 50 λίτρα νερού) σε κρύο νερό (περίπου 8 °C) και προσθέστε 8 γραμμάρια συνθετικής άμμου ανά λίτρο νερού. Ανακατέψτε καλά. Χρησιμοποιήστε κατά προτίμηση αντλία εμβόλων. Καθαρίστε κάθε φορά τη δεξαμενή μετά την προσθήκη της συνθετικής άμμου στο διάλυμα ψεκασμού έτσι ώστε να βεβαιωθείτε θα υπάρχει κίνηση στη δεξαμενή. Προσοχή στην απόφραξη των ακροφυσίων, κάτι που μπορεί να επιβεβαιωθεί αν ο πίδακας ψεκασμού δεν είναι πλέον σε παράλληλη θέση. Ο ίδιος έλεγχος να επαναλαμβάνεται πριν το ψεκασμό των φυτών.

**Καθαρισμός ψεκαστικού μηχανήματος:**

Αμέσως μετά τον ψεκασμό είναι απαραίτητος ο σχολαστικός καθαρισμός του ψεκαστήρα και όλων των εξαρτημάτων με νερό και απολυμαντικό. Ξεπλύνετε καλά τρεις φορές με καθαρό νερό.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:**

Τα κενά μέσα συσκευασίας, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο ή τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα:** -

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Ειδικό προϊόν για τον εμβολιασμό σπορόφυτων τομάτας θερμοκηπίου προς αποφυγή ζημιάς που προκαλείται από τον *Pepino mosaic virus* (ιό της μωσαϊκώσης του πεπίνου). Πρόκειται για σκεύασμα χαμηλής τοξικότητας (low-risk plant protection product) με δ.ο. φυσικά στελέχη του *Mild pepino mosaic virus* που προέρχεται από εκχύλισμα φύλλων τομάτας. Εφαρμόζεται προληπτικά και προστατεύει την καλλιέργεια από τα μολυσματικά στελέχη του *Pepino mosaic virus*.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο εφαρμογής	Ασθένειες	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / καλ/τική περίοδο. Μεσοδιάστημα επεμβάσεων
		κ.εκ./στρ	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Τομάτα LYPES (θερμοκηπίου)	Ιός της μωσαϊκώσης του πεπίνου <i>Perino mosaic virus</i> PERMVO	7000	--	350	Εφαρμογές σε νεαρά σπορόφυτα ύψους 10-30 εκ. αμέσως μετά τη φύτευση, έως πριν την άνθιση της καλλιέργειας. (BBCH 13-51) Ιαν - Δεκ	1 / -
<b>Παρατηρήσεις:</b> Το σκεύασμα εφαρμόζεται σε συνδυασμό με 800 γρ. συνθετικής άμμου ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού.						

<p><b>6</b> Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Να μην εφαρμόζεται σε φυτώρια τομάτας.</li> <li>2. Τα φυτά δεν πρέπει να νοσούν από τον ιό της μωσαϊκώσης του πεπίνου κατά την εφαρμογή του σκευάσματος. Για αυτό, μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής του εμβολιασμού, συνιστάται η ανάλυση φυτικού υλικού σε αρμόδιο εργαστήριο, πριν τη φύτευση ή το αργότερο τρεις ημέρες μετά. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης, διασκορπισμένης μόλυνσης, η εφαρμογή του σκευάσματος δεν ενδείκνυται.</li> <li>3. Το σκεύασμα θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε περιπτώσεις όπου οι έντονα μολυσματικές φυλές του ιού αποτελούν κίνδυνο.</li> <li>4. Το σκεύασμα μπορεί να μολύνει καλλιέργειες σολανωδών φυτών που ακολουθούν και παρακείμενες καλλιέργειες σολανωδών φυτών. Να ακολουθούνται <b>μέτρα υγιεινής:</b> Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος και μετά από τον προηγούμενο κύκλο παραγωγής, συνιστάται λεπτομερώς καθαρισμός και απολύμανση του θερμοκηπίου. Μετά την εφαρμογή του σκευάσματος, ο χρήστης πρέπει να λάβει αυστηρά μέτρα υγιεινής καθ' όλη την διάρκεια της καλλιέργειας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος μόλυνσης.</li> </ol>
--	--

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
  - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
  - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα
- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους
- 9** Εικονογράμματα κινδύνου
- 10** Δηλώσεις επικινδυνότητας
- 11** Δηλώσεις προφύλαξης
- P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.  
**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
**P280c:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτικά ενδύματα.  
**P501:** Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Να φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για το πρόσωπο κατά την εφαρμογή.  
 Να φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για το πρόσωπο και τα μάτια κατά την ανάμιξη και φόρτωση.

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, να φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια.

Περιέχει *Mild Pepino mosaic virus*, isolates VC1 και VX1. Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση.

**Sp1:** Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

**EUH401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**12** Πρώτες βοήθειες  
– Αντίδοτο

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητείστε ιατρική συμβουλή.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά. Εάν ο ερεθισμός παραμένει συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.

**Σε περίπτωση κατάποσης:** ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Μην προκαλείτε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Μην δίνετε τίποτα από το στόμα σε αναισθητο άτομο.

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της έκθεσης, στον καθαρό αέρα. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777**

**13** Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Πεδίο εφαρμογής	PHI (σε ημέρες)
Τομάτα (θερμοκηπίου)	Μη εφαρμόσιμο Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική και καλά κλεισμένη συσκευασία. Σε συνθήκες αποθήκευσης (<-15°C) παραμένει σταθερό για 6 μήνες.

**15** Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16** Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο **Παράρτημα III** καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**17** Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

–



**Β Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα μόνο ηλεκτρονικά πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ κ.α.α.**

**Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ**