



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 26.05.2020
Αριθ. πρωτ: 4310/115819

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Γ. Τσολομούτη
Τηλέφωνο: 210 9287247
e-mail: gtsolomiti@minagric.gr

Προς: UPL EUROPE Ltd, Ηνωμένου Βασιλείου
(διά του υπεύθυνου επικοινωνίας,
της εταιρίας
Arysta Lifescience Ελλάς Α.Ε.
Ριζαρείου 16 Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15233
email: info@arystalifescience.gr

ΘΕΜΑ: «Α. Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) METAFOL 70SC (δ.ο. Metamitron 70 % β/ο).
Β. Ανάκληση της με αριθμό 7863 άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) METAFOL 70 SC (πρώην METAMITRON AGROLOGY 70 SC) »

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 80 §5.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 2017/195 της επιτροπής της 3ης Φεβρουαρίου 2017 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών που περιλαμβάνονται στο μέρος Β του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 686/2012 (πρόγραμμα ανανέωσης AIR IV) που συμπεριλαμβάνει τη δραστική ουσία **metamitron**.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 149/2008 της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 2008 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση των παραρτημάτων II, III και IV για τον καθορισμό ανώτατων ορίων καταλοίπων στα προϊόντα που

καλύπτονται από το παράρτημα Ι του κανονισμού που συμπεριλαμβάνει τη δραστική ουσία **metamitron**.

9. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθ. 1907/2006.
10. Τη με αριθ. πρωτ. 118666/13.05.2008 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) **METAFOL 70 SC** (πρώην **METAMITRON AGROLOGY 70 SC**), με ΑΑΔΑ 7863, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Την από το Μάρτιο του 2017 σχετική έκθεση αξιολόγησης των αρμόδιων αρχών της Γαλλίας του προϊόντος **METAFOL 700SC** (κωδ. προϊόντος: **HBT01**).
12. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) "Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης" και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
13. Τη με αριθ. 4933/75184/25-05-2018 απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας (ΑΔΑ: Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ).
14. Το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύει.
15. Τη με αριθ. πρωτ. 1995/23646/28.02.2012 αίτηση καθώς και τα με αριθ. πρωτ. 2073/23749/28.02.2012, 10400/137208/10.10.18 και 4310/115819/06.05.2020 συμπληρωματικά στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο **80 §5** του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **METAFOL 70SC** της εταιρείας **UPL EUROPE Ltd**, Ηνωμένου Βασιλείου με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.γ Ημερομηνία λήξης

70395

26.05.2020

31.08.2023

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα:

METAFOL 70SC

1.2.β Μορφή:

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

1.3 Δραστική ουσία

Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

Metamitron

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

98% (β/β) min

Χημική ομάδα:

τριαζινόνες

Παρασκευαστής:

- 1. Punjab Chemicals and Crop Protection Ltd.**
Oberoi Chambers –II, 4th /5th Floor, 645/646
New Link Road, Andheri (West), Mumbai
400 053, Ινδία
Mr. Shalil Shroff
Τηλ.: + 912226747900
Fax: + 912226736193/78
Email: enquiry@pcplsts.com
- 2. UPL Europe Ltd**
The Engine Rooms, 1st Floor
Birchwood Park
Warrington Cheshire WA3 6YN
Ηνωμένο Βασίλειο
Loic Bretesché
Regional Regulatory manager
UPL Europe Ltd,
Τηλ.: + 33 146 359 217

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. Punjab Chemicals & Crop Protection LTD.**
Milestone 18, Ambala – Kalka Road
P O Bhandkhanpur, Derabassi
Dist SAS Nagar (Mohali) – 140201, Punjab, Ινδία
- 2. UPL Limited**
GIDC Ankleshwar, District - Bharuch,
Gujarat - 393002, Ινδία

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας metamitron που προσδιορίζονται στα με αριθ. πρωτ. 1995/23646/28.02.2012 & 2073/23749/28.02.2012 έγγραφα της ενδιαφερόμενης εταιρείας, παρουσιάζονται στο Part C της έκθεσης αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας Γαλλίας και τροποποιήθηκαν με τα με αριθ. πρωτ. 4310/115819/06.05.2020 κατατεθέντα στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας, αποτελούν εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

UPL EUROPE Ltd
1st Floor, The Engine Rooms
Birchwood Park
Warrington WA3 6YN, Ηνωμένο Βασίλειο

Mrs. Diane Paul
Regional Regulatory manager
UPL Europe Ltd.
Tel: +33 (0) 1 46 35 92 20

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Arysta LifeScience Ελλάς ΑΕ
Ριζαρείου 16, Χαλάνδρι Τ.Κ. 152 33
Τηλ: 2105578777
Fax: 2105578768
e-mail: info@arystalifescience.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσ/νίκη, Τ.Θ 1089,
Τ.Κ.570 22

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

UPL EUROPE Ltd
1st Floor, The Engine Rooms
Birchwood Park
Warrington WA3 6YN, Ηνωμένο Βασίλειο

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

- 1. UPL Europe Ltd.**
Hall Lane, Rookery Bridge, Sandbach
Cheshire, CW11 3QQ, Ηνωμένο Βασίλειο
- 2. Cerexagri B.V.**
Tankhoofd 10, 3196, KE Vondelingenplaat,
Rotterdam, Ολλανδία
- 3. Cerexagri**
14 avenue Manon Cormier, 33530, Bassens, Γαλλία
- 4. Cerexagri**
8 boulevard de la Louisiane,
13014, Le Canet, Marseille, Γαλλία
- 5. Cerexagri**
Plateforme CHEM'POLE 64, Pole 4 – RD 281
Avenue du Lac, 64150 MOURENΧ, Γαλλία
- 6. Arysta LifeScience Ougrée Production Sprl**
Rue de Renory 26/2, B-4102 Ougrée, Βέλγιο
- 7. UPL Ltd.**
117, G.I.D.C. Ankleshwar 393 002, Ινδία
- 8. UPL Ltd.**
3405/6, G.I.D.C., Ankleshwar 393 002, Ινδία
- 9. UPL Ltd.**
3101/2, G.I.D.C., Ankleshwar 393 002, Ινδία
- 10. UPL Ltd.**
3-11, GIDC, Vapi 396 195, Gujarat, Ινδία
- 11. UPL Ltd.**
Plot No 750, GIDC, Jhagadia 396-195, Gujarat, Ινδία
- 12. Arysta LifeScience S.A.S.**
Route d'Artix, BP 80 Noguères, 64150, Γαλλία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. UPL Europe Ltd.**
Hall Lane, Rookery Bridge, Sandbach
Cheshire, CW11 3QQ, Ηνωμένο Βασίλειο
- 2. Cerexagri B.V.**
Tankhoofd 10, 3196, KE Vondelingenplaat,
Rotterdam, Ολλανδία
- 3. Cerexagri**
14 avenue Manon Cormier, 33530, Bassens, Γαλλία
- 4. Cerexagri**
8 boulevard de la Louisiane,
13014, Le Canet, Marseille, Γαλλία
- 5. Cerexagri**
Plateforme CHEM'POLE 64, Pole 4 – RD 281
Avenue du Lac, 64150 MOURENΧ, Γαλλία

- 6. Arysta LifeScience Ougrée Production Sprl**
Rue de Renory 26/2, B-4102 Ougrée, Βέλγιο
- 7. UPL Ltd.**
117, G.I.D.C. Ankleshwar 393 002, Ινδία
- 8. UPL Ltd.**
3405/6, G.I.D.C., Ankleshwar 393 002, Ινδία
- 9. UPL Ltd.**
3101/2, G.I.D.C., Ankleshwar 393 002, Ινδία
- 10. UPL Ltd.**
3-11, GIDC, Vapi 396 195, Gujarat, Ινδία
- 11. UPL Ltd.**
Plot No 750, GIDC, Jhagadia 396-195, Gujarat, Ινδία
- 12. Arysta LifeScience S.A.S.**
Route d'Artix, BP 80 Noguères, 64150, Γαλλία
- 13. AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ.**
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδος, Θεσ/νίκη, Τ.Θ 1089, Τ.Κ.570 22

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: Metamitron 70 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 40,62 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε στα με αριθ. πρωτ. 1995/23646/28.02.2012 & 2073/23749/28.02.2012 έγγραφα της ενδιαφερόμενης εταιρείας, παρουσιάζονται στο Part C της έκθεσης αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας Γαλλίας και τροποποιήθηκαν με τα με αριθ. πρωτ. 4310/115819/06.05.2020 κατατεθέντα στοιχεία της ενδιαφερόμενης, αποτελούν εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες			
A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλη	250 κ.εκ. έως 1 λίτρο	HDPE
2.	Δοχείο	2 λίτρα έως 10 λίτρα	HDPE

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους με 35 - 40 λίτρα νερό / στρ. και ενσωμάτωση σε βάθος 2-3 εκ. με ελαφρύ φρεζάρισμα (προφυτρωτική εφαρμογή) ή πότισμα (προσπαρτική εφαρμογή). Το χωράφι πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένο (ψιλοχωματισμένο). Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται με μπεκ τύπου σκούπας σε ψεκαστικά μηχανήματα φερόμενα σε μηχανικά μέσα, πίεση ψεκαστικού μέχρι 3 ατμ. (45 psi) με σταθερή ταχύτητα και υπό στενή ανάδευση.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινούμε καλά το δοχείο/φιάλη πριν από την χρήση. Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα φαρμάκου σιγά σιγά με αναδευτήρα σε λειτουργία. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Σε μεταφυτρωτικές εφαρμογές διαλύστε το προϊόν στο βυτίο και μετά προσθέστε το λάδι

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο αμέσως μετά τον ψεκασμό. Πλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με απορρυπαντικό αραιωμένο σε νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό μέχρι να απομακρυνθούν όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Συνδυαστικότητα: --

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο), και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Εκλεκτικό, διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για τη καταπολέμηση ετησίων πλατύφυλλων ζιζανίων στις καλλιέργειες ζαχαρότευτλου και του κτηνοτροφικού τεύτλου. Απορροφάται κυρίως από τις ρίζες και μερικώς από το φύλλωμα των ζιζανίων και μετακινείται ακροπεταλικά. Αναστέλλει τη φωτοσύνθεση των ζιζανίων.

5 Φάσμα δράσης					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		κ.εκ σκ. / στρέμ.	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμ.		
Ζαχαρότευτλα (BEAVP) Κτηνοτροφικά τεύτλα (BEAVC)	Ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια ⁽⁷⁾	300	20-50	Προφυτρωτικά ή μετά την εμφάνιση των ζιζανίων την Άνοιξη	1
		Σπαστή εφαρμογή: 1 ^η δόση: 50 κ.εκ./στρεμ. 2 ^η δόση: 100 κ.εκ./στρεμ. 3 ^η δόση: 150 κ.εκ./στρεμ.		Μεταφυτρωτικά την Άνοιξη (στάδιο καλλιέργειας: από το πρώτο φύλλο έως τα 8 φύλλα BBCH 10-18)	3/7-14
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Προφυτρωτική εφαρμογή και μεταφυτρωτικές εφαρμογές μπορούν να πραγματοποιηθούν συνδυαστικά αρκεί η συνολική ποσότητα σκευάσματος / καλλιεργητική περίοδο να μην ξεπεράσει τα 500 κ.εκ./στρ. 2. Η μεταφυτρωτική εφαρμογή δίνει καλύτερα αποτελέσματα από τη προφυτρωτική. 3. Τα ζιζάνια είναι πιο ευαίσθητα όταν είναι μικρά, στο στάδιο των 2-4 φύλλων. 4. Μην το εφαρμόζεται σε φυτά που βρίσκονται σε συνθήκες στρες. 5. Σε περιπτώσεις έντονης ηλιοφάνειας και υψηλής θερμοκρασίας (>25 °C) συνιστάται ο ψεκασμός να γίνεται τις απογευματινές ώρες. 					

6. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ**Προφυτρωτική εφαρμογή:****Ευαίσθητα ζιζάνια***Polygonum convolvulus* (Αναρριχώμενο πολύγωνο) (POLCO)**Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια***Solanum nigrum* (Αγριοντοματιά ή Στύφνος) (SOLNI)*Veronica persica* (Βερόνικα) VERPE**Σπαστή μεταφυτρωτική εφαρμογή σε τρεις δόσεις :****Ευαίσθητα ζιζάνια***Convolvulus arvensis* (Περικοκλάδα) (CONAR)*Datura Stramonium* (Τάτουλας) (DATST)*Xanthium sp.* (Ξάνθιο)(XANSS)**Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια***Portulaca oleracea* (γλιστρίδα) (POROL)*Chenopodium album* (Λουβουδιά) (CHEAL)

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

1. **Φυτά στα οποία έχει γίνει εφαρμογή μετά από αραίωση ή αποτυχία της καλλιέργειας δεν πρέπει να δίνονται σαν τροφή σε ζώα.**

2. **Διαχείριση ανθεκτικότητας:**

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία met amitron, ζιζανιοκτόνο που ανήκει στην ομάδα 5 (C1) κατά HRAC.

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας:

- να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) ώστε να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες και
- να γίνεται εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

--

--

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στο φύλλωμα των καλλιεργειών.

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, μετά από εφαρμογή του σκευάσματος, μπορούν να επανασπαρθούν τεύτλα και μετά από άροση να σπαρθούν ή να φυτευτούν πατάτες και αραβόσιτος. Μπορούν να σπαρθούν 6 εβδομάδες μετά την εφαρμογή μπιζέλι, φασόλι και λαχανάκια Βρυξελλών. Δεν συστήνεται να σπέρνονται ως καλλιέργειες αντικατάστασης εαρινά σιτηρά, ελαιοκράμβη, λινάρι και κτηνοτροφικές καλλιέργειες.

9 Εικονογράμματα κινδύνου:



ΠΡΟΣΟΧΗ

GHS09

10 Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H400: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

EUH208: Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή».

«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό.»

P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής του προϊόντος κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Αποφύγετε τη ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης ή τους δρόμους.

12 Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα ή το Δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Μην προκαλείτε εμετό. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα μέρη του σώματος που έχουν έρθει σε επαφή με το σκεύασμα με νερό και σαπούνι.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Ζαχαρότευτλα, Κτηνοτροφικά τεύτλα	Δεν εφαρμόζεται. Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής

4 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Στην αρχική, καλά κλειστή συσκευασία του και σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο προστατευμένο από υψηλές θερμοκρασίες και παγετό (θερμοκρασίες μεταξύ 5 και 35°C) παραμένει σταθερό για 2 (δύο) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο **Παράρτημα III** καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Β Ανακαλούμε τη με αριθ. **7863** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **(ζιζανιοκτόνο) ΜΕΤΑFOL 70 SC**, η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 118666/13.05.2008 Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

1. Επιτρέπεται από την υπογραφή της παρούσας η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων για έξι (6) μήνες (έως τις **26.11.2020**).
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης για δέκα επτά (17) επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας (έως τις **26.10.2021**).
3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες για δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της παρούσας (έως τις **26.11.2021**).
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά την **26.11.2021**, θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.

Γ **Γενικές υποχρεώσεις**

Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.

Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.

Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 547/2011 και την παρούσα απόφαση

Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.

Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίζει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.

Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

κ.α.α.

Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ