



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 02.07.2020
Αριθμ. πρωτ: 5500/148719

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Belchim Crop Protection N.V./S.A.,
Βέλγιο
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ (διά του υπεύθυνου επικοινωνίας,
Πληροφορίες: Κ. Μητσοπούλου της εταιρίας ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Τηλέφωνο: 210 92 87 165 Ξενίας 1, 115 27 Αθήνα)
e-mail: kmitsopoulou@minagric.gr e-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 70367 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) FRESCO® (metobromuron 40% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση) και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τη με αριθμό 10088/115732/26-9-2013 απόφαση (ΦΕΚ Β'/2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
6. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
7. Τη με αριθ. πρωτ. 4933/75184/25-05-2018 (ΑΔΑ: Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας και το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύει.
8. Τη με αριθμό πρωτ. 14297/339458 π.ε./07.01.2020 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 70367 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) FRESCO® (metobromuron 40% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
9. Τη με αριθ. πρωτ. 5500/148719/05.06.2020 αίτηση της εταιρείας Belchim Crop Protection N.V./S.A., Βελγίου, δια του υπεύθυνου επικοινωνίας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. – «AGRIBIZ».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Τροποποιούμε την με αριθμό 70367 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) FRESCO® (metobromuron 40% β/ο), που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 14297/339458 π.ε./07.01.2020 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση) και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Συγκεκριμένα, τα σημεία **5** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης:						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./στρέμμα (max)	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Σπαράγγι ⁶ ASPOF	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	250		20-30	Καθολικός ψεκάσμος μετά την συγκομιδή	1
Καρότο ⁷ DAUCA Παστινάκη PAVSA Υπαίθρου Για σποροπαραγωγή	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	200		20-30	Προφυτρωτικά εφαρμογή με καθολικό ψεκάσμο	1
Φασολάκια φρέσκα ⁷ με και χωρίς λοβό PHSVX Υπαίθρου Για σποροπαραγωγή	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	250		20-30	Προφυτρωτικά εφαρμογή με καθολικό ψεκάσμο	1
Φασόλια (όσπρια) ⁷ PHSVX Υπαίθρου Για σποροπαραγωγή	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	250		20-30	Προφυτρωτικά εφαρμογή με καθολικό ψεκάσμο	1
Καπνός* ΝΙΟΤΑ <i>Χρήση ήσσονος σημασίας</i>	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	250-375		20-30	Καθολικός ψεκάσμος πριν την μεταφύτευση	1
Παρατηρήσεις:						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ψεκάστε σε κατάλληλα προετοιμασμένο έδαφος. 2. Η εδαφική υγρασία ευνοεί τη αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Για αυτό πρέπει να εφαρμοστεί όταν το έδαφος είναι στο ρώγο του και ιδανικά αμέσως μετά ή πριν τη βροχή. 3. Μέγιστος όγκος ψεκαστικού υγρού για εφαρμογές υπαίθρου: 30 λίτρα / στρ. 4. Μπορεί να προκληθούν δυσμενείς επιπτώσεις στην έκπτυξη και στην ανάπτυξη των καλλιεργειών υπό συνθήκες στρες όπως: έλλειψη εδαφικής υγρασίας, παγετό, έντονες βροχοπτώσεις ή άρδευση σε ελαφρά εδάφη) 						

5. Αποφύγετε τη διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.
6. Μετά τη συγκομιδή του σπαραγγιού, προφυτρωτικά από την καλλιέργεια και τα ζιζάνια, μετά την ισοπέδωση του εδάφους.
7. Προφυτρωτική εφαρμογή αμέσως μετά τη σπορά (κατά προτίμηση εντός 5 ημερών) και πριν οι κοτυληδόνες/κολεόπτυλα βρεθούν κοντά στην επιφάνεια του εδάφους.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ

Ευαίσθητα ζιζάνια:

Amaranthus spp (AMASS) Βλήτα

Amaranthus retroflexus (AMARE) Τραχύ βλήτο

Papaver rhoeas (PAPRH) Παπαρούνα

Portulaca oleracea (POROL) Γλυστρίδα (αποτελεσματικό από τη δόση των 250 κ.εκ.)

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:

Chenopodium album (CHEAL), *Chenopodium sp.*(CHESS) Λουβουδιά

Chrysanthemum segetum (CHYSE) Αγριομαργαρίτα (αποτελεσματικό από τη δόση 250 κ.εκ.)

Digitaria sanguinalis (DIGSA) Αιματόχορτο

Echinochloa crus-galli (ECHCG) Μουχρίτσα

*Για την ανωτέρω χρήση ήσσονος σημασίας, δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια του καπνού από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Όλες οι καλλιέργειες	Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος

B Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 14297/339458 π.ε./07.01.2020 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
κ.α.α.

Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ